

## КОТЛИ ШАХТНОГО ТИПУ (ВЕРХНЯ ЗАГРУЗКА)

Котел Bizon FS Еко



Сталь 09Г2С. Комплектація: механічний регулятор тяги, термометр, колосники

Потужність котла, кВт (max)	8	10	12	15	18	20	25
ККД котла, %	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90
Розмір загрузочного люка, мм	305*200	312*305	310*412	360*412	360*412	360*412	410*412
Висота котла	900	900	900	900	900	900	970
Ширина котла	380	520	570	590	600	610	610
Глибина котла	770	770	790	830	830	830	890
Вага котла без води, кг	120	140	150	165	170	175	195
Об'єм топки, дм <sup>3</sup>	40	62	83	96	98	100	120
Глибина (висота) топки	650	650	650	650	650	650	710
Об'єм води в котлі, л	24	37	48	59	67	70	90
Теплообмінник	без додаткового	без додаткового	горизонтальний	горизонтальний	горизонтальний	горизонтальний	горизонтальний
<b>Ціна (сталь 4 мм), грн</b>	<b>17 700</b>	<b>20 600</b>	<b>22 200</b>	<b>23 600</b>	<b>24 300</b>	<b>25 700</b>	<b>27 100</b>
<b>Ціна (сталь 5 мм), грн</b>	<b>19 100</b>	<b>22 200</b>	<b>24 000</b>	<b>25 500</b>	<b>26 200</b>	<b>27 700</b>	<b>29 200</b>
<b>Ціна (сталь 6 мм), грн</b>	<b>20 500</b>	<b>23 800</b>	<b>25 800</b>	<b>27 400</b>	<b>28 200</b>	<b>29 800</b>	<b>31 400</b>

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: 2 контур (контур ГВП) - 3 816 грн, охолоджуючі колосники (8-15) кВт -2 496 грн, охолоджуючі колосники (20-25) кВт - 3 048 грн, комплект автоматики - 2 750грн

Котел Bizon FS Еко Термо



Сталь 09Г2С. Комплектація: перепускний клапан, механічний регулятор тяги, термометр, охолоджуючі колосники або чавунні на вибір

Потужність котла, кВт (max)	8	10	12	15	18	20	25
ККД котла, %	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90
Розмір загрузочного люка, мм	305*200	312*305	310*412	360*412	360*412	360*412	410*412
Висота котла	900	900	900	900	900	900	970
Ширина котла	380	520	570	590	600	610	610
Глибина котла	770	770	790	830	830	830	890
Вага котла без води, кг	120	140	150	165	170	175	195
Об'єм топки, дм <sup>3</sup>	40	62	83	96	98	100	120
Глибина (висота) топки	650	650	650	650	650	650	710
Об'єм води в котлі, л	24	37	48	59	67	70	90
Теплообмінник	без додаткового	без додаткового	горизонтальний	горизонтальний	горизонтальний	горизонтальний	горизонтальний
<b>Ціна (сталь 4 мм), грн</b>	<b>19 300</b>	<b>22 900</b>	<b>24 300</b>	<b>25 700</b>	<b>26 200</b>	<b>27 100</b>	<b>28 500</b>
<b>Ціна (сталь 5 мм), грн</b>	<b>20 900</b>	<b>24 700</b>	<b>26 200</b>	<b>27 700</b>	<b>28 300</b>	<b>29 200</b>	<b>30 700</b>
<b>Ціна (сталь 6 мм), грн</b>	<b>22 400</b>	<b>26 600</b>	<b>28 200</b>	<b>29 800</b>	<b>30 400</b>	<b>31 400</b>	<b>33 000</b>

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: 2 контур (контур ГВП) - 3 816 грн, охолоджуючі колосники (8-15) кВт -2 496 грн, охолоджуючі колосники (20-25) кВт - 3 048 грн, комплект автоматики - 2 750грн

**Котел Bizon FS Оптима**

Сталь 09Г2С. Комплектація: перепускний клапан, механічний регулятор тяги, термометр, охолоджуючі колосники або чавунні на вибір



Потужність котла, кВт (max)	6	8	10	12	15	18	20	25	32	40	55	75
ККД котла, %	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	86-95
Розмір загрузочного люка, мм	230*310	310*310	310*310	310*360	410*360	410*380	410*380	500*380	450*400	500*450	500*450	590*490
Висота котла	910	910	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1270	1270	1270	1575
Ширина котла	380	460	460	460	560	570	560	590	610	650	760	765
Глибина котла	770	770	770	840	840	850	900	900	990	950	1050	1080
Вага котла без води, кг	120	150	170	175	210	220	220	250	290	310	370	425
Об'єм топки, дм <sup>3</sup>	50	70	80	100	130	145	150	160	210	260	300	385
Глибина (висота) топки	640	640	835	835	835	835	835	835	1025	1025	1025	1335
Об'єм води в котлі, л	28	40	60	65	70	75	80	110	85	85	85	230
Теплообмінник	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	2 шт горизонтальний	2 шт горизонтальний	2 шт горизонтальний	2 шт горизонтальний	вертикальний трубний	вертикальний трубний
<b>Ціна (сталь 4 мм), грн</b>	<b>17 700</b>	<b>21 100</b>	<b>25 500</b>	<b>26 900</b>	<b>28 300</b>	<b>29 700</b>	<b>31 100</b>	<b>32 500</b>	<b>36 600</b>	<b>39 600</b>	<b>55 700</b>	<b>72 500</b>
<b>Ціна (сталь 5 мм), грн</b>	<b>19 100</b>	<b>22 800</b>	<b>27 600</b>	<b>29 100</b>	<b>30 600</b>	<b>32 100</b>	<b>33 600</b>	<b>35 100</b>	<b>39 600</b>	<b>42 700</b>	<b>60 100</b>	<b>78 300</b>
<b>Ціна (сталь 6 мм), грн</b>	<b>20 500</b>	<b>24 500</b>	<b>29 600</b>	<b>31 200</b>	<b>32 800</b>	<b>34 500</b>	<b>36 100</b>	<b>37 700</b>	<b>42 500</b>	<b>45 900</b>	<b>64 600</b>	<b>84 000</b>

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: 2 контур (контур ГВП) - 3 816 грн, охолоджуючі колосники (8-15) кВт -2 496 грн, охолоджуючі колосники (20-25) кВт - 3 048 грн, комплект автоматики - 2 750грн

**Котел Bizon FS Оптима Термо**

Сталь 09Г2С. Комплектація: перепускний клапан, механічний регулятор тяги, термометр, охолоджуючі колосники або чавунні на вибір



Потужність котла, кВт (max)	6	8	10	12	15	18	20	25	32	40	55	75
ККД котла, %	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	86-95
Розмір загрузочного люка, мм	230*310	310*310	310*310	310*360	410*360	410*380	410*380	500*380	450*400	500*450	500*450	590*490
Висота котла	910	910	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1270	1270	1270	1575
Ширина котла	380	460	460	460	560	570	560	590	610	650	760	765
Глибина котла	770	770	770	840	840	850	900	900	990	950	1050	1080
Вага котла без води, кг	120	150	170	175	210	220	220	250	290	310	370	425
Об'єм топки, дм <sup>3</sup>	50	70	80	100	130	145	150	160	210	260	300	385
Глибина (висота) топки	640	640	835	835	835	835	835	835	1025	1025	1025	1335
Об'єм води в котлі, л	28	40	60	65	70	75	80	110	85	85	85	230
Теплообмінник	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	2 шт горизонтальний	2 шт горизонтальний	2 шт горизонтальний	2 шт горизонтальний	вертикальний трубний	вертикальний трубний
<b>Ціна (сталь 4 мм), грн</b>	<b>20 000</b>	<b>23 700</b>	<b>29 200</b>	<b>30 000</b>	<b>31 500</b>	<b>33 200</b>	<b>34 700</b>	<b>36 400</b>	<b>44 300</b>	<b>45 800</b>	<b>62 300</b>	<b>81 600</b>
<b>Ціна (сталь 5 мм), грн</b>	<b>21 600</b>	<b>25 600</b>	<b>31 500</b>	<b>32 400</b>	<b>34 000</b>	<b>35 800</b>	<b>37 500</b>	<b>39 300</b>	<b>47 800</b>	<b>49 400</b>	<b>67 300</b>	<b>88 100</b>
<b>Ціна (сталь 6 мм), грн</b>	<b>23 200</b>	<b>27 500</b>	<b>33 800</b>	<b>34 800</b>	<b>36 500</b>	<b>38 500</b>	<b>40 200</b>	<b>42 200</b>	<b>51 300</b>	<b>53 100</b>	<b>72 200</b>	<b>94 700</b>

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: 2 контур (контур ГВП) - 3 816 грн, охолоджуючі колосники (8-15) кВт -2 496 грн, охолоджуючі колосники (20-25) кВт - 3 048 грн, комплект автоматики - 2 750грн

**Котел Bizon FS Стандарт**

Сталь 09Г2С. Комплектація: перепускний клапан, механічний регулятор тяги, термометр, охолоджуючі колосники або чавунні на вибір



Потужність котла, кВт (max)	10	12	15	18	20	25	32	40	55	75	100
ККД котла, %	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95
Розмір загрузочного люка, мм	400*360	410*380	410*380	450*450	450*450	500*500	590*490	590*490	640*490	640*490	800*600
Висота котла	1080	1080	1270	1270	1270	1270	1270	1580	1580	1580	1580
Ширина котла	570	570	570	600	610	650	760	760	870	920	950
Глибина котла	830	850	850	990	990	1050	1050	1080	1080	1210	1210
Вага котла без води, кг	200	220	250	270	280	300	370	430	470	530	530
Об'єм топки, дм <sup>3</sup>	120	130	160	200	210	260	300	385	420	640	640
Глибина (висота) топки	835	835	1025	1025	1025	1025	1025	1335	1335	1335	1335
Об'єм води в котлі, л	65	75	105	110	120	137	170	230	235	240	250
Теплообмінник	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	2 шт горизонтальний	2 шт горизонтальний	вертикальний трубний	вертикальний трубний	вертикальний трубний	вертикальний трубний	вертикальний трубний
<b>Ціна (сталь 4 мм), грн</b>	<b>30 100</b>	<b>31 900</b>	<b>33 600</b>	<b>37 100</b>	<b>38 900</b>	<b>42 900</b>	<b>50 100</b>	<b>57 700</b>	<b>66 400</b>	<b>90 500</b>	<b>102 500</b>
<b>Ціна (сталь 5 мм), грн</b>	<b>32 500</b>	<b>34 500</b>	<b>36 300</b>	<b>40 000</b>	<b>42 000</b>	<b>46 300</b>	<b>54 100</b>	<b>62 300</b>	<b>71 700</b>	<b>97 700</b>	<b>110 700</b>
<b>Ціна (сталь 6 мм), грн</b>	<b>34 900</b>	<b>37 000</b>	<b>39 000</b>	<b>43 000</b>	<b>45 100</b>	<b>49 700</b>	<b>58 100</b>	<b>66 900</b>	<b>77 000</b>	<b>105 000</b>	<b>118 900</b>

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: 2 контур (контур ГВП) - 3 816 грн, охолоджуючі колосники (8-15) кВт - 2 496 грн, охолоджуючі колосники (20-25) кВт - 3 048 грн, комплект автоматики - 2 750 грн

**КОТЛИ ШАХТНОГО ТИПУ (ВЕРХНЯ ЗАГРУЗКА)**

**Котел Bizon FS Стандарт Термо**

Сталь 09Г2С. Комплектація: перепускний клапан, механічний регулятор тяги, термометр, охолоджуючі колосники або чавунні на вибір



Потужність котла, кВт (max)	10	12	15	18	20	25	32	40	55	75	100
ККД котла, %	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95
Розмір загрузочного люка, мм	400*360	410*380	410*380	450*450	450*450	500*500	590*490	590*490	640*490	640*490	800*600
Висота котла	1080	1080	1270	1270	1270	1270	1270	1580	1580	1580	1580
Ширина котла	570	570	570	600	610	650	760	760	870	920	950
Глибина котла	830	850	850	990	990	1050	1050	1080	1080	1210	1210
Вага котла без води, кг	200	220	250	270	280	300	370	430	470	530	530
Об'єм топки, дм <sup>3</sup>	120	130	160	200	210	260	300	385	420	640	640
Глибина (висота) топки	835	835	1025	1025	1025	1025	1025	1335	1335	1335	1335
Об'єм води в котлі, л	65	75	105	110	120	137	170	230	235	240	250
Теплообмінник	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	2 шт горизонтальний	2 шт горизонтальний	вертикальний трубний	вертикальний трубний	вертикальний трубний	вертикальний трубний	вертикальний трубний
<b>Ціна (сталь 4 мм), грн</b>	<b>33 600</b>	<b>35 400</b>	<b>37 700</b>	<b>41 300</b>	<b>42 900</b>	<b>47 400</b>	<b>55 200</b>	<b>64 600</b>	<b>73 200</b>	<b>99 000</b>	<b>111 200</b>
<b>Ціна (сталь 5 мм), грн</b>	<b>36 300</b>	<b>38 300</b>	<b>40 700</b>	<b>44 600</b>	<b>46 400</b>	<b>51 200</b>	<b>59 600</b>	<b>69 800</b>	<b>79 100</b>	<b>107 000</b>	<b>120 000</b>
<b>Ціна (сталь 6 мм), грн</b>	<b>39 000</b>	<b>41 100</b>	<b>43 700</b>	<b>47 800</b>	<b>49 700</b>	<b>55 000</b>	<b>64 000</b>	<b>74 900</b>	<b>85 000</b>	<b>114 900</b>	<b>128 900</b>

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: 2 контур (контур ГВП) - 3 816 грн, охолоджуючі колосники (8-15) кВт - 2 496 грн, охолоджуючі колосники (20-25) кВт - 3 048 грн, комплект автоматики - 2 750 грн

**КОТЛИ ШАХТНОГО ТИПУ (ФРОНТАЛЬНА ЗАГРУЗКА)**

**Котел Bizon F**

Сталь 09Г2С. Комплектація: перепускний клапан, механічний регулятор тяги, термометр, охолоджуючі колосники або чавунні на вибір



Потужність котла, кВт (max)	8	10	12	15	20	25	32	40	55	75	99
ККД котла, %	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90
Розмір загрузочного люка, мм	310*310	310*310	310*310	410*300	410*300	460*300	460*300	460*300	600*400	600*400	500*700
Висота котла	980	1100	1100	1100	1200	1200	1340	1340	1340	1830	1830
Ширина котла	470	470	470	560	560	610	610	610	750	750	850
Глибина котла	830	830	875	875	940	940	990	1080	1180	1180	1180
Вага котла без води, кг	158	180	184	221	231	263	305	326	389	470	530
Об'єм топки, дм <sup>3</sup>	66	80	93	125	155	174	216	237	433	530	606
Розміри топки ВхШхГ	688*310*310	830*310*310	830*310*360	830*420*360	945*410*400	945*460*400	1045*460*450	1045*460*450	1045*600*500	1535*600*500	1535*790*500
Об'єм води в котлі, л	62	74	81	92	112	124	137	150	187	260	320
Теплообмінник	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний
<b>Ціна (сталь 4 мм), грн</b>	<b>21 800</b>	<b>27 800</b>	<b>29 300</b>	<b>30 800</b>	<b>33 800</b>	<b>35 300</b>	<b>40 500</b>	<b>42 000</b>	<b>56 200</b>	<b>75 800</b>	<b>96 600</b>
<b>Ціна (сталь 5 мм), грн</b>	<b>23 600</b>	<b>30 000</b>	<b>31 600</b>	<b>33 300</b>	<b>36 500</b>	<b>38 100</b>	<b>43 700</b>	<b>45 400</b>	<b>60 800</b>	<b>81 800</b>	<b>104 300</b>
<b>Ціна (сталь 6 мм), грн</b>	<b>25 200</b>	<b>32 200</b>	<b>34 000</b>	<b>35 700</b>	<b>39 200</b>	<b>41 000</b>	<b>47 000</b>	<b>48 800</b>	<b>65 200</b>	<b>87 800</b>	<b>112 100</b>

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: 2 контур (контур ГВП) - 3 816 грн, комплект автоматики - 2 750 грн

**Котел Bizon F Термо**

Сталь 09Г2С. Комплектація: перепускний клапан, механічний регулятор тяги, термометр, охолоджуючі колосники або чавунні на вибір



Потужність котла, кВт (max)	8	10	12	15	20	25	32	40	55	75	99
ККД котла, %	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90
Розмір загрузочного люка, мм	310*310	310*310	310*310	410*300	410*300	460*300	460*300	460*300	600*400	600*400	500*700
Висота котла	980	1100	1100	1100	1200	1200	1340	1340	1340	1830	1830
Ширина котла	470	470	470	560	560	610	610	610	750	750	850
Глибина котла	830	830	875	875	940	940	990	1080	1180	1180	1180
Вага котла без води, кг	158	180	184	221	231	263	305	326	389	470	530
Об'єм топки, дм <sup>3</sup>	66	80	93	125	155	174	216	237	433	530	606
Розміри топки ВхШхГ	688*310*310	830*310*310	830*310*360	830*420*360	945*410*400	945*460*400	1045*460*450	1045*460*450	1045*600*500	1535*600*500	1535*790*500
Об'єм води в котлі, л	62	74	81	92	112	124	137	150	187	260	320
Теплообмінник	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний
<b>Ціна (сталь 4 мм), грн</b>	<b>24 000</b>	<b>30 800</b>	<b>32 200</b>	<b>33 800</b>	<b>36 800</b>	<b>38 300</b>	<b>45 000</b>	<b>48 800</b>	<b>60 800</b>	<b>81 600</b>	<b>104 100</b>
<b>Ціна (сталь 5 мм), грн</b>	<b>26 000</b>	<b>33 300</b>	<b>34 800</b>	<b>36 500</b>	<b>39 600</b>	<b>41 300</b>	<b>48 600</b>	<b>52 600</b>	<b>65 600</b>	<b>88 200</b>	<b>112 500</b>
<b>Ціна (сталь 6 мм), грн</b>	<b>27 900</b>	<b>35 700</b>	<b>37 400</b>	<b>39 200</b>	<b>42 600</b>	<b>44 400</b>	<b>52 200</b>	<b>56 600</b>	<b>70 500</b>	<b>94 700</b>	<b>120 800</b>

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: 2 контур (контур ГВП) - 3 816 грн, комплект автоматики - 2 750 грн

## КОТЛИ ТРИВАЛОГО ВЕРХНЬОГО ГОРІННЯ

Котел Bizon D



Сталь 09Г2С. Комплектація: механічний регулятор тяги, термометр

Потужність котла, кВт (max)	10	15	20	30	40	50
ККД котла, %	85	85	85	85	85	85
Розмір загрузочного люка, мм	250*250	250*250	250*250	250*250	250*250	250*250
Висота котла	1650	1850	2050	2050	2050	2050
Ширина котла	520	560	620	680	780	910
Глибина котла	720	760	820	880	980	1010
Вага котла без води, кг	175	250	280	300	370	430
Об'єм топки, дм <sup>3</sup>	90	165	225	260	370	460
Об'єм води в котлі, л	37	40	45	65	78	85
<b>Ціна (сталь 4 мм), грн</b>	<b>32 700</b>	<b>35 400</b>	<b>36 900</b>	<b>41 700</b>	<b>45 200</b>	<b>47 900</b>
<b>Ціна (сталь 5 мм), грн</b>	<b>35 300</b>	<b>39 300</b>	<b>39 800</b>	<b>45 000</b>	<b>50 000</b>	<b>51 800</b>
<b>Ціна (сталь 6 мм), грн</b>	<b>37 800</b>	<b>41 100</b>	<b>42 800</b>	<b>48 300</b>	<b>52 400</b>	<b>55 600</b>

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: 2 контур (контур ГВП) - 3 816 грн, комплект автоматики - 2 750грн, розділювач повітря:  
10кВт - 2 076 грн, 15кВт - 1 910 грн, 20кВт - 1 960, 30кВт - 2 020 грн, 40-50кВт - 2 310 грн

Котел Bizon U + турбіна та автоматика



Сталь 09Г2С. Комплектація: Контролер, вентилятор, термометр, колосники

Потужність котла, кВт (max)	10	15	20	30	40	50
ККД котла, %	85	85	85	85	85	85
Розмір загрузочного люка, мм	250*250	250*250	250*250	250*250	250*250	250*250
Висота котла	1650	1850	2050	2050	2050	2050
Ширина котла	520	560	620	680	780	910
Глибина котла	720	760	820	880	980	1010
Вага котла без води, кг	175	250	280	300	370	430
Об'єм топки, дм <sup>3</sup>	90	165	225	260	370	460
Об'єм води в котлі, л	37	40	45	65	78	85
<b>Ціна (сталь 4 мм), грн</b>	<b>35 400</b>	<b>41 000</b>	<b>43 700</b>	<b>46 500</b>	<b>50 700</b>	<b>53 400</b>
<b>Ціна (сталь 5 мм), грн</b>	<b>39 300</b>	<b>44 200</b>	<b>48 500</b>	<b>51 500</b>	<b>54 800</b>	<b>57 800</b>
<b>Ціна (сталь 6 мм), грн</b>	<b>41 100</b>	<b>47 600</b>	<b>50 800</b>	<b>53 900</b>	<b>58 800</b>	<b>62 000</b>

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: 2 контур (контур ГВП) - 3 816 грн, комплект автоматики - 2 750грн, розділювач повітря:  
10кВт - 2 076 грн, 15кВт - 1 910 грн, 20кВт - 1 960, 30кВт - 2 020 грн, 40-50кВт - 2 310 грн

## ТЕПЛОГЕНЕРАТОРИ

Сталь 09Г2С. Комплектація: NP, NP-P: вентилятор осьовий, електронний блок вмикання вентилятора, NP-A: Krypton B + турбіна



Параметри	один.	Bizon NP-35	Bizon NP-35A	Bizon NP-35P	Bizon NP-70	Bizon NP-70A	Bizon NP-70P
Потужність	кВт	35	35	35	70	70	70
ККД	%	80	80	80	80	80	80
Об'єм камери згорання	м3	0,1462	0,1462	0,1462	0,2865	0,2865	0,2865
Розмір топки, ш*г*в	мм	500*500*774	500*500*774	500*500*774	700*700*924	700*700*924	700*700*924
Размер загрузочного вікна	мм	340*400	340*400	340*400	430*440	430*440	430*440
Висота теплогенератора	мм	1900	1900	1900	2100	2100	2100
Діаметр теплогенератора	мм	710	710	710	900	900	900
Глибина теплогенератора	мм	1050	1050	1050	1250	1250	1250
Вага теплогенератора, кг	кг	300	300	300	520	520	520
Діаметр димоходу	мм	160 (159)	160 (159)	160 (159)	200 (194)	200 (194)	200 (194)
Необхідна тяга	Па	31	31	31	38	38	38
Живлення	В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Споживання електроенергії (макс. продуктивність)	Вт	260	280	260	520	540	520
Площа теплообміннику	м2	2,85	2,85	2,85	5,7	5,7	5,7
Теплоносій	вид	повітря	повітря	повітря	повітря	повітря	повітря
<b>Ціна теплогенератора, грн.</b>	грн.	<b>52 100</b>	<b>59 000</b>	<b>52 100</b>	<b>71 400</b>	<b>78 400</b>	<b>71 400</b>

## КОТЛИ ТРИВАЛОГО ГОРІННЯ

Котел Bizon M



Сталь 09Г2С. Комплектація: термометр, колосники

Потужність котла, кВт (max)	10	12	14	18	20
ККД котла, %	80-82	80-82	80-82	80-82	80-82
Розмір загрузочного люка, мм	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250
Висота котла	710	710	710	930	710
Ширина котла	430	430	540	540	470
Глибина котла	640	730	730	730	950
Вага котла без води, кг	86	93	94	109	121
Об'єм топки, дм <sup>3</sup>	41	48	54	92	97
Розміри топки ВхШхГ	310*350*320	310*350*410	360*350*410	410*580*410	360*350*710
Об'єм води в котлі, л	31	36	44	53	64
Теплообмінник	1 шт горизонта	1 шт горизонта	1 шт горизонта	1 шт горизонта льний	1 шт горизонта льний
<b>Ціна (сталь 4 мм), грн</b>	<b>12 900</b>	<b>13 600</b>	<b>14 700</b>	<b>16 600</b>	<b>17 300</b>
<b>Ціна (сталь 5 мм), грн</b>	<b>13 800</b>	<b>14 600</b>	<b>15 800</b>	<b>17 900</b>	<b>18 600</b>
<b>Ціна (сталь 6 мм), грн</b>	<b>14 900</b>	<b>15 600</b>	<b>17 000</b>	<b>19 200</b>	<b>20 100</b>

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: охолоджуючі колісники - 2 076 грн, перехід прямий на круглу трубу - 624 грн, перехід 90° на круглу трубу - 972 грн, місце під ТЕН - 460 грн

Котел Bizon M Термо



Сталь 09Г2С. Комплектація: термометр, колосники

Потужність котла, кВт (max)	10	12	14	18	20
ККД котла, %	80-82	80-82	80-82	80-82	80-82
Розмір загрузочного люка, мм	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250
Висота котла	710	710	710	930	710
Ширина котла	430	430	540	540	470
Глибина котла	640	730	730	730	950
Вага котла без води, кг	86	93	94	109	121
Об'єм топки, дм <sup>3</sup>	41	48	54	92	97
Розміри топки ВхШхГ	310*350*320	310*350*410	360*350*410	410*580*410	360*350*710
Об'єм води в котлі, л	31	36	44	53	64
Теплообмінник	1 шт горизонта льний	1 шт горизонта льний	1 шт горизонта льний	1 шт горизонта льний	1 шт горизонта льний
<b>Ціна (сталь 4 мм), грн</b>	<b>14 700</b>	<b>15 500</b>	<b>16 600</b>	<b>17 900</b>	<b>18 600</b>
<b>Ціна (сталь 5 мм), грн</b>	<b>15 800</b>	<b>16 700</b>	<b>17 900</b>	<b>19 400</b>	<b>20 200</b>
<b>Ціна (сталь 6 мм), грн</b>	<b>17 000</b>	<b>17 900</b>	<b>19 200</b>	<b>20 800</b>	<b>21 600</b>

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: охолоджуючі колісники - 2 076 грн, перехід прямий на круглу трубу - 624 грн, перехід 90° на круглу трубу - 972 грн, місце під ТЕН - 460 грн

Котел Bizon М-П (із плитою)

Сталь 09Г2С. Комплектація: термометр, колосники



Потужність котла, кВт (max)	10	12	14	18	20
Кількість плит, шт	1	1	1	1	2
ККД котла, %	80-82	80-82	80-82	80-82	80-82
Розмір загрузочного люка, мм	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250
Висота котла	710	710	650	920	650
Ширина котла	430	430	540	540	470
Глибина котла	640	730	730	730	950
Вага котла без води, кг	89	96	96	116	129
Об'єм топки, дм <sup>3</sup>	41	48	54	92	97
Розміри топки ВхШхГ	310*350*320	310*350*410	410*350*410	580*410*410	360*350*710
Об'єм води в котлі, л	31	36	44	53	64
Теплообмінник	1 шт горизонт.	1 шт горизонт.	1 шт горизонт.	1 шт горизонт.	1 шт горизонт.
<b>Ціна (сталь 4 мм), грн</b>	<b>13 400</b>	<b>14 200</b>	<b>15 200</b>	<b>17 900</b>	<b>19 400</b>
<b>Ціна (сталь 5 мм), грн</b>	<b>14 400</b>	<b>15 400</b>	<b>16 400</b>	<b>19 400</b>	<b>20 900</b>
<b>Ціна (сталь 6 мм), грн</b>	<b>15 500</b>	<b>16 500</b>	<b>17 700</b>	<b>20 800</b>	<b>22 500</b>

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: охолоджуючі колісники - 2 076 грн, перехід прямий на круглу трубу - 624 грн, перехід 90° на круглу трубу - 972 грн, місце під ТЕН - 460 грн

Котел Bizon М-П Термо (із плитою)

Сталь 09Г2С. Комплектація: термометр, колосники



Потужність котла, кВт (max)	10	12	14	18	20
Кількість плит, шт	1	1	1	1	2
ККД котла, %	80-82	80-82	80-82	80-82	80-82
Розмір загрузочного люка, мм	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250
Висота котла	710	710	650	920	650
Ширина котла	430	430	540	540	470
Глибина котла	640	730	730	730	950
Вага котла без води, кг	89	96	96	116	129
Об'єм топки, дм <sup>3</sup>	41	48	54	92	97
Розміри топки ВхШхГ	310*350*320	310*350*410	410*350*410	580*410*410	360*350*710
Об'єм води в котлі, л	31	36	44	53	64
Теплообмінник	1 шт горизонт.	1 шт горизонт.	1 шт горизонт.	1 шт горизонт.	1 шт горизонт.
<b>Ціна (сталь 4 мм), грн</b>	<b>15 200</b>	<b>16 000</b>	<b>17 200</b>	<b>19 400</b>	<b>20 100</b>
<b>Ціна (сталь 5 мм), грн</b>	<b>16 400</b>	<b>17 300</b>	<b>18 500</b>	<b>20 900</b>	<b>21 600</b>
<b>Ціна (сталь 6 мм), грн</b>	<b>17 700</b>	<b>18 600</b>	<b>19 800</b>	<b>22 500</b>	<b>23 200</b>

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: охолоджуючі колісники - 2 076 грн, перехід прямий на круглу трубу - 624 грн, перехід 90° на круглу трубу - 972 грн, місце під ТЕН - 460 грн

## КОТЛИ ТРИВАЛОГО ГОРІННЯ

### Котел Bizon M Classic Plus (чавунні колосники, 2

теплообмінника)

Сталь 09Г2С. Комплектація: термометр, кожух з утепленням



Потужність котла, кВт (max)	10	14	18	25	32
ККД котла, %	мар.00	85	85	85	85
Розмір загрузочного люка, мм	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250
Висота котла	1150	1060	1150	1300	1350
Ширина котла	550	520	530	550	600
Глибина котла	750	820	930	1100	1150
Вага котла без води, кг	146	180	210	270	310
Об'єм топки, дм <sup>3</sup>	60	70	80	155	180
Розміри топки ВхШхГ	350*330*300	450*330*400	600*330*500	700*330*600	700*330*700
Об'єм води в котлі, л	70	60	90	115	130
Теплообмінник	2 шт гориз.	2 шт гориз.	2 шт гориз.	2 шт гориз.	2 шт гориз.
<b>Ціна (сталь 4 мм), грн</b>	<b>23 400</b>	<b>26 000</b>	<b>29 200</b>	<b>35 200</b>	<b>39 600</b>
<b>Ціна (сталь 5 мм), грн</b>	<b>25 400</b>	<b>28 100</b>	<b>31 500</b>	<b>38 000</b>	<b>42 800</b>
<b>Ціна (сталь 6 мм), грн</b>	<b>27 200</b>	<b>30 200</b>	<b>33 900</b>	<b>40 700</b>	<b>45 900</b>

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: охолоджуючі колісники - 2 076 грн

### Котел Bizon Економ (Сталь 5 мм Термо)

Сталь 09Г2С. Комплектація: термометр, чавунні колосники



Потужність котла, кВт (max)	10	12	16	20	24
ККД котла, %	86	86	86	86	86
Розмір загрузочного люка, мм	220*246	220*246	220*246	220*246	220*246
Висота котла	925	925	925	1025	1025
Ширина котла	518	518	518	518	518
Глибина котла	885	935	1035	1035	1135
Вага котла без води, кг	105	115	130	145	167
Об'єм топки, дм <sup>3</sup>	40	48	62	76	94
Розміри топки ВхШхГ	450*295*300	450*300*360	450*300*460	560*300*460	560*300*560
Об'єм води в котлі, л	40	46	58	67	77
Вихід димоходу, мм	159	159	159	159	159
<b>Ціна (сталь 5 мм), грн</b>	<b>17 000</b>	<b>17 700</b>	<b>19 100</b>	<b>20 800</b>	<b>22 100</b>
<b>Ціна (сталь 6 мм), грн</b>	<b>19 700</b>	<b>20 600</b>	<b>22 100</b>	<b>24 000</b>	<b>25 500</b>

Додаткові опції: зольний ящик - 350 грн, механічний терморегулятор - 660 грн, комплект автоматики 2 750 грн.

### Котел Bizon Стандарт (Сталь 5 мм Термо)

Сталь 09Г2С. Комплектація: термометр, колосники, автоматика



Потужність котла, кВт (max)	14	18	22	26
ККД котла, %	86	86	86	86
Розмір загрузочного люка, мм	220*290	220*290	220*290	220*290
Висота котла	1228	1228	1258	1330
Ширина котла	565	565	565	565
Глибина котла	985	1035	1085	1085
Вага котла без води, кг	195	205	219	228
Об'єм топки, дм <sup>3</sup>	80	90	105	120
Ширина топки	350	350	350	350
Глибина топки	410	460	510	510
Об'єм води в котлі, л	60	65	73	80
Вихід димоходу, мм	159	159	159	159
<b>Ціна (сталь 5 мм), грн</b>	<b>29 700</b>	<b>31 200</b>	<b>32 400</b>	<b>33 300</b>
<b>Ціна (сталь 6 мм), грн</b>	<b>34 400</b>	<b>36 300</b>	<b>37 600</b>	<b>38 600</b>

Додаткові опції: зольний ящик - 350 грн, механічний регулятор - 660 грн



## ПІРОЛІЗНІ КОТЛИ

Котел Bizon FR



Сталь 09Г2С. Комплектація: автоматика, турбіна, футіровка

Потужність котла, кВт (max)	20	35	50	70	100
ККД котла, %	95	95	95	95	95
Висота котла	1230	1320	1000	1150	1250
Ширина котла	780	850	750	760	780
Глибина котла	780	810	1000	1620	1710
Вага котла без води, кг	350	400	550	650	840
Об'єм камери згорання, дм <sup>3</sup>	125	165	260	360	450
Об'єм води в котлі, л	140	140	140	150	170
Теплообмінник	1шт. сталь	1шт. сталь	1шт. сталь	1шт. сталь	1шт. сталь
<b>Ціна (сталь 4 мм), грн</b>	<b>50 400</b>	<b>63 000</b>	<b>79 100</b>	<b>88 200</b>	<b>113 300</b>
<b>Ціна (сталь 5 мм), грн</b>	<b>54 400</b>	<b>68 100</b>	<b>85 500</b>	<b>95 300</b>	<b>122 400</b>
<b>Ціна (сталь 6 мм), грн</b>	<b>58 500</b>	<b>73 100</b>	<b>91 700</b>	<b>102 400</b>	<b>131 400</b>

Котел Bizon FR Термо



Сталь 09Г2С. Комплектація: кожух, автоматика, турбіна, футіровка

Потужність котла, кВт (max)	20	35	50	70	100
ККД котла, %	95	95	95	95	95
Висота котла	1230	1320	1000	1150	1250
Ширина котла	780	850	750	760	780
Глибина котла	780	810	1000	1620	1710
Вага котла без води, кг	350	400	550	650	840
Об'єм камери згорання, дм <sup>3</sup>	125	165	260	360	450
Об'єм води в котлі, л	140	140	140	150	170
Теплообмінник	1шт. сталь	1шт. сталь	1шт. сталь	1шт. сталь	1шт. сталь
<b>Ціна (сталь 4 мм), грн</b>	<b>58 800</b>	<b>71 400</b>	<b>85 500</b>	<b>99 200</b>	<b>124 400</b>
<b>Ціна (сталь 5 мм), грн</b>	<b>63 500</b>	<b>77 200</b>	<b>92 300</b>	<b>107 100</b>	<b>134 300</b>
<b>Ціна (сталь 6 мм), грн</b>	<b>68 200</b>	<b>82 800</b>	<b>99 200</b>	<b>115 000</b>	<b>144 300</b>

## ТЕПЛОАКУМУЛЯТОРИ

### Теплоаккумулятори без кожуха



Комплектація: термометр (2-3шт)

Параметри	TA-250	TA-350	TA-400	TA-500	TA-600	TA-800	TA-900	TA-1000	TA-1200	TA-1500	TA-2000	TA-3000
Об'єм бака, л	250	350	400	500	600	800	900	1000	1200	1500	2000	3000
Діаметр бака, мм	520	650	650	650	650	800	800	800	1040	1060	1040 (1200)	1200
Висота бака, мм	1400	1400	1500	1700	1900	1900	2050	2150	1800	2000	2700 (2000)	2700
<b>Ціна, грн</b>	<b>9 300</b>	<b>10 600</b>	<b>12 900</b>	<b>15 000</b>	<b>16 500</b>	<b>17 300</b>	<b>18 800</b>	<b>19 600</b>	<b>29 700</b>	<b>32 600</b>	<b>37 400</b>	<b>43 500</b>

Додаткові опції: теплообмінник 9кВт - 3 816 грн, теплообмінник 12кВт - 5 196грн, теплообмінник 16кВт - 6 444грн, теплообмінник 24кВт - 8 316 грн, бак ГВП 60л (нерж) - 5 196грн, 80л (нерж) - 6 060 грн, місце під ТЕН - 230 грн.

### Теплоаккумулятори термо (в кожусі)



Комплектація: термометр (2-3шт)

Параметри	TA-250	TA-350	TA-400	TA-500	TA-600	TA-800	TA-900	TA-1000	TA-1200	TA-1500	TA-2000	TA-3000
Об'єм бака, л	250	350	400	500	600	800	900	1000	1200	1500	2000	3000
Діаметр бака, мм	640	770	770	770	770	920	920	920	1150	1150	1150 (1320)	1320
Висота бака, мм	1400	1400	1500	1700	1900	1900	2050	2150	1800	2000	2700 (2000)	2700
<b>Ціна, грн</b>	<b>11 300</b>	<b>12 900</b>	<b>15 000</b>	<b>17 900</b>	<b>19 500</b>	<b>21 000</b>	<b>22 500</b>	<b>23 600</b>	<b>35 600</b>	<b>38 900</b>	<b>44 100</b>	<b>55 400</b>

Додаткові опції: теплообмінник 9кВт - 3 816 грн, теплообмінник 12кВт - 5 196грн, теплообмінник 16кВт - 6 444грн, теплообмінник 24кВт - 8 316 грн, бак ГВП 60л (нерж) - 5 196грн, 80л (нерж) - 6 060 грн, місце під ТЕН - 230 грн.