

AFACAN 16PT

Станок для гибки арматуры ручной из закаленной легированной стали AFACAN 16PT

Ручной станок для гибки арматуры AFACAN 10E

Предназначен для создания острых углов изгиба.

Имеет прочное основание и 4 отверстия для его крепления.

Вращающийся валец и подшипник позволяют легко сгибать арматурные стержни разного типа и диаметра от 6 мм до 10 мм.

Незаменимый инструмент на строительной площадке.

Изготовлен из специальной легированной стали.

Покрытый порошковой краской.

Изгибающие поверхности закалены индукционным методом.

Можно использовать как основной, так и вспомогательный.

Крепится на любую горизонтальную поверхность по месту обработки арматуры, при необходимости просто демонтируется и переносится на другой объект (место, площадку).

Прост и удобен в работе, что не требует специальных знаний и навыков.

Ручной станок для гибки арматуры AFACAN 10E отличается невысокой ценой и небольшим весом, по сравнению с механическими станками, не требует подключения к электросети.

Характеристика:

Перед началом работ станок необходимо прикрепить к твердой неподвижной поверхности саморезами или болтами во все отверстия.

- Длина рычага, мм – 620
- Диаметр арматурных стержней – от 6 мм до 10 мм
- Крепежная пластина, мм – 120x120
- Масса нетто, кг – 3

Основные атрибуты		
Производитель		Afacan
Страна производитель		Турция
Тип		Трубогиб
Минимальный диаметр трубы		6 мм
Максимальный диаметр трубы		10 мм
Состояние		Новое
Общие		
Длина		560 мм
Вес		3 кг