

НОВЫЕ ЧИПЫ – НОВАЯ ЯРКОСТЬ

www.maxus.com

MAXUS LED

НОВЫЕ ЧИПЫ – НОВАЯ ЯРКОСТЬ

7 поколение светодиодных ламп



MAXUS LED

Светит как солнце,
угол рассеивания
270°С



Модель А60



артикул	цветовая температура	световой поток	мощность	энерго-эффективность	цоколь	гарантия
1-LED-285	3000К	1100Lm	12Watt	92Lm/W	E27	3 года
1-LED-286	4100К					
 	тип А60	угол 160°	200-240v	60*108мм	ресурс 40 000 часов	



артикул	цветовая температура	световой поток	мощность	энерго-эффективность	цоколь	гарантия
1-LED-369	3000К	900Lm	10Watt	90Lm/W	E27	5 лет
1-LED-370	4100К					
 	тип А60	угол 270°	200-240v	60*110мм	ресурс 50 000 часов	

MAXUS LED

Светит ярче
на 20%

7 ПОКОЛЕНИЕ LED

ПРЕДЫДУЩЕЕ
ПОКОЛЕНИЕ LED

Модель R63, R50, R39



артикул	цветовая температура	световой поток	мощность	энерго-эффективность	цоколь	гарантия
1-LED-364	4100К	650Lm	7Watt	93Lm/W	E27	5 лет
 	тип R63	угол 140°	200-240v	63*104мм	ресурс 50 000 часов	



артикул	цветовая температура	световой поток	мощность	энерго-эффективность	цоколь	гарантия
1-LED-361	3000К	450Lm	5Watt	90Lm/W	E14	5 лет
1-LED-362	4100К	450Lm	5Watt	90Lm/W	E14	5 лет
 	тип R50	угол 140°	200-240v	50*86мм	ресурс 50 000 часов	



артикул	цветовая температура	световой поток	мощность	энерго-эффективность	цоколь	гарантия
1-LED-359	3000К	320Lm	3.5Watt	91Lm/W	E14	5 лет
1-LED-360	4100К	320Lm	3.5Watt	91Lm/W	E14	5 лет
 	тип R39	угол 140°	200-240v	39*67мм	ресурс 50 000 часов	

MAXUS LED

Совместимы
со всеми типами точечных
светильников

Модель MR16

артикул	цветовая температура	световой поток	мощность	энерго-эффективность	цоколь	гарантия
 1-LED-274	4100К	450Lm	5Watt	90Lm/W	GU5.3	3 года
 	тип MR16	угол 120°	11-13v	50*45мм	ресурс 40 000 часов	
 1-LED-275	3000К	450Lm	5Watt	90Lm/W	GU5.3	3 года
 1-LED-276	4100К	450Lm	5Watt	90Lm/W	GU5.3	3 года
 	тип MR16	угол 120°	200-240v	50*45мм	ресурс 40 000 часов	
 1-LED-373	3000К	520Lm	5.5Watt	95Lm/W	GU5.3	5 лет
 1-LED-374	5000К	520Lm	5.5Watt	95Lm/W	GU5.3	5 лет
 	тип MR16	угол 120°	200-240v	50*52мм	ресурс 50 000 часов	
 1-LED-372	5000К	520Lm	5.5 Watt	95Lm/W	GU10	5 лет
 	тип MR16	угол 120°	200-240v	50*61мм	ресурс 50 000 часов	

MAXUS LED

Идеальны для люстр
с капсульными лампами

Модель G9, G4



артикул	цветовая температура	световой поток	мощность	энерго-эффективность	цоколь	гарантия
1-LED-337-T	3000К	160Lm	1.7Watt	94Lm/W	G9	5 лет
1-LED-350-T	5000К					
 LED 1.7W						
 HLG 25W						
тип G9	угол 210°	200-240v	13*47мм	ресурс 50 000 часов		



артикул	цветовая температура	световой поток	мощность	энерго-эффективность	цоколь	гарантия
1-LED-277	3000К	110Lm	1.5Watt	73Lm/W	G4	3 года
1-LED-278	4100К					
 LED 1.5W						
 HLG 10W						
тип G4	угол 210°	AC/DC 12v	10*23мм	ресурс 40 000 часов		

MAXUS LED

Индивидуальные
решения
для ваших люстр

Модель G45



артикул	цветовая температура	световой поток	мощность	энерго-эффективность	цоколь	гарантия
1-LED-367	3000К	450Lm	5Watt	90Lm/W	E14	5 лет
1-LED-368	4100К					
 	тип G45	угол 270°	200-240v	45*80мм	ресурс 50 000 часов	



1-LED-365	3000К	450Lm	5Watt	90Lm/W	E27	5 лет
1-LED-366	4100К					
 	тип G45	угол 270°	200-240v	45*72мм	ресурс 50 000 часов	



1-LED-259	3000К	300Lm	3Watt	100Lm/W	E14	3 года
 	тип G45	угол 300°	200-240v	45*80мм	ресурс 40 000 часов	



1-LED-261	3000К	300Lm	3Watt	100Lm/W	E27	3 года
 	тип G45	угол 300°	200-240v	45*75мм	ресурс 40 000 часов	

Модель C37



артикул	цветовая температура	световой поток	мощность	энерго-эффективность	цоколь	гарантия
1-LED-265	3000К	300Lm	3Watt	100Lm/W	E14	3 года
1-LED-266	4100К					
 	тип C37	угол 300°	200-240v	37*106мм	ресурс 40 000 часов	



1-LED-267	3000К	300Lm	3Watt	100Lm/W	E14	3 года
1-LED-268	4100К					
 	тип C37	угол 300°	200-240v	37*115мм	ресурс 40 000 часов	



1-LED-329	3000К	300Lm	4Watt	75Lm/W	E14	5 лет
1-LED-330	5000К					
 	тип C37	угол 250°	200-240v	37*100мм	ресурс 50 000 часов	



1-LED-331	3000К	300Lm	4Watt	75Lm/W	E14	5 лет
1-LED-332	5000К					
 	тип C37	угол 250°	200-240v	37*120мм	ресурс 50 000 часов	

Модель C37



артикул	цветовая температура	световой поток	мощность	энерго-эффективность	цоколь	гарантия
1-LED-375	3000К	520Lm	5.5Watt	95Lm/W	E14	5 лет
1-LED-376	5000К					
 	тип C37	угол 220°	200-240v	37*112мм	ресурс 50 000 часов	



1-LED-283	3000К	450Lm	5Watt	90Lm/W	E14	3 года
1-LED-284	4100К					
 	тип C37	угол 220°	200-240v	37*108мм	ресурс 40 000 часов	



1-LED-279	3000К	350Lm	4Watt	88Lm/W	E14	3 года
1-LED-280	4100К					
 	тип C37	угол 250°	200-240v	37*106мм	ресурс 40 000 часов	



1-LED-281	3000К	350Lm	4Watt	88Lm/W	E14	3 года
1-LED-282	4100К					
 	тип C37	угол 250°	200-240v	37*128мм	ресурс 40 000 часов	

Обновление ассортимента

старый ассортимент				новый ассортимент				
	1-LED-348	A60 12W 4100K 220V E27 AL	160°	1100Lm	1-LED-286	A60 12W 4100K 220V E27 AL	160°	1100Lm
	1-LED-336	A60 12W 4100K 220V E27 AL	160°	1100Lm	1-LED-285	A60 12W 3000K 220V E27 AL	160°	1100Lm
	1-LED-347	A60 12W 3000K 220V E27 AL	160°	1100Lm				
	1-LED-335	A60 12W 3000K 220V E27 AL	160°	1100Lm				
	1-LED-258	A60 10W 4100K 220V E27 AL	160°	900Lm				
	1-LED-250	A60 10W 5000K 220V E27 AL	160°	900Lm	1-LED-370	A60 10W 4100K 220V E27 AL	270°	900Lm
	1-LED-257	A60 10W 3000K 220V E27 AL	160°	900Lm				
	1-LED-249	A60 10W 3000K 220V E27 AL	160°	900Lm	1-LED-369	A60 10W 3000K 220V E27 AL	270°	900Lm
	1-LED-325	A60 11W 2700K 220V E27	120°	810Lm				
	1-LED-142	A60 7W 5000K 220V E27 AL	160°	550Lm				
1-LED-338-T	A60 7W 5000K 220V E27 AL	270°	550Lm					
	1-LED-256	G45 4W 4100K 220V E14 CR	220°	375Lm	1-LED-368	G45 F 5W 4100K 220V E14 AP	270°	450Lm
	1-LED-254	G45 4W 4100K 220V E27 CR	220°	375Lm	1-LED-367	G45 F 5W 3000K 220V E14 AP	270°	450Lm
	1-LED-242	G45 4.5W 4100K 220V E14 CR	220°	350Lm	1-LED-366	G45 F 5W 4100K 220V E27 AP	270°	450Lm
	1-LED-342	G45 4W 4100K 220V E14 AL	220°	350Lm	1-LED-365	G45 F 5W 3000K 220V E27 AP	270°	450Lm
	1-LED-240	G45 4.5W 4100K 220V E27 CR	220°	350Lm	1-LED-259	G45 3W 3000K 220V E14 CR	300°	300Lm
	1-LED-334	G45 4W 4100K 220V E27 AL	220°	350Lm	1-LED-261	G45 3W 3000K 220V E27 CR	300°	300Lm
	1-LED-255	G45 4W 3000K 220V E14 CR	220°	375Lm				
	1-LED-253	G45 4W 3000K 220V E27 CR	220°	375Lm				
	1-LED-239	G45 4.5W 3000K 220V E27 CR	220°	350Lm				
	1-LED-313	G45 3.6W 3000K 220V E27	155°	230Lm				
1-LED-241	G45 4.5W 3000K 220V E14 CR	220°	350Lm					
1-LED-311	G45 3.6W 3000K 220V E14	155°	230Lm					
	1-LED-252	C37 CL-F 4W 4100K 220V E14 CR	220°	375Lm	1-LED-376	C37 CL-F 5.5W 5000K 220V E14 AP	220°	520Lm
	1-LED-251	C37 CL-F 4W 3000K 220V E14 CR	220°	375Lm	1-LED-375	C37 CL-F 5.5W 3000K 220V E14 AP	220°	520Lm
	1-LED-238	C37 CL-F 4.5W 4100K 220V E14 CR	220°	350Lm	1-LED-284	C37 CL-F 5W 4100K 220V E14 AL	220°	450Lm
	1-LED-237	C37 CL-F 4.5W 3000K 220V E14 CR	220°	350Lm	1-LED-283	C37 CL-F 5W 3000K 220V E14 AL	220°	450Lm
					1-LED-330	C37 CL-C 4W 5000K 220V E14 AL	250°	300Lm
					1-LED-329	C37 CL-C 4W 3000K 220V E14 AL	250°	300Lm
					1-LED-332	C37 CT-C 4W 5000K 220V E14 AL	250°	300Lm
					1-LED-331	C37 CT-C 4W 3000K 220V E14 AL	250°	300Lm
					1-LED-280	C37 CL-C 4W 4100K 220V E14 AP	250°	350Lm
					1-LED-279	C37 CL-C 4W 3000K 220V E14 AP	250°	350Lm
					1-LED-282	C37 CT-C 4W 4100K 220V E14 AP	250°	350Lm
					1-LED-281	C37 CT-C 4W 3000K 220V E14 AP	250°	350Lm
					1-LED-266	C37 CL-C 3W 4100K 220V E14 CR	300°	300Lm
					1-LED-265	C37 CL-C 3W 3000K 220V E14 CR	300°	300Lm
					1-LED-268	C37 CT-C 3W 4100K 220V E14 CR	300°	300Lm
					1-LED-267	C37 CT-C 3W 3000K 220V E14 CR	300°	300Lm

старый ассортимент				новый ассортимент				
	1-LED-244	R63 7W 4100K 220V E27 AL	140°	550Lm	1-LED-364	R63 7W 4100K 220V E27 AP	140°	650Lm
	1-LED-246	R50 5W 4100K 220V E14 AL	140°	420Lm	1-LED-362	R50 5W 4100K 220V E14 AP	140°	450Lm
	1-LED-245	R50 5W 3000K 220V E14 AL	140°	420Lm	1-LED-361	R50 5W 3000K 220V E14 AP	140°	450Lm
	1-LED-224	R50 3x1HPLED 3.5W 6500K 220V E14	60°	220Lm	1-LED-360	R39 3.5W 4100K 220V E14 AP	140°	320Lm
	1-LED-223	R50 3x1HPLED 3.5W 3000K 220V E14	60°	200Lm	1-LED-359	R39 3.5W 3000K 220V E14 AP	140°	320Lm
	1-LED-248	R39 3W 4100K 220V E14 CR	140°	260Lm				
	1-LED-247	R39 3W 3000K 220V E14 CR	140°	260Lm				
	1-LED-328	MR16 4W 4100K 220V GU5.3 AP	120°	350Lm	1-LED-374	MR16 5.5W 5000K 220V GU5.3 AP	120°	520Lm
	1-LED-232	MR16 4.5W 4100K 220V GU5.3 CR	120°	350Lm	1-LED-276	MR16 5W 4100K 220V GU5.3 AL	120°	450Lm
	1-LED-140	MR16 4W 4100K 220V GU5.3 GL	120°	300Lm	1-LED-373	MR16 5.5W 3000K 220V GU5.3 AP	120°	520Lm
	1-LED-327	MR16 4W 3000K 220V GU5.3 AP	120°	350Lm	1-LED-275	MR16 5W 3000K 220V GU5.3 AL	120°	450Lm
	1-LED-231	MR16 4.5W 3000K 220V GU5.3 CR	120°	350Lm				
	1-LED-344	MR16 4W 4100K 12V GU5.3 AP	120°	350Lm	1-LED-274	MR16 5W 4100K 12V GU5.3 AL	120°	450Lm
	1-LED-234	MR16 4.5W 4100K 12V GU5.3 CR	120°	350Lm				
	1-LED-346	MR16 4W 4100K 220V GU10 AP	120°	350Lm	1-LED-372	MR16 5.5W 5000K 220V GU10 AP	120°	520Lm
	1-LED-236	MR16 4.5W 4100K 220V GU10 CR	120°	350Lm				
					1-LED-350-T	G9 1.7W 5000K 220V CR	210°	160Lm
					1-LED-337-T	G9 1.7W 3000K 220V CR	210°	160Lm
	1-LED-340-T	G4 1W 5000K 12V AC/DC CR	210°	100Lm	1-LED-278	G4 1.5W 4100K 12V AC/DC AP	210°	110Lm
	1-LED-339-T	G4 1W 3000K 12V AC/DC CR	210°	100Lm	1-LED-277	G4 1.5W 3000K 12V AC/DC AP	210°	110Lm

■ – яркий свет ■ – мягкий свет