ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СНАБАГРОПРОМ»
Платник податків на загальних підставах.
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 49000, Україна

Наш сайт https://snabagroprom.prom.ua
e-mail : snabagroprom@i.ua, snabagro.dp@gmail.com
тел. моб.: +38 (096) 17-84-530, +38 (066) 28-98-739

ШАНОВНІ ДИРЕКТОРА І ГОЛОВНІ ІНЖЕНЕРА ПІДПРИЄМСТВ!
ВИ МОЖЕТЕ У НАС ПРИДБАТИ НАСТУПНУ ПРОДУКЦІЮ:

5% йде на допомогу ЗСУ

САМОПЛИВНЕ ТА НОРІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ + РОЛИКИ, РОЛИКООПОРИ, БАРАБАНИ+ КОВШІ НОРІЙНІ + СТРІЧКИ КОНВЕЄРНІ і НОРІЙНІ РЕМЕНІ та З`єднувачі до них + ФУТЕРУВАННЯ ПОЛІУРЕТАНОМ чи ПЕ+МУФТИ + СКРЕБКИ та ЛАНЦЮГИ +МОТОР-РЕДУКТОРА та ЕЛ.ДВИГУНИ.

САМОПЛИВНЕ ТА НОРІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ

Найменування	Ціна, грн. з ПДВ	Найменування	Ціна, грн. з ПДВ
Зернопровід (самоплив) СТ-3, Ø 300, L=2м, б=2мм, без фланця	**2250,00**	**Зернопровід (самоплив)** СТ-7, Ø 400, L=2м, б=4мм, фланець кутик	**5750,00**
Зернопровід (самоплив) СТ-3, Ø 300, L=2м, б=2мм, фланець кутик	**2580,00**	**Зернопровід (самоплив)** СТ-2, Ø 220, L=2м, б=3мм, фланець кутик	**2550,00**
Зернопровід (самоплив) СТ-3, Ø 300, L=2м, б=3мм, без фланця	**3080,00**	**Зернопровід (самоплив)** СТ-2, Ø 220, L=2м, б=3мм, фланець кутик	**2900,00**
Зернопровід (самоплив) СТ-3, Ø 300, L=2м, б=3мм, фланець кутик	**3500,00**	**Зернопровід (самоплив)** СТ-2, Ø 220, L=2м, б=2мм, фланець кутик	**2300,00**
Зернопровід (самоплив) СТ-3, Ø 300, L=2м, b=3, **футерованный полиуретановой вставкой 4 мм**	**від 6200,00**	**Зернопровід (самоплив)** СТ-7, Ø 380, L=2м, б=3мм, фланець кутик	**4100,00**
Зернопровід (самоплив) СТ-6, 300х300, L=2м, б=2мм, фланець кутик	**3450,00**	**Зернопровід (самоплив)** СТ-8, 350х350, L=2м, б=2мм, фланець кутик	**3650,00**
Труба норійна МОНТАЖНА (з лючком) **НЦ-100**	**3450,00**	**Труба норійна МОНТАЖНА** (з лючком) **НЦ-50**	**3350,00**
Труба норійна НЦ-100, 373х257, L=2м, б=2мм	**3250,00**	**Труба норійна** НЦ-50, 277х277, L=2м, б=2мм	**2750,00**
Труба норійна НЦ-175, 597х377, L=2м, б=2мм	**4350,00**	**Труба норійна** НЦ-350, 950х400, L=1 м, б=2мм	**7800,00**
Засувка реєчна ручнаТЗР-220	**2500,00**	**Клапан** перекидний одностор. КОР-7, 300х300, 36^0	**3700,00**
Засувка реєчна ручна ТЗР-300	**2700,00**	**Клапан КОЕ 200х200 з мотор-редуктором**	**12000,00**
Засувка реєчна ручна ТЗР-400	**3800,00**	**Клапан КОЕ 300х300 з мотор-редуктором**	**13000,00**
Засувка електрична 300х300 з мотор-редуктором	**від11000,00**	**Клапан** перекидний одн. КОР-8, 300х300,54^0	**3600,00**
Засувка електрична 400х400 з мотор-редуктором	**від12500,00**	**Клапан** перекидний двухсторонній КДР-3, 200х200, 54^0, 2 мм	**1800,00**
Клапан перекидний односторонній КОР-9, 300х300, 45^0 лист 3,0 мм	**3650,00**	**Клапан** перекидний двухсторонній КДР-4, 300х300, 45^0	**3950,00**
Патрубок СП-7, Ø 220-200х200, б=3 мм	**1050,00**	**Патрубок** СП-8, Ø 220-300х300, б=3 мм	**1050,00**
Патрубок Ø 450х450х450, б=3 мм	**1700,00**	**Патрубок** СП-9, Ø 300-300х300, б=3 мм	**1150,00**
Сектор СС-4, Ø 220, 27^0, б=3мм, фл. кутик.	**950,00**	**Сектор** СС-6, Ø 250, 45^0, б=2мм, фл. кутик.	**675,00**
Сектор СС-7, Ø 300, 27^0, б=3мм, фл. кутик.	**950,00**	**Сектор** СС-11, Ø 250, 36^0, б=2мм, фл.кутик.	**670,00**
Сектор СС-9, Ø 300, 45^0, б=3мм, фл. кутик.	**1075,00**	**Сектор** СС-9, Ø 300, 45^0, б=2мм, фл. кутик.	**720,00**
Ввід двойний СВД-14, 300х300, 45^0, б=3мм, фл.	**3850,00**	**Ввід** одинарний СВО-6, Ø 300, 36^0, б=3мм,фл.	**3750,00**
Ввід двойний СВД-7, Ø 300, 45^0, б=3мм, фл.	**4850,00**	**Ввід** одинарний СВО-7, Ø 300, 45^0, б=3мм,фл.	**3750,00**
Ввід симметричний СВС-6, Ø 300, 36, б=3мм, фл.	**2900,00**	**Ввід** одинарний СВО-14, 300х300, 45^0, б=3мм, фл.	**3750,00**
Ввід симметричний СВС-7, Ø 300, 45, б=3мм, фл.	**2850,00**	**Коліно** 300х300,15^0, б=3мм,фл.	**1250,00**
Коліно СК-8, 300х300, 45^0, б=3мм, фл.	**1300,00**	**Коліно** СК-10, 300х300, 36^0, б=3мм, фл.	

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СНАБАГРОПРОМ»

Платник податків на загальних підставах.
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 49000, Україна

Коліно 300х300, 30^0, б=3мм, фл.	**1300,00**	**Коліно** СК-20, 200х200, 36^0, б=3мм, фл.	**1280,00**
Фланець 1СФ4, д.300 мм, кутик 32х32х4	**250,00**	**Фланець** кутик $Ø^{вн}$=380мм, 30х40х4	**300,00**
Фланець 300х300 мм, кутик 40х40х4	**300,00**	Фланець листовий Д.220 мм	**220,00**

Для оптових та постійних покупців діють ЗНИЖКИ!

*у зв`язку з постійним зростанням цін на метал, ціни уточнюйте.

РОЛИКИ КОНВЕЄРНІ та РОЛИКООПОРИ

№ п/п	Типорозмір d, мм	Ціна грн. з ПДВ	№ п/п	Типорозмір d, мм	Ціна грн. з ПДВ	№ п/п	Типорозмір d, мм	Ціна грн. з ПДВ
1	57 х 200	330,00	33	102 х 460	527,80	65	159х310	881,00
2	57 х 250	360,00	34	102 х 600	615,00	66	159х380	952,00
3	57 х 310	390,00	35	102 х 750	705,00	67	159х460	1005,80
4	57 х 380	430,00	36	102 х 950	781,55	68	159х530	1078,55
5	57 х 460	475,00	37	102х1150	884,50	69	159х600	1100,00
6	57 х 600	520,00	38	102 х 1400	970,00	70	159х750	1200,00
7	57 х 750	620,60	39	108 х 200	420,50	71	159х950	1600,00
8	57 х 950	670,00	40	108 х 250	442,50	72	159х1100	2000,00
9	57х1150	715,20	41	108 х 310	479,50	73	159х1400	2650,00
10	76 х 200	356,60	42	108 х 380	510,00	Довжина роликів на роликоопору: РЖ 50-102-30 – 200 мм РЖ 60-102-30 – 250 мм		
11	76 х 250	389,50	43	108 х 460	549,50			
12	76 х 310	415,00	44	108 х 530	587,20			
13	76 х 380	441,50	45	108 х 600	646,00	Роликоопора РЖ 50-102-30		
14	76 х 460	495,00	46	108 х 750	727,55	50 – ширина стрічки 102 – діаметр роликів 30 – кут нахилу 3 ролика 102х200		2000,00
15	76 х 600	543,50	47	108 х 950	802,60			
16	76 х 750	629,50	48	108 х 1150	910,20			
17	76 х 950	689,50	49	108 х 1400	1015,20			
18	76 х 1150	748,60	50	127 х 310	529,80	Кронштейн нижній навесний		175,00
19	89 х 200	370,60	51	127 х 380	576,00			
20	89 х 250	398,20	52	127 х 460	625,00	***Барабани ПРИВІДНІ та НАТЯЖНІ*** - Дог.		
21	89 х 310	430,00	53	127 х 530	673,00	***ГУМУВАННЯ(***Футерування) барабанів – Дог.		
22	89 х 380	457,00	54	127 х 600	722,20			
23	89 х 460	520,00	55	127 х 750	772,50			
24	89 х 600	565,50	56	127 х 950	868,00			
25	89 х 750	620,00	57	152 х 380	870,80			
26	89 х 950	705,50	58	152 х 460	920,00			
27	89 х 1150	853,50	59	152 х 530	993,30			
28	89 х 1400	932,00	60	152 х 600	1010,20			
29	102 х 210	400,00	61	152 х 750	1180,10			
30	102 х 250	420,60	62	152х950	1400,00			
31	102 х 310	453,30	63	152х1100	1880,00			
32	102 х 380	490,00	64	152х1400	2500,00			


Діаметри роликів, які ми виготовляємо: 46 мм, 57 мм, 76 мм, 89 мм, 102 мм, 108 мм, 127 мм, 152 мм, 159 мм. Довжина роликів: від 110 мм до 2500 мм.

Виконання роликів: разборні, потрійний поліамідний лабіринт захисту підшипників.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СНАБАГРОПРОМ»
Платник податків на загальних підставах.
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 49000, Україна

НОРІЙНІ КОВШІ ТА МЕТИЗИ

Виготовимо за Вашими розмірами ковші норійні зварні або цілиснонотягнуті з металу або пластику.
Підберемо та Поставимо ковші норійні (поліуретанові, метал., пластикові) відомих світових виробників: Tapco (USA), Maxi Lift (USA), Starco (Europe), 4B та ін.



Ковші полімерні (пластикові)

Використання полімерних ковшів дає такі переваги:

- Вибухобезпечність, тому що виключається можливість виникнення іскри при зачепленні кромки ковша за норійну трубу;
- Зерно і насіння НЕ ТРАВМУЮТЬСЯ за рахунок еластичності кромки ковша, що сприяє збільшенню виходу продукції (при заміні металевих ковшів на полімерні зниження травмованості становить близько 85%);
- Знижується витрата електроенергії внаслідок низької маси ковша на відміну від металевих на 15-20%, а також знижується механічне навантаження на норійну стрічку та привід норії;
- Відсутність деформації полімерних ковшів при ударах, корозійна стійкість, що збільшує їхню довговічність у 2-3 рази;
- Безшумні у роботі, що створює комфортніші умови для працівників;
- Температура від -40 ° С до +60 ° С.


КОВШ НОРІЙНИЙ(ширина, **А**)	Вага, кг	Товщина мм	Ємність, л	Виліт, В	Висота, С	Марка ковша	Ціна, грн / шт з ПДВ
105 мм - пластиковий	0,06	5,0	0,40	85	70	КН.005.001	**28,00**
110 мм - пластиковий	0,06	6,0	0,45	80	65	КН.005.002	**27,50**
125 мм - пластиковий	0,13	3,0	1,10	145	150	КН.010.001	**40,90**
130 мм - пластиковий	0,17	3,0	1,15	125	145	КН.010.002	**39,50**
158 мм - пластиковий	0,20	4,0	1,70	133	135	КН.020.001	**51,50**
160 мм - пластиковий	0,19	4,0	1,70	140	135	КН.020.002	**53,50**
180 мм – пластиковий	0,27	8,0	2,10	160	150	КН.050.001	**70,15**
185 мм - пластиковий	0,30	8,0	2,15	144	149	КН.050.002	**68,75**
240 мм- пластиковий	0,45	8,0	2,8	170	120	КН.075.001	**98,75**
260 мм - пластиковий	0,47	8,0	3,60	155	140	КН.100.001	**99,00**
273 мм - пластиковий	0,50	8,0	3,90	157	158	КН.100.002	**93,50**
283 мм - пластиковий	0,65	8,0	2,10	172	112	КН.100.003	**Дог.**
366 мм - пластиковий	1,52	8,0	6,90	222	201	Н-170.05.00	**Дог.**
390 мм - пластиковий	1,16	11,0	6,30	185	175	КН.175.001 с перегородкой	**205,65**
395 мм- пластиковий	1,25	11,0	6,9	178	180	КН.175.002 с перегородкой	**210,50**
420 мм – пластиковий	1,70	8,0	7,90	222	201	Н-270.05.01	**Дог.**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ
«СНАБАГРОПРОМ»

Платник податків на загальних підставах.
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 49000, Україна

Ковші металеві цілiснонотягнуті(штамповані) та зварні.

ШТАМПОВАНИЙ КІВШ (цілiснотягнутий, видавлений методом глибокої витяжки, загнуті краї та кромка (т.зв. «носик») ковша НЕ ТРАВМУЮТЬ ЗЕРНО) ETS (європейський) стандарт: БЕЗ ЗВАРЮВАННЯ, БЕЗ ЗАГИБІВ. Цей ківш має плавні закруглені форми, тобто. не має "концентраторів" зносу та виключає налипання зерна. Основною перевагою металевих ковшів перед пластиковими є можливість видалення продуктів зносу (тирса). До ковша пред'являють вимоги максимального заповнення продуктом та повного його висипання через розвантажувальний патрубок. Із цим завданням легко справляються **штамповані ковші.**



КОВШ НОРІЙНИЙ (ширина, А)	Вага, кг	Товщина мм	Ємність, л	Виліт, В	Висота, С	Марка ковша	Ціна, грн / шт з ПДВ
110 мм – штампований/зварний (товщина)	0,34	1,0	0,54	90	132/106	**Н1-5 мука/зерно**	**81,26/55,45**
135/145 - штампований/зварний (товщина)	0,57	1,0	1,34	125	175/150	**Н1-10 мука/зерно**	**97,85/56,80**
160 мм - штампований/зварний (товщина)	0,47	1,2	1,15	135	120	**Н1 - 20**	**78,80/59,10 (1мм)**
180 мм - штампований/зварний (товщина)	0,51	1,2	1,40	125	120	**Н1 – 50**	**89,50/63,00**
260 мм - штампований/зварний (товщина)	0,90	1,2	3,25	175	150	**Н1 - 100**	**129,85/ 126,50 (товщ.1мм / 97,8(1,5мм)**
390 мм - штампований/зварний (товщина)	1,95	1,5	7,50	185	165	**Н1 – 175**	**403,50/178,75 (1,5мм)**
420 мм – штампований/зварний (товщина)	2,97	1,5	8,00	175	185	**Н1 - 175**	**439,19/208,20**
Ковш норійний 260 мм - БЕЗ ДНА				160	80	У2-УН	**153,75**

Болт норійний **М 8х35, М 10х40**	**1 000 шт – 30 кг / 40 кг**	**160** грн/кг
Гайка **М 8, М 10**	**1 000 шт – 15 кг / 20 кг**	**110** грн/кг
Шайба норійна полусферична **№ 8, № 10**	**1 000 шт – 10 кг / 20 кг**	**210** грн/кг

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СНАБАГРОПРОМ»
Платник податків на загальних підставах.
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 49000, Україна

СТРІЧКА КОНВЕЄРНА та НОРІЙНІ РЕМЕНІ

Наша перевага: ЦІНА, ЯКІСТЬ та
НАЯВНІСТЬ ТОВАРУ НА СКЛАДІ!
***Ще більше продукції на нашому сайті.**

При необхідності надсилаємо на Вашу адресу ЗРАЗКИ даної продукції.

№ п/п	Найменування продукції, на основі тканини БКНЛ-65 та ТК-100	Од.вим, бухта		Ціна з ПДВ, грн за 1 м.п.	
1.	Стрічка конвеєрна **2х0, 500*3**	100 м.п.		365,35	
2.	Стрічка конвеєрна **2х0, 500*4**	100 м.п.		445,55	
3.	Стрічка конвеєрна **2х0, 600*3**	100 м.п.		436,85	
4.	Стрічка конвеєрна **2х0, 600*4**	96 м.п.		487,85	
5.	Стрічка конвеєрна **2х0, 650*3**	96 м.п.		466,50	
6.	Стрічка конвеєрна **2х0, 650*4**	96 м.п.		462,90	
7.	Стрічка конвеєрна ТК-200 **3х1, 1000*3**	96 м.п.		-	
8.	Ремень норійний **0х0, 125*3**	96 м.п.		73,10	
9.	Ремень норійний **0х0, 175*6**	96 м.п.		168,11	
10.	Ремень норійний **0х0, 200*4**	96 м.п.		134,50	
11.	Ремень норійний **0х0, 200*6**	96 м.п.		163,75	
12.	Ремень норійний **0х0, 300*5**	96 м.п.		235,00	
13.	Ремень норійний **0х0, 300*6**	96 м.п.		270,00	
14.	Ремень норійний **0х0, 300*8**	96 м.п.		360,30	
15.	Ремень норійний **0х0, 400*8**	96 м.п.		382,50	
16.	Ремень норійний **0х0, 500*3**	96 м.п.		257,50	
17.	Ремень норійний **0х0, 500*4**	96 м.п.		298,60	
18.	Ремень норійний **0х0, 600*3**	96 м.п.		320,00	
19.	Ремень норійний **0х0, 600*4**	96 м.п.		360,30	
20.	Ремень норійний **0х0, 1000*3**	96 м.п.		479,15	
21.	Ремень нескінченний ЗМ-60 **2560х400х4**	**Поперечний шеврон**			**1550,00**

Виконаємо **ПЕРФОРАЦІЮ** стрічки за Вашими розмірами (ескізами).

Вартість розраховується індивідуально в залежності від товщини стрічки та кроку отворів.



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СНАБАГРОПРОМ»
Платник податків на загальних підставах.
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 49000, Україна

Затискачі(з`єднувачі) для стрічки

З'єднання (затискач) для транспортерної стрічки типу "Крокодил" застосовується для стикування транспортерних та норійних стрічок. Ширина з'єднання 290мм. Комплект з'єднань складається з двох затискачів, які затискаються на двох стиках стрічки та сталевий прут, яким з'єднуються затискачі.

Якщо ширина стрічки менше ширини затиску, з'єднання можна обрізати під відповідний розмір, також з'єднання можна розрізати на частини, якщо стрічка використовується на жолобковому конвеєрі.

Принцип роботи з'єднувачів: зубці входять у стрічку та фіксуються в каркасі. Конструкція зубців забезпечує захист волокон після їхнього проникнення в каркас. Сполучна балка і нероз'ємна конструкція забезпечують надійний вміст стрічки (подібно до лещат) і рівномірний розподіл натягу по всій її ширині.

20# затискач шир.290мм(товщ 4-5мм)компл. – 140 грн. з ПДВ
25# затискач шир.290мм(толщ 5-6мм)компл. – 150 грн. з ПДВ
27# затискач шир.290мм(товщ 6-7 мм)компл. – 180 грн. з ПДВ
35# затискач шир.290мм(товщ 7-8мм)компл. – 220 грн. з ПДВ
45# затискач шир.290мм(товщ 8-9,5мм)компл. – 280грн. з ПДВ



Також в наявності з`єднувачі стрічки типу РШМ, К-27 та К-28, а також американські з`єднувачі FLEXCO.







ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СНАБАГРОПРОМ»
Платник податків на загальних підставах.
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 49000, Україна

ФУТЕРУВАННЯ ПОЛІУРЕТАНОМ

Робимо футерування самопливного обладнання поліуретаном (вставки та методом напилення, лиття) відповідно до побажань замовника.

1)Вставки поліуретанові:

- *Вставка поліуретанова з фланцем діаметр* ***D=200мм, довжинаL=2030мм, товщина стінки вставки b=4мм –1825 грн./ шт. з ПДВ.***
- *Вставка поліуретанова з фланцем діаметр* ***D=300мм, довжина L=2030мм, товщина стінки вставки b=4мм, – 3100 грн./шт. з ПДВ.***
- *Вставка поліуретанова з фланцем діаметр* ***D=400мм, довжина L=2030мм, товщина стінки вставки (b=4мм), -3500грн./шт з ПДВ.***
- ***Вставки поліуретанові в Сектора - від 1200грн/шт з ПДВ.***
- ***Вставки поліуретанові в Переходи - від 1200 грн з ПДВ , Ввод и др.***
- ***Вставки поліуретанові нестандартних розмірів до 15м.***






ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СНАБАГРОПРОМ»

Платник податків на загальних підставах.
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 49000, Україна

2)Листи з поліуретану або ПЕ-500(1000) (ціну уточнюйте).



3)Футерування поліуретаном методом гарячої адгезії (ціну уточнюйте).







ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ
«СНАБАГРОПРОМ»
Платник податків на загальних підставах.
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 49000, Україна

Муфта ланцюгова, обгінна, МЗ та МУВП

(Вартість залежить від типорозмірів муфт)

1)Ланцюгова муфта – це компенсуюча муфта, яка складається з двох напівмуфт, виконаних у вигляді зірочок, що мають однакові числа зубів, що охоплює їх загальний ланцюг і замкнутий кожух.



Вартість: уточнюйте.

2) **Муфта обгінна** - пристрій передачі обертання лише одному напрямку, у своїй обертання у зворотному напрямі неможливо (передача обертання від веденого валу ведучому). Даний елемент трансмісії широко використовується в сільському господарстві, та у приводах з ДВС.



Вартість: уточнюйте.

3) Муфта МУВП (Муфта пружна втулково-пальцева) застосовується для з'єднання співвісних валом і здатна зменшувати динамічні навантаження при кутових, радіальних та осьових зсувах валів.
Муфти МУВП класифіковані згідно з ГОСТ 21424-93 і мають 13 основних найменувань залежно від номінального крутного моменту (від 6,3 до 16000 Нхм), який здатні передати і можливі варіанти приєднання залежно від зовнішнього діаметра валів, що з'єднуються, і їх виконання. Основна перевага муфти МУВП у її обслуговуванні, достатньо замінити пальці МУВП у зборі або лише гумові кільця та муфта продовжить служити довгі роки.
Продукція сертифікована згідно з ГОСТ 21424-93.



Вартість: уточнюйте.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СНАБАГРОПРОМ»
Платник податків на загальних підставах.
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 49000, Україна

ЛАНЦЮГИ ДЛЯ СКРЕБКОВИХ КОНВЕЄРІВ

ЛАНЦЮГИ ТСЦ та К4-УТФ



Особливою групою тягових ланцюгів спеціальної конструкції, внаслідок специфіки роботи з сипучими грузами, можно видідити окремо скребкові ланцюги для конвеєрів із зануреними скребками:


Ланцюг скребковий для транспортерів ТСЦ-25 (УТФ-200)
Ланцюг скребковий для транспортерів ТСЦ-50 (УТФ-320)
Ланцюг скребковий для транспортерів ТСЦ-100 (УТФ-500)



Спеціальна конструкція тягових ланцюгів зі скребками використовується в різних транспортерах типу ТСЦ, К4-УТФ, що відрізняються між собою продуктивністю та розмірами тягового ланцюга, що застосовується в транспортері.

У нас Ви можете придбати якісні ланцюги ТСЦ чи УТФ, з ресурсом безвідмовної роботи, який Вас приємно здивує.

Ланцюги для скребкового транспортера на базі ланцюга ТРД-38



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СНАБАГРОПРОМ»

Платник податків на загальних підставах.
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 49000, Україна

ЛАНЦЮГИ ІМПОРТНОГО ВИРОБНИЦТВА НА БАЗІ ЛАНЦЮГІВ 81Х, 81ХНН ТА D667 З РІЗНИМИ АТТАЧМЕНТАМИ ТА СКРЕБКАМИ





Скребки для ланцюгового транспортера КСЦ , ТСЦ

Скребки застосовуються в ланцюгових транспортерах, призначених для переміщення зерна та продуктів його переробки.

Ми пропонуємо скребки із різних матеріалів, ПЕ-500(1000), поліуретан, капролон.

Скребки виготовлені з таких матеріалів як РЕ 500(1000), поліуретан знижують механічне навантаження на тяговий ланцюг та підшипникові вузли, зменшують травмування зерна та насіння, знижують рівень шуму.

Також можемо запропонувати скребки гумові для елеваторних транспортерів, комбайна «НИВА», «Славутич», «ДОН», «Єнісей», ЗМ-60, JohnDeer, CLAAS, "Полісся"-812. та ін Розміри виробів: 120х71, 150х75, 200х100, 250х100, 300х100 та ін.

Скребки із поліуретану - від 60 грн. з ПДВ.
Скребки із ПЕ-500(1000) - від 25 грн. з ПДВ.







ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ
«СНАБАГРОПРОМ»
Платник податків на загальних підставах.
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 49000, Україна

ЗІРОЧКИ ДЛЯ ТЯГОВИХ та ПРИВІДНИХ ЛАНЦЮГІВ

Зірочки згідно ГОСТ та DIN для **привідних ланцюгів** з кроком t9,525(06B); t12,7(08B; 081; 083; 084; 085);t15,875(10B);t19,05(12B); t25,4(16B); t31,75(20B); t38,1(24B); t44,45(28B); t50,8(32B).




Також виготовляємо зірочки для ланцюгів типу ТРД 38 , ПРД-38 і тягових ланцюгів М80, М112, М160, М224, М315 .

Вартість: уточнюйте.

НАТЯЖНІ ТА ПРИВОДНІ БАРАБАНИ

БАРАБАНИ: НАТЯЖНІ ТА ПРИВОДНІ згідно **ГОСТ чи** Ваших ескізів.
Виконаємо футерування(гумування) барабанів.





ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ
«СНАБАГРОПРОМ»
Платник податків на загальних підставах.
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 49000, Україна

Редуктори(мотор-редуктори) та Ел.Двигуни

В наявності редуктора вітчизняного (МП, МЧ, РМ, Ц2У) та імпортного виробництва (Motovario, Dodge, Sew-Eurodrive, NORD, *YILMAZ(Ялмаз), Bonfiglioli* и др.).

а) Редуктори ЦИЛІНДРИЧНІ ДВУСТУПЕНЧАТІ ТИП 1Ц2У від 7000 грн. з ПДВ.
б) Редуктори ЦИЛІНДРИЧНІ ОДНОСТУПЕНІ ТИП 1ЦУ від 11000 грн. з ПДВ.
в) МОТОР-РЕДУКТОРА ЦИЛІНДРИЧНІ 1МЦ2С від 12000 грн. з ПДВ.
г) МОТОР-РЕДУКТОРА ПЛАНЕТАРНІ 3МП (4МП) від 7000 грн. з ПДВ.
д) Мотор-редуктор 2МЧ від 7000 грн. з ПДВ.


Датчики, Частотні перетворювачі та інше.

1) Датчик схода стрічки(КСЛ):



2) Сигналізатори рівня :
а) BinMaster (ціну уточнюйте):





б) Camlogic (ціну уточнюйте):



в) СУМ та інші.

3)Датчики контролю швидкості.
4)Датчики температури.
5)Комутаційне обладнання: ABB, Schneider Electric, та інше.
6)Частотні перетворювачі: Danfoss, ABB, Schneider Electric, Sew-Eurodrive та інше.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СНАБАГРОПРОМ»
Платник податків на загальних підставах.
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 49000, Україна

ВАГОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Виробляємо на замовлення вагове обладнання: ваги автомобільні, вагонні, конвеєрні, ваги в потоці, дозатори, ваги фронтального навантажувача, кранові ваги, ваги для зважування тварин, тензодатчики та інші комплектуючі.

Наші фахівці зроблять якісну діагностику, технічне обслуговування, налаштування та калібрування ваг.

Ремонт та модернізація вже встановлених ваг та вагових систем.