

Модульные  
поликарбонатные системы  
для индустриального  
остекления...




Светопрозрачная сендвич -  
панель...



**Модульная поликарбонатная система** - это совокупность взаимосвязанных элементов, образующих фасадное или кровельное остекление на основе поликарбонатных панелей специальной формы – модулей.

**Фасадные системы Carboglass pro** - позволяют получать сплошное беспрофильное остекление фасадов любой площади. Шиповое соединение панелей обеспечивает быструю и надежную фиксацию панелей. Скрытое подвижное крепление на кляммерах позволяет фиксировать модули на фахтверке при монтаже конструкций большой высоты.



## Преимущества:


- Хорошие теплоизоляционные свойства;
- Малый вес;
- Высокий показатель светорассеивания;
- Значительное сокращение номенклатуры комплектующих и трудозатрат на стройплощадке, простой и быстрый монтаж;
- Эксплуатационная безопасность;
- Простота транспортировки;
- Низкая стоимость;
- Гарантия на панели – 15 лет;
- Срок эксплуатации более 25 лет;
- Товар сертифицирован на территории нашей страны;
- Соответствует мировым стандартам:








## Технические характеристики:

Параметр	Фасадная модульная система F20	Фасадная модульная система F40
Толщина панели	20 мм	40 мм
Ширина панели	500 мм	500 мм
Вес	3,0 кг/м <sup>2</sup>	4,2 кг/м <sup>2</sup>
Приведённое сопротивление теплопередаче	0,52 м <sup>2</sup> °С/Вт	0,89 м <sup>2</sup> °С/Вт
Звукоизоляция	18 дБА	21 дБА

Ф20



Ф40



## Сравнение свойств поликарбонатных модульных систем и металлопластиковых окон:

	Структура	Количество камер	Толщина мм	Вес кг/1м2	Сопротивл. Тепло - передаче м2*°С/Вт
Стеклопакет	4-16-4	1	24	20	0,32
Стеклопакет	4-6-4-6-4	2	24	30	0,42
Стеклопакет	4-10-4-10-4	2	32	30	0,47
Стеклопакет	4-16-4-12-4	2	40	30	0,56
Система F20	5W	4	20	3	0,52
Система F40	10W	9	40	4,2	0,89




## Фасадное остекление:



## Остекление производственного помещения (реконструкция)



## Остекление производственного помещения (реконструкция)



## Светорассеивание:

До остекления (прямое падение солнечных лучей)

Остекление модульной поликарбонатной системой







# Кровельное остекление













**Заказать просчет, получить консультацию, а также получить всю необходимую техническую документацию и сертификаты можно по следующим контактам:**

02099, г. Киев, ул. Бориспольская,7, оф. 354, ООО «Айронтрейд»

Моб: (067) 507-87-27, Андрей Поляев

e-mail: [5078727@aironplast.com](mailto:5078727@aironplast.com)

Срок поставки от 5 до 15 дней (на объект);

Гарантия на панели – 15 лет;

Срок эксплуатации – более 25 лет;

Продукт сертифицирован на территории нашей страны, соответствует международным стандартам ISO...

