

Новый Viper AS 380/15B и AS 380/15C



Описание продукта

15 = 15 л. Баки для грязной и чистой воды

AS = Автоматический
Скраббер

[AS] [380] / [15] [B]

380 = 380 mm Ширина щетки

B = Батарейная версия

C = Сетевая версия

Technical Specs of AS 380/15 B & C

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	AS380/15B-EU	AS380/15B-UK	AS380/15C-EU	AS380/15C-UK
SOLUTION TANK (L)	15	15	15	15
RECOVERY TANK (L)	15	15	15	15
BRUSH MOTOR (W)	250	250	250	250
VACUUM MOTOR POWER (W)	250	250	250	250
VACUUM (MMH2O)	800	800	800	800
PRODUCTIVITY RATE (M ² / H)	750	750	750	750
SOUND PRESSURE LEVEL (dB(A))	65	65	69	69
BATTERY TYPE	2X12V 33Ah/20h	2X12V 33Ah/20h		
BATTERY COMPARTMENT SIZE (LXWXH) (MM)	196x130x175	196x130x175		
CABLE LENGTH (M)/ PLUG TYPE			15M/EU	15M/UK
SQUEEGEE WIDTH (MM)	490	490	490	490
BRUSH/PAD DIAMETER (MM)	380	380	380	380
BRUSH SPEED (RPM)	150	150	140	140
NET WEIGHT (KG)	60	60	40	40
OPERATING WEIGHT (KG)	65	65	44	44
DIMENSIONS LXWXH (MM)	780X415X590	780X415X590	780X415X590	780X415X590

Преимущества

Удобные ручки для бака грязной воды

Регулируемая ручка



Удобный залив воды

Кран для регулировки чистой воды

Преимущества

Фиксатор бака для грязной воды



Прозрачная крышка позволяет пользователю увидеть уровень грязной воды внутри бака

Преимущества

2x12V 35Ah AGM Батареи

Зарядное устройство



Специальный дизайн «Без шлангов», для лучшей производительности и экономии на расходных материалах

Преимущества




Вкл./ Выкл.

Щетка Start - Stop

Всасывание Start - Stop

Вода Start - Stop

Преимущества



Скребок расположен сразу за
Щеткой – ЧИСТЫ И СУХОЙ ПОЛ
за один проход

Кран слива чистой воды

Соленоид для защиты от утечки

Сферы применения

- ❖ Офисы и Гостиницы
- ❖ Сети супермаркетов
- ❖ Клининговые компании
- ❖ Школы, Госпитали
- ❖ Все небольшие зоны, нуждающиеся в быстрой, ежедневной уборке.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ГЛАВНЫЕ

- ❖ Крепкая
- ❖ Надежная
- ❖ Отличное соотношение цена - качество
- ❖ Легкость эксплуатации

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ

- ❖ Дизайн «Без шлангов» для большей надежности и экономии, а также для простоты использования
- ❖ Ручки по бокам бака для грязной воды для большего удобства
- ❖ Складная ручка для лучшего хранения и регулировки для пользователя
- ❖ Более высокая производительность по сравнению с аналогичными машинами.
- ❖ На 6-8 см. ниже в сравнении с другими аналогичными машинами.
- ❖ Резины скребка служат в 2 раза дольше, чем у некоторых из конкурентов за счет возможности использования с двух сторон.