

Дозатори

Дозатори лабораторні. Загальна інформація

Неперевершена комбінація надійності, точності та ціни! Високий рівень зручності дозування, на яку витрачається мінімум зусиль. Встановлення необхідного обсягу - проста процедура, навіть під час роботи в рукавичках. Ергономічна опора для пальців, чіткий дисплей із великими цифрами та малою ціною поділу є додатковими характеристиками.

Максимум точності та надійності

Безпечний лічильний механізм запобігає випадковим змінам обсягу під час дозування. Нова інноваційна термоізоляція внутрішніх компонентів покращує надійність дозатора. Крім того, вибір матеріалів, дизайн та структура перешкоджають передачі тепла від руки користувача до дозатора під час використання та виключають сторонній вплив на результати дозування.

Піпет-дозатори



№

TOP Pette (не автоклавується)

1	Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму	0,1-2,5 мкл
2	Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму	0,5-10 мкл
3	Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму	2-20 мкл
4	Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму	5-50 мкл
5	Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму	10-100 мкл
6	Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму	20-200 мкл
7	Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму	50-200 мкл
8	Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму	100-1000 мкл
9	Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму	200-1000 мкл
10	Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму	1000-5000 мкл
11	Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму	2000-10000 мкл



№ **MicroPette (частково автоклавується)**

1	Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму	0,1-2,5 мкл
2	Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму	0,5-10 мкл
3	Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму	2-20 мкл
4	Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму	5-50 мкл
5	Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму	10-100 мкл
6	Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму	20-200 мкл
7	Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму	50-200 мкл
8	Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму	100-1000 мкл
9	Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму	200-1000 мкл
10	Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму	1000-5000 мкл
11	Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму	2000-10000 мкл



№ **MicroPette Plus (автоклавується)**

1	Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму	0,1-2,5 мкл
2	Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму	0,5-10 мкл
3	Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму	2-20 мкл
4	Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму	5-50 мкл
5	Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму	10-100 мкл
6	Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму	20-200 мкл
7	Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму	50-200 мкл
8	Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму	100-1000 мкл
9	Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму	200-1000 мкл
10	Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму	1000-5000 мкл
11	Піпет-дозатор одноканальний змінного об'єму	2000-10000 мкл



Диспенсери

Диспенсер призначений для дозування хімреактивів із лабораторного посуду.

Особливості диспенсера:

- Відмінна хімічна стійкість;
- Повністю автоклавуваний при 121 °С;
- Простота обслуговування та миття;
- Додаткова гнучка розрядна трубка з ручкою безпеки дозволяє швидко та точно дозувати;
- Виготовлений із матеріалів: PTFE, FEP, BSG, PP;
- Тиск пари Макс. 500 мбар, в'язкість макс. 500mm²/с, температура макс. 40 °С, щільність макс. 2,2 г/см³;
- Диспенсер постачається з наступними адаптерами: S40, GL32, GL38, GL25, GL28.



Диспенсери-насадки для бутлів DispensMate Plus

Діапазон, мл	Крок, мл	Точність $\leq \pm$		Коефіцієнт відхилення \leq	
		%	μ л	%	μ л
0,5 - 5,0	0,1	0,5	25	0,1	5
1,0 - 10	0,2	0,5	50	0,1	10
2,5 - 25	0,5	0,5	125	0,1	25
5,0 - 50,0	1,0	0,5	250	0,1	50

Дозатор-груша для піпеток 0,1-100 мл Levo

Піпетковий контролер Levo використовується у різних лабораторіях для дозування рідин. Заповнення та злив піпетки відбувається під впливом регульованого вакууму. Контролер використовується з усіма типами скляних чи пластикових піпеток, об'ємом 0,1-100 мл. Робота з контролером значно полегшує роботу лаборанта, знижує ризик контамінації небезпечними інфекціями, заощаджує час. Силіконовий адаптер герметично з'єднає пристрій із піпеткою будь-яких діаметрів.



В наявності чотири кольори на вибір: Синій; Червоний; Жовтий; Зелений.

Електронний дозатор для піпеток Levo ME

Автоматичний дозатор для піпеток Levo ME. Підходить для більшості піпеток, що використовуються в лабораторній практиці, ємністю від 0,1 мл до 100 мл: для пластикових, скляних, піпеток Пастера. Швидкість наповнення та дозування регулюється плавно за допомогою електронного керування.

Використовувати можна однією рукою. Для зливу та наповнення піпеток є дві незалежні кнопки. Вбудований гідрофобний фільтр, призначений для запобігання потраплянню рідини з піпетки в порожнину дозатора легко знімається, миється, його можна автоклавувати.

(зарядний пристрій входить до штатної комплектації).

- Об'єм піпеток, мл 0,1 – 100
- Встановлений змінний фільтр, мкм 0,45, гідрофобний
- Час заряджання, ч 2-3
- Час роботи від однієї зарядки, ч більше 8
- Акумулятор літій-іонний



Електронний дозатор для піпеток Levo Plus

Дозатор для піпеток Levo Plus 0,1-100мл призначений для автоматичного дозування за допомогою градуйованих піпеток..

Особливості дозатора Levo Plus:

- Легко керується однією рукою;
- Легкий, ергономічний дизайн дозволяє працювати більше без втоми;
- Потужний двигун заповнює 25 мл піпетки менше ніж за 5 секунд;
- Може бути використаний під час заряджання
- Великий РК-дисплей забезпечує візуальне підтвердження заряду батареї, що залишився, і швидкості набору рідини;

Доступні вісім швидкостей для набору та зливу рідини.

- Об'єм піпеток, мл 0,1 – 100
- Встановлений змінний фільтр, мкм 0,45, гідрофобний
- Час заряджання, ч 2-3
- Час роботи від однієї зарядки, ч більше 8
- Акумулятор літій-іонний



www.spectrolab.com.ua
тел./факс (044) 223-36-85