


# Индийская народная медицина

## «Аюрведа»



# В ритме с природой

Натурально • Актуально • Эффективно • Доступно



## *Аюрведа*

**когда знания и наука  
работают в ритме с природой**

Это древнейшая существующая система здравоохранения, наследие древней Индии. Ее название буквально переводится как «Наука о

жизни». Она признана Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) как эффективная система альтернативной медицины.

Эта наука об установлении баланса души и тела; она использует около двадцати подходов для обретения и поддержания совершенства во всех областях жизни.

Аюрведа добавляет к современной медицинской практике целый ряд новых элементов. Ее система типологии пациентов способна предсказывать факторы риска и определять тенденции протекания болезни. Это расширяет горизонт врачебного подхода к целому ряду нарушений. В сегодняшнем мире Аюрведа занимает положение всесторонней современной системы здравоохранения.

*Эти формулы оттачивались и проверялись веками не одним поколением мудрых врачей. Это является гарантией лучшего качества и надежности.*

*Ме Диетические Добавки\*, которые показали себя достойно на протяжении веков, оставлены в практической медицине.*

*Это и есть жесткий и справедливый естественный отбор природы.*

Диетическая Добавка\* не является лекарственным средством. Формула может быть изменена в зависимости от норм, установленных МОЗ разных стран. При этом эффективность продукта сохраняется. Продукция не содержит ГМО, наркотических и седативных трав. Вся продукция патентованная и сделана из 100% натуральных ингредиентов. Нет привыкания, является безопасной для регулярного длительного срока использования. Противопоказания: не имеет. Побочных эффектов: не обнаружено. Предостережение при применении: индивидуальная чувствительность к компонентам. Консультируйтесь с врачом и внимательно читайте инструкцию по применению.

## Почему наша продукция эффективна:

- Мы искренне желаем вам здоровья!
- Когда мы говорим о традиционных формулах, это означает, что знания об этих рецептах переходили из поколения в поколение. Продукция на основе этих рецептов не убирает симптомы, а помогает организму устранить дисбаланс (болезни).
- Травы и минералы собираются в горах и долинах Гималаев, тропических лесах Индии, в Шриланке и других местах. Многие из этих растений выращиваются на плантациях в экологически чистых условиях без использования химических удобрений и пестицидов.
- Продукция производится на современном оборудовании, но при этом сохранены традиционные формулы.
- Постоянно проводятся научные и производственные исследования совместно с врачами-специалистами нашего завода и Гуджратским Аюрведическим Университетом (один из ведущих Аюрведических Университетов).

Травы которые используются в Аюрведе обладают уникальными энергетическими свойствами. Используя традиционные специфические формулы и современные технологии, эти травы смешивают друг с другом и получают сборы, которые называются расаяна. Расаяны феноменально влияют на регулирование естественных процессов, протекающих в организме на клеточном уровне.

Хотим обратить внимание на то что не просто смешиваются травы, а соблюдается целый ряд технологий: выращивание трав (климат, место); четкий подбор растений (кора, листья, цветочки, корень); очистка от токсичных элементов; теплообработка; водная обработка; соблюдение пропорции и использование вытяжки из трав (экстракт). Вытяжка из трав (экстракт) является основным и главным компонентом в формуле диетической добавки (БАД). Экстракт работает как катализатор и доносит лечебные качества каждого компонента до клеточного уровня организма.

Это и есть секрет для получения желаемого результата от нашей продукции.

Соблюдением качественного подхода к восстановлению и сохранения традиционных формул (диетическая добавка) и внедрение новейших технологий занимается один из самых известных в Индии, а также во всем мире аюрведический завод «Param Ayurvedics». История завода насчитывает более 50 лет и имеет международную сертификацию ISO и GMP. Завод зарегистрированный в министерстве здравоохранения Индии.

Поэтому остается только восхищаться мудрости сочетанию компонентов в данных диетических добавках, где учтены все тонкие механизмы заболеваний, начиная от пищеварения, метаболических процессов, к выводу токсинов из организма.



# Ночувствуй все краски жизни вместе с Амирипаш Форте

Заключение: ДСЕС МОЗ (Украина)  
05.03.02-03/14098  
Государственная регистрация №: 940  
Диетическая добавка не является  
лекарственным средством.  
Перед применением рекомендуется  
консультация врача.



Источник комплекса биологически активных  
веществ растительного происхождения,  
что создает оптимальные диетологические  
условия для общего укрепления организма.

# Амуриша Талл Торте

## Комплексная забота о здоровье.

### Природный витаминно-минеральный комплекс

**СОСТАВ:** каждая капсула содержит:

Эмблика лекарственная ( <i>Embellica phyllanthus</i> )	80,0 мг,
Витания ( <i>Withania somnifera</i> )	50,0 мг,
Спаржа ( <i>Asparagus racemosus</i> )	50,0 мг,
Смесь корней айвы бенгальской, премного, ороксилуму индийского, гмелии, стереоспермуму, десмодиуму ганского, урарии, пасленов, якорьцов стелющихся ( <i>Dashmool Kwath</i> )	40,0 мг,
Очищенное мумие ( <i>Asphaltum Punjabicum</i> )	30,0 мг,
Бобы бархатные ( <i>Mucuna pruriens</i> )	20,0 мг,
Гвоздика ( <i>Cariophyllum Aromaticus</i> )	20,0 мг,
Железо ( <i>Loha Bhasma</i> )	20,0 мг,
Корень перца длинного ( <i>Piper longum</i> )	20,0 мг,
Смесь порошка створок, алоэ вера, бенгальской айвы и корицы цейлонской ( <i>Sankh Bhasma</i> )	20,0 мг,
Имбирь лекарственный ( <i>Zinziber officinale</i> )	20,0 мг,
Коричник ( <i>Cinnamomum tamala</i> )	20,0 мг,
Пуэрария ( <i>Pueraria tuberosa</i> )	20,0 мг,
Кардамон ( <i>Elettaria cardamomum</i> )	10,0 мг,
Спаржа ( <i>Asparagus adscendus</i> )	10,0 мг,
Очищенное серебро ( <i>Raupya Bhasma</i> )	0,001 мг,
Очищенное золото ( <i>Suvarna Bhasma</i> )	0,0001 мг.

### МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Вспомогательный средство при лечении хронических тяжело текущих заболеваниях. Оказывает выраженное омолаживающее действие. Пробуждает интеллект, оживляет деятельность ума и органов чувств, улучшает память.

Создаёт позитивное настроение укрепляет и стимулирует сексуальную активность. Улучшает аппетит, нормализует тканевые структуры тела и гармонизирует их взаимоотношение. Повышает способность адаптации к психоэмоциональным, физическим и климатическим влияниям.

### ПОМОГАЕТ ПРИ:

- Заболеваниях сердечно – сосудистой системы, бронхолегочного аппарата и мочеполовой системы.
- Слабости пищеварения и снижение аппетита, особенно у детей и престарелых людей.
- Тенденции к запорам.
- Синдроме иммунодефицита.
- Синдроме хронической усталости.

– Любых заболеваниях, сопровождающихся нарушением метаболизма, истощением, снижением иммунитета, упадком сил, настроения, физической, умственной, сексуальной слабостью и депрессией.

### СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ:

Заболеваниях сердечно – сосудистой системы, бронхолегочного аппарата и мочеполовой системы. Слабости пищеварения и снижение аппетита, особенно у детей и престарелых людей. Тенденции к запорам.  
1 X 2 = 1 капсула 2 раза в день.

Синдроме иммунодефицита. Синдроме хронической усталости. Любых заболеваниях, сопровождающихся нарушением метаболизма, истощением, снижением иммунитета, упадком сил, настроения, физической, умственной, сексуальной слабостью и депрессией.

2 X 2 = 2 капсулы 2 раза в день.

Профилактика взрослым по 1 капсуле в день за 30 минут до еды.

**СРОК УПОТРЕБЛЕНИЯ:** 20 – 30 дней. При необходимости возможно продолжительное употребление.

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ:** можно применять с разными лекарственными средствами.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:

- Детям до 5 лет, беременным женщинам не рекомендуется.
- Ввиду выраженного тонизирующего эффекта, не рекомендуется принимать перед сном.
- Не превышайте рекомендуемую дозу.
- Для получения положительного результата пройдите полный курс.

### РЕКОМЕНДАЦИИ К УПОТРЕБЛЕНИЮ:

Рекомендуется придерживаться сбалансированного рациона питания, ограничивать животные жиры, сахар, сладости, алкоголь.

При больших физических нагрузках, спортсменам, при слабости, интоксикации, инфекции дозу можно увеличить в два раза,

Рекомендуется проходить курс приема при каждом изменении времени года.

Перед приемом проконсультируйтесь с врачом.

### СРОК ПРИГОДНОСТИ:

3 года. Нельзя использовать по окончании срока годности, обозначенного на упаковке.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** Хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

*Включай мозги!*



**Источник комплекса биологически активных веществ растительного происхождения, что создает оптимальные диетологические условия для функционирования нервной системы в период психоэмоциональных нагрузок и при переутомлении.**

Заключение: ДСЕС МОЗ (Украина) 05.03.02-03/14098

Государственная регистрация: 936

Диетическая добавка не является лекарственным средством.  
Перед применением рекомендуется консультация врача.

# Соберекс Форте

**Стимулирует мозговую деятельность.  
Стабилизирует нервную систему при стрессе**

**СОСТАВ:** каждая капсула содержит:

Экстракт вьющуюся (Convolvulus Pluricauli)	80,0 мг,
Экстракт индийского щитолистика (Vasora Monieri)	50,0 мг,
Экстракт нарда индийского (Nardostachys jatamansi)	30,0 мг,
Витания (Withania somnifera)	30,0 мг,
Аир болотный (Acorus calamus)	20,0 мг,
Трифала (смесь порошка терминалии чебула, терминалии белерика, ембилики лекарственной)	215,0 мг.

**МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:**

Действует успокаивающе на мозг, способствует концентрации внимания, упорядочению мыслей и увеличивает умственную энергию. Нормализует сон. Регулирует уро-

вень артериального давления. Уменьшает психо-эмоциональное напряжение, поднимает настроение. Эффективное средство при умственной слабости, хронической усталости. Уменьшает головокружение. Снимает напряжение при стрессе, улучшает память. Улучшает функционирование мозговых клеток, является мозговым тоником.

**ПОМОГАЕТ ПРИ:**

- Синдром хронической усталости.
- Расстройство сна неорганической этиологии.
- Психические и поведенческие расстройства вызванные употреблением алкоголя (тревога, депрессия, психоз).
- Депрессивный эпизод.
- Расстройства настроения [аффективные].
- Расстройство приспособительных реакций.
- Тревожное расстройство неуточненное.

**СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ:**

взрослым по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды. Перед применением рекомендуется консультация врача.

Недели / Weeks	1	2	3	4	5	6	7	8
Профилактика (Prophylaxis) (2 упаковки по 30 капсул)	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	–	–	–	–
Тревога (Anxiety) (3 упаковки по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 1	2 x 1	–	–	–	–
Депрессия (Depression) (4 упаковки по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 1	2 x 1	–	–	–
Злоупотреблении алкоголем (8 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2
Психоз (Psychosis) (8 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 2	2 x 2	2 x 2
Умственная отсталость (10 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 2	2 x 2
Хроническая усталость (5 упаковок по 30 капсул)	2 x 1	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	–	–	–
**Бессонница (4 упаковки по 30 капсул)	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1
Стресс (Stress) (5 упаковок по 30 капсул)	2 x 1	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	–	–	–

\*с тёплым молоком перед сном. 2 X 1 = 2 капсулы 1 раз в день. Дозировка и продолжительность могут быть изменены специалистом или врачом в зависимости от состояния пациента. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ДОЗУ

**РЕКОМЕНДАЦИИ К УПОТРЕБЛЕНИЮ:**

Рекомендуется придерживаться сбалансированного рациона питания.

Ограничить прием жирной пищи, сахар, алкоголь, курение.

Рекомендуется физическая нагрузка и общение с близкими вам людьми.

Вместе с Соберекс Форте желательно употреблять Амирипаш Голд Форте.

**СРОК УПОТРЕБЛЕНИЯ:**

до 4 недель в дальнейшем срок употребления и возможность повторного курса согласовывать с врачом.

**СРОК ПРИГОДНОСТИ:**

3 года. Нельзя использовать по окончании срока пригодности, обозначенного на упаковке.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** Хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

*Кожа требует особого ухода*



**Источник комплекса биологически активных веществ растительного происхождения для поддержания нормального состояния кожи.**

Заключение: ДСЕС МОЗ (Украина), 05.03.02-03/15670  
Государственная регистрация №: 1063  
Диетическая добавка не является лекарственным средством.  
Перед применением рекомендуется консультация врача.



**Очиститель крови.**

**Помогает при дерматологических расстройствах**

**СОСТАВ:** каждая капсула содержит:

Экстракт барбариса острого (*Berberis aristata*) – 50,0 мг, Экстракт гемидесмусу индийского (*Hemidesmus indicus*) – 20,0 мг, Брихат Манджестади Квата (*Brihat Manjisthadi Kwath*): смесь марены сердцелистная, сыты круглой, пикроризы курроа, тиноспоры сердцелистная, сасуреи Костусеве, имбиря, паслена черного, щиряцы колосистой, аира, мелии индийской, кукурымы длинной, барбариса, терминалии чебула, терминалии белерика, крыжовника индийского, трихозантесу плетистой, корневища уголки, марседении, настоящего перца, спаржи, пальмового сахара, свинчаткой цейлонской, фикуса религиозного, гемидесмусу индийского – 100,0 мг, Гандхак Расаяна (*Gandhak Rasayan*): смесь кардамона, экстракт тиноспоры сердцелистная, терминалии чебула, терминалии белерика, крыжовника индийского,

оксида серы, имбиря – 40,0 мг, Терминалия чебула (*Terminalia chebula*) - 30,0 мг, Сасапариль китайский (*Smilax china*) – 20,0 мг, Солодка голая (*Glycyrrhiza glabra*) – 20,0 мг, Трифала (смесь порошка терминалии чебула, терминалии белерика, ембилики лекарственной) – 145,0 мг.

**МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:**

Очень эффективен для очистки крови при дерматологических заболеваниях и инфекциях кожи. Улучшает формулу крови. Обладает антибактериальным и фунгицидным действием. Повышает репаративные свойства кожи. Антигистаминные качества препарата положительно сказываются при аллергических реакциях с кожными проявлениями. Успешно применяется как средство при зудях различного генеза.

**ПОМОГАЕТ ПРИ:**

Дерматите (остром, хроническом и аллергическом дерматите). Угрях. Экземе. Бактериальных, аллергических и грибковых инфекциях кожи. Зуде любой этиологии. Язвах на коже.

**СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ:** взрослым по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды. Перед применением рекомендуется консультация врача.

Недели / Weeks	1	2	3	4	5	6	7	8
Профилактика (Prophylaxis) (4 упаковки по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	–	–	–	–
Дерматит (Dermatitis) (6 упаковок по 30 капсул)	2 x 1	2 x 1	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 1	2 x 1
Хронический и аллергический Дерматит (8 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2
Экзема (Eczema) (6 упаковок по 30 капсул)	2 x 1	2 x 1	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 1	2 x 1
Угри ( <i>Acne Vulgaris</i> ) (4 упаковок по 30 капсул)	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1
Бактериальные, аллергические и грибковые инфекции кожи (9 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 3	2 x 2	2 x 3	2 x 3	2 x 2	2 x 2	2 x 2
Зуд любой этиологии (6 упаковок по 30 капсул)	2 x 1	2 x 1	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 1	2 x 1
Хронических ран (Chronic wounds) (8 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2
Язвах на коже ( <i>Urticaria</i> ) (9 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 3	2 x 3	2 x 2	2 x 2	2 x 2

2 X 1 = 2 капсулы 1 раз в день. Дозировка и продолжительность могут быть изменены специалистом или врачом в зависимости от состояния пациента. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ДОЗУ

**РЕКОМЕНДАЦИИ К УПОТРЕБЛЕНИЮ:**

Рекомендуется придерживаться сбалансированного питания, потребления овощей, коровье молоко, топленое масло.

Отдайте преимущество еде, где содержания соли, перца и приправ минимальна. Нельзя злоупотреблять курением, алкоголем. Рекомендуется вместе с Пюрин Форте употреблять Ливофер Форте.

**СРОК УПОТРЕБЛЕНИЯ:** до 4 недель в дальнейшем срок употребления и возможность повторного курса согласовывать с врачом.

**СРОК ПРИГОДНОСТИ:** 3 года. Нельзя использовать по окончании срока пригодности, обозначенного на упаковке.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** Хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

# Чтобы кожа была гладкой – Сарсапарила Форте

Источник комплекса биологически активных веществ растительного происхождения для поддержания нормальных и восстановления нарушенных функций кожи, как элемент диетотерапии при воспалительных заболеваниях кожи.



Заключеніе: ДСЕС МОЗ (Україна) 05.03.02-03/57000  
Дієтична добавка не являється лікарським засобом.  
Перед применением рекомендуется консультация врача.

## Сарсапарила Форте

### Помогает при хронических дерматологических расстройствах

**СОСТАВ:** каждая капсула содержит:

экстракт гемидесмусу индийского (extract Hemidesmus indicus)	50,00 мг.,
сферантус индийский (Speranthus indicus)	30,00 мг.,
солодка голая (Glycyrrhiza Glabra)	30,00 мг.,
кардамон (Elettaria cardamomum)	30,00 мг.,
экстракт сельдерея (extract Tecoma undulate)	20,00 мг.,
экстракт бакопы (extract Bacopa monnieri)	20,00 мг.,
экстракт акации катеху (extract Acacia catechu)	20,00 мг.,
Гандхак Расаяна (Gandhak Rasayan):	
смесь кардамона, экстракт тиноспоры сердцелистной, терминалии чебула, терминалии белерика, крыжовника индийского, оксида серы, имбиря	20,0 мг.
Трифала (смесь порошка терминалии чебула, терминалии белерика, эмбилики лекарственной)	210,0 мг.

### МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Улучшает качество крови, антисептическое, антибактериальное средство, которое помогает заживлению ран при хронических дерматологических расстройствах. Обладает антибактериальным и фунгицидным действием. Повышает репаративные свойства кожи.

### ПОМОГАЕТ ПРИ:

- Атопический дерматите.
- Пиодермие.
- Аллергическом контактном дерматите.
- Монетовидной экземе.
- Синдроме стафилококкового поражения кожи в виде ожогоподобных пузырей.
- Псориазе.
- Атопическом дерматите.
- Инфекционном дерматите.
- Острой и хронической экземе.
- Кропивнице.

**СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ:** взрослым по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды. Перед применением рекомендуется консультация врача.

Недели / Weeks	1	2	3	4	5	6	7	8
Профилактика (Prophylaxis) (3 упаковки по 30 капсул)	2 x 1	2 x 2	2 x 2	2 x 1	–	–	–	–
Псориаз (Psoriasis) (8 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 3	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2
Атопический дерматит (7 упаковок по 30 капсул)	2 x 1	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 1
Острая и хроническая экзема (8 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2
Кропивница (Urticaria) (7 упаковок по 30 капсул)	2 x 1	2 x 2	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 2	2 x 1

2 X 1 = 2 капсулы 1 раз в день. Дозировка и продолжительность могут быть изменены специалистом или врачом в зависимости от состояния пациента. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ДОЗУ

### РЕКОМЕНДАЦИИ К УПОТРЕБЛЕНИЮ:

Принимайте ванну только с мягким мылом и купаясь придерживайтесь прохладной или теплой температуры воды. Увлажняйте свою кожу маслом кокосового ореха или увлажняющим кремом, они предотвращают трещины на коже. Пейте большое количество воды и фруктового сока. Избегайте рыбы, яиц, арахиса, сои или еды, которая вызывает аллергию. Избегайте стресса, расчесывания раздраженной кожи, даже если она чешется. Вместе с Сарсапарила желателно употреблять Пюрин.

**СРОК УПОТРЕБЛЕНИЯ:** 30 – 45 дней. При необходимости возможно продолжительное употребление.

**СРОК ПРИГОДНОСТИ:** 3 года. Нельзя использовать по окончании срока годности, обозначенного на упаковке.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

# Почувствуй радость движения вместе с Реумакер Форте



**Источник комплекса биологически активных веществ растительного происхождения, что создает оптимальные диетологические условия для функционирования суставов.**

Заклучение: ДСЕС МОЗ (Украина)  
05.03.02-03/14098

Государственная регистрация  
№: 935

Диетическая добавка не является  
лекарственным средством.

Перед применением  
рекомендуется консультация врача.

# Реумакер Форте

## Помогает при нарушениях опорно-двигательного аппарата

**СОСТАВ:** каждая капсула содержит:

экстракт Витекс (*Vitex nigundo*) – 30,0 мг, Махаяградж Гуггул/*Maahayograj Guggulu* (смесь ложного перца, ветиверии, кедра гималайского, черного тмина, перца Чаба, кардамона, якорьков стелющихся, кориандра, терминалии чебула, терминалии белерика, индийского крыжовника, сыты круглой, имбиря, перца черного, перца длинного, свинчаткой цейлонской, баухинии) – 100,0 мг, босвеллия (*Boswellia serrata*) – 100,0 мг, порошок жемчужины (*Sankha Bhasma*) – 60,0 мг, *Maharasnadi Kwath* (смесь плюхеи каспийской, арабской ципреи, кактуса индийского, премного, кедра гималайского, куркумы, аира, атхадоты, имбиря, терминалии чебула, сыты круглой, берхивии раскидистой, тиноспоры сердцелистная, пуэрарии, якорьков стелющихся, ашваганды, спаржи, пальмового сахара, кориандра, фикуса, щиряцы колючей) – 50,0 мг, Трайдашанг Гуггул (*Trayodashang Guggulu*): (смесь бабуля, ашваганды, можжевельника, тиноспоры сердце-

листная, якорьков стелющихся, спаржи, пуэрарии, плюхеи, фенхеля, куркумы, сельдерея, имбиря) – 50,0 мг, окись меди – 5,0 мг, Трифала (смесь порошка терминалии чебула, терминалии белерика, ембилики лекарственной) – 30,0 мг.

**МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:** Обладает противовоспалительным действием при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Улучшает подвижность в суставах, увеличивает объем движений. Улучшает кровоснабжение суставов, предупреждает процесс разрушения костей. Восстанавливает хрящевую ткань межсуставных дисков. Снимает напряжение со скелетной мускулатуры и одновременно тонизирует мышцы. Способствует регуляции обмена мочевой кислоты.

**ПОМОГАЕТ ПРИ:** Ревматоидном артрите с вовлечением других органов и систем. Воспалительной полиартропатии. Ревматоидном бурсите. Синовите и тендосиновите. Остеохондрозе позвоночника у взрослых. Первичном артрозе суставов. Остеоартрите. Ревматическом артрите. Пояснично-крестцовом радикулите. Замороженном плече. Подагре.

**СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ:** взрослым по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды. Перед применением рекомендуется консультация врача.

Недели / Weeks	1	2	3	4	5	6	7	8
Профилактика (Prophylaxis) (2 упаковки по 30 капсул)	1 x 1	1 x 2	1 x 2	1 x 1	–	–	–	–
Пептическая язва (Acid peptic disorder) (6 упаковок по 30 капсул)	1 x 2	1 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	1 x 2	1 x 2	1 x 2
Язва двенадцатиперстной кишки (6 упаковок по 30 капсул)	1 x 2	1 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	1 x 2	1 x 2	1 x 2
Язва желудка (Gastric ulcer) (6 упаковок по 30 капсул)	1 x 2	1 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	1 x 2	1 x 2	1 x 2
Езофагит (Reflux esophagitis) (4 упаковки по 30 капсул)	1 x 2	1 x 2	1 x 2	1 x 2	1 x 2	1 x 2	1 x 2	1 x 2
Изжога (Hyperacidity) (4 упаковки по 30 капсул)	1 x 2	1 x 2	1 x 2	1 x 2	1 x 2	1 x 2	1 x 2	1 x 2
Езофагит (Reflux esophagitis) (4 упаковки по 30 капсул)	1 x 2	1 x 2	1 x 2	1 x 2	1 x 2	1 x 2	1 x 2	1 x 2

2 X 1 = 2 капсулы 1 раз в день. Дозировка и продолжительность могут быть изменены специалистом или врачом в зависимости от состояния пациента. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ДОЗУ

### РЕКОМЕНДАЦИИ К УПОТРЕБЛЕНИЮ:

Рекомендуется потреблять легкую и свежую еду, чеснок, имбирь, ячмень, тыкву. Употреблять еду часто и небольшими порциями, избегайте переедания. Избегать еды, которая вызывает запор, употребления пряной и жирной пищи, алкоголя и табака. Рекомендуется прием пищи за три часа до сна. Рекомендуется зарядка и утренние прогулки. Отдавать предпочтение горячей воде для питья и принятия ванны.

Рекомендуется вместе с Реумакер Форте употреблять Кальций 7 Форте.

**СРОК УПОТРЕБЛЕНИЯ:** 30 – 45 дней. При необходимости возможно продолжительное употребление.

**СРОК ПРИГОДНОСТИ:** 3 года. Нельзя использовать по окончании срока пригодности, обозначенного на упаковке.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** Хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

# Повышена кислотность? - Эснорм Форте!



**Источник комплекса биологически активных веществ растительного происхождения. Создает оптимальные диетологические условия для функционирования органов пищеварения.**

Заключение: ДСЕС МОЗ (Украина) 05.03.02-03/15670  
Государственная регистрация №: 1057  
Диетическая добавка не является лекарственным средством.  
Перед применением рекомендуется консультация врача.

**Помогает при язве желудка, двенадцатиперстной кишки, повышенной кислотности**

**СОСТАВ:**

каждая капсула содержит:

Экстракт плодов эмблики врачевной (*Embellica officinalis*) – 40,0 мг, Экстракт солодки голой (*Glycyrrhiza glabra*) – 40,0 мг, Авипатикар Чурна (*Avipattikar churna*): смесь порошка терминалии чебула, терминалии белерика, эмблики лекарственной, сити круглой, имбиря, кардамона, корицы малабарские, гвоздичного дерева, ялапы настоящей – 100,0 мг, Корень перца длинного (*Piper longum*) – 80,0 мг, Порошок морских створок (*Mukta Shukti Bhasma*) – 60,0 мг, Сутсахар Раса (*Sutsekhar Rasa*): смесь порошка корицы малабарские, мезуи железной, куркумы, кардамона, баухинии, имбиря, перца длинного, перца черного, алоэ вера, айвы бенгальской, корицы цейлонской – 60,0 мг, Трифала (смесь порошка терминалии чебула, терминалии белерика, эмблики лекарственной) – 45,0 мг.

**МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:**

Регулирует секрецию желудочного сока. Способствует нормализации моторики при язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Действует спазмолитически, облегчая боль, уменьшает изжогу, тошноту. Помогает при диспептических явлениях. Обладает репаративными свойствами, ускоряя заживление язв слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки.

**ПОМОГАЕТ ПРИ:**

- Эзофагите.
- Гастроэзофагеальном рефлюксе.
- Язве желудка.
- Язве двенадцатиперстной кишки.
- Пептической язве неуточненной локализации.
- Гастрите и дуодените.
- Диспепсии.

**СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ:**

взрослым по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды. Перед применением рекомендуется консультация врача.

Недели / Weeks	1	2	3	4	5	6	7	8
Профилактика (Prophylaxis) (2 упаковки по 30 капсул)	1 x 1	1 x 2	1 x 2	1 x 1	–	–	–	–
Пептическая язва (Acid peptic disorder) (6 упаковок по 30 капсул)	1 x 2	1 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	1 x 2	1 x 2	1 x 2
Язва двенадцатиперстной кишки (6 упаковок по 30 капсул)	1 x 2	1 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	1 x 2	1 x 2	1 x 2
Язва желудка (Gastric ulcer) (6 упаковок по 30 капсул)	1 x 2	1 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	1 x 2	1 x 2	1 x 2
Эзофагит (Reflux esophagitis) (4 упаковки по 30 капсул)	1 x 2	1 x 2	1 x 2	1 x 2	1 x 2	1 x 2	1 x 2	1 x 2
Изжога (Hyperacidity) (4 упаковки по 30 капсул)	1 x 2	1 x 2	1 x 2	1 x 2	1 x 2	1 x 2	1 x 2	1 x 2

2X1 = 2 капсулы 1 раз в день. Дозировка и продолжительность могут быть изменены специалистом или врачом в зависимости от состояния пациента. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ДОЗУ

**РЕКОМЕНДАЦИИ К УПОТРЕБЛЕНИЮ:**

Рекомендуется придерживаться сбалансированного рациона питания, желательно употреблять отварные и паровые блюда. Употребляйте соки из сладких ягод, настой шиповника, зрелые бананы, изюм, овощи, мед. Ограничить употребление продуктов и блюд содержащих клетчатку, крепкие бульоны, сладости и алкоголь.

Избегать продуктов, которые вызывают запор и усиливают газообразование.

Рекомендуется зарядка и утренние прогулки.

Избегать умственной и физической нагрузки.

Вместе с Есинормом Форте употреблять Ливофер Форте.

**СРОК УПОТРЕБЛЕНИЯ:** 30 – 45 дней. При необходимости возможно продолжительное употребление.

**СРОК ПРИГОДНОСТИ:** 3 года. Нельзя использовать по окончании срока годности, обозначенного на упаковке.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** Хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.



# *Когда печень требует помощи*



**Источник комплекса биологически активных веществ растительного происхождения. Создает оптимальные диетологические условия для функционирования печени.**

Заключение: ДСЕС МОЗ (Украина) 05.03.02-03/15670  
Государственная регистрация №: 1061  
Диетическая добавка не является лекарственным средством.  
Перед применением рекомендуется консультация врача.



# Ливофер Форте

## Гепатопротектор – помогает восстановлению клеток печени

**СОСТАВ:** каждая капсула содержит:

Экстракт андрографиса метельчатом (*Andrographis peniculata*) – 10,0 мг, Экстракт пикроризы курроа (*Picrorhiza kurroa*) – 10,0 мг, Экстракт берхавии диффузной (*Boerhavia diffusa*) – 10,0 мг, Экстракт андерсонии (*Tecoma undulate*) – 10,0 мг; Свertia Хирата (*Swertia chirayta*) – 60,0 мг, Тиноспоры сердцелистна (*Tinospora Cordifolia*) – 40,0 мг, алоэ вера (*Aloe vera*) – 40,0 мг, Эклипты белая (*Eclipta alba*) – 30,0 мг, Цикорий обыкновенный (*Cichorium intybus*) – 30,0 мг, Паслен черный (*Solanum nigrum*) – 30,0 мг, Оксид железа (*Mandur Bhasma*) – 30,0 мг, Наваяс (*Navayas churna*): смесь порошка имбиря лекарственного, корня перца длинного, куркумы, терминалии чебула, терминалии белерика, ембилики лекарственной, ембелии душистой – 30,0 мг, Кассия западная (*Cassia occidentalis*) – 20,0 мг, Галега лекарственная (*Tephrosia pur-*

*purea*) – 10,0 мг Трифала (смесь порошка терминалии чебула, терминалии белерика, ембилики лекарственной) – 65,0 мг.

**МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:** Эффективный при желтухе и гепатите разных этиологий (токсическом, алкогольном, инфекционном). Обладает гепатопротекторным действием: защищает и восстанавливает клетки печени, поддерживает естественный иммунитет, сопротивление против патогенных микроорганизмов и их токсинов, улучшает процессы переваривания и усвоения пищи, регулирует ослабленный аппетит. Восстанавливает клетки печени после приёма антибиотиков, уменьшая явления дисбактериоза кишечника.

**ПОМОГАЕТ ПРИ:** Токсическое поражение печени. Алкогольный фиброз и склероз печени. Поражения печени при инфекционных и паразитарных болезнях. Желчнокаменной болезни (холелитиаз). Хроническом панкреатите. После химиотерапии, лучевой терапии. Желтухе. Гепатите. Увеличении печенки и селезенки. Диспепсии.

**СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ:** взрослым по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды. Перед применением рекомендуется консультация врача.

Недели / Weeks	1	2	3	4	5	6	7	8
Профилактика (Prophylaxis) (7 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	–
Желтуха (Jaundice) (6 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 1	2 x 1	2 x 1
Гепатит (Hepatitis) (9 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 3	2 x 3	2 x 2	2 x 2	2 x 2
Увеличение печенки и селезенки (Hepato-spleno megaly) (6 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 1	2 x 1	2 x 1
Диспепсия (Dyspepsia) (6 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 1	2 x 1	2 x 1
Избыточное употребление алкоголя (Alcoholism)(9 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 3	2 x 3	2 x 2	2 x 2	2 x 2
Плохое пищеварение (Indigestion) (5 упаковок по 30 капсул)	2 x 1	2 x 1	2 x 2	2 x 2	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1
Химиотерапия (Chemotherapy) (12 упаковок по 30 капсул)	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 3

2 X 1 = 2 капсулы 1 раз в день. Дозировка и продолжительность могут быть изменены специалистом или врачом в зависимости от состояния пациента. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ДОЗУ

### РЕКОМЕНДАЦИИ К УПОТРЕБЛЕНИЮ:

Рекомендуется придерживаться сбалансированного рациона питания, овощи, фрукты, свежие соки. Ограничить потребление животных жиров, пряной еды, сладости, копченые и маринованные блюда, крепкие бульоны.

Нельзя злоупотреблять алкоголем и жирной едой, ограничить употребление кофе и чая. Потребляйте еду часто и маленькими порциями.

Избегать избыточного физического и психологического

напряжения.

Рекомендуется вместе с Ливофером Форте употреблять Амирипаш Голд Форте и Пюрин Форте.

**СРОК УПОТРЕБЛЕНИЯ:** 30 – 45 дней. При необходимости возможно продолжительное употребление.

**СРОК ПРИГОДНОСТИ:** 3 года. Нельзя использовать по окончании срока годности, обозначенного на упаковке.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** Хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

# От геморроя лучше всего помогает Аршавин Форте



**Источник комплекса биологически активных веществ растительного происхождения, что создает оптимальные диетологические условия для поддержания нормальной моторной функции кишечника.**

Заключение: ДЕСС МОЗ (Украина) 05.03.02-03/15670  
Государственная регистрация №: 1058  
Диетическая добавка не является лекарственным средством.  
Перед применением рекомендуется консультация врача.

# Аршавин Фортэ

## Помогает при геморрое и трещине прямой кишки

**СОСТАВ:** каждая капсула содержит:

Экстракт барбариса острого (Berberis aristata)	30,0 мг,
Экстракт эмблики лекарственной (Embellica officinalis)	20,0 мг,
Экстракт терминалии белерика (Terminalia belerica)	20,0 мг,
Экстракт терминалии чебула (Terminalia chebula)	20,0 мг,
Экстракт кассии трубчатой (Cassia Fistula)	15,0 мг,
Экстракт трилистного мыльного дерева (ариштака, Sapindus trifoliatius)	15,0 мг,
Горькая мирра (Commiphora mukul)	120,0 мг,
Комифора-мирра (Commiphora myrrh)	30,0 мг,
Сирень индийский (Azadirachta indica)	30,0 мг,
Трифала (смесь порошка терминалии чебула, терминалии белерика, эмблики лекарственной)	125,0 мг.

### МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Проявляет выраженный противовоспалительный эффект. Улучшает венозное кровообращение в тазовых органах тем самым уменьшает увеличенные геморроидальные узлы. Усиливает репаративные процессы тканей. Помогает при заживлении трещин заднего прохода, обладает обезболивающим и обволакивающим, вяжущим эффектами. Уменьшает боль, жжение и кровотечение, предотвращает геморроидальные осложнения.

### ПОМОГАЕТ ПРИ:

- Внутреннем геморрое без осложнений и с другими осложнениями.
- Наружном геморрое без осложнений и с другими осложнениями.
- Острой и хронической трещине заднего прохода.

### СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ:

взрослым по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды. Перед применением рекомендуется консультация врача.

Недели / Weeks	1	2	3	4	5	6	7	8
Профилактика (Prophylaxis) (2 упаковки по 30 капсул)	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	–	–	–	–
Геморрой без кровотечения (Non-bleeding Hemorrhoids) (4 упаковки по 30 капсул)	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1
Геморрой с кровотечением (Bleeding Hemorrhoids) (6 упаковок по 30 капсул)	2 x 1	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 1	2 x 1
Трещина ануса (Cracks in Anal tract) (4 упаковки по 30 капсул)	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1

2 X 1 = 2 капсулы 1 раз в день. Дозировка и продолжительность могут быть изменены специалистом или врачом в зависимости от состояния пациента. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ДОЗУ

### РЕКОМЕНДАЦИИ К УПОТРЕБЛЕНИЮ:

Рекомендуется придерживаться сбалансированного рациона питания. Отдавайте предпочтение легкой питательной диете. Употребляйте ячмень, пшеницу, рис, авокадо.

Ограничить употребление животных жиров, картофеля, жареной и острой пищи, сладости, алкоголь, курение.

Избегать продуктов, которые вызывают запор, сидение на твердой поверхности, верховая езда.

Соблюдайте гигиену после туалета.

Рекомендуется вместе с Аршавином Фортэ употреблять Ливофер Фортэ.

**СРОК УПОТРЕБЛЕНИЯ:** 30 – 45 дней. При необходимости возможно продолжительное употребление.

### СРОК ПРИГОДНОСТИ:

3 года. Нельзя использовать по окончании срока годности, обозначенного на упаковке.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

# Раскрой свою мужскую силу вместе с М-вита Форте Голд

Заключение: ДСЕС МОЗ (Украина) 05.03.02-03/15670  
Государственная регистрация №: 1062  
Диетическая добавка не является лекарственным средством.  
Перед применением рекомендуется консультация врача.



**Источник комплекса биологически активных веществ растительного происхождения. Создает оптимальные диетологические условия для функционирования мочеполовой системы мужчин.**

# М Вита Голд Форте

## Повышает выносливость, помогает при расстройствах в мужской половой системе

**СОСТАВ:** каждая капсула содержит:

Витания (*Withania somnifera*) – 40,0 мг, мумие (*Asphaltum Punjabicum*) – 30,0 мг, Порошок окиси железа (*Loha Bhasma*) – 25,0 мг, Спаржа (*Asparagus racemosus*) – 25,0 мг, Солодка голая (*Glycyrrhiza glabra*) – 25,0 мг, Якорьки стелющиеся (*Tribulus terrestris*) – 20,0 мг, Тиноспоры сердцелистная (*Tinospora cordifolia*) – 20,0 мг, Бобы бархатные (*Mucuna pruriens*) – 20,0 мг, Порошок жемчуга (*Mukta Bhasma*) – 20,0 мг, Спаржа (*Asparagus adscendus*) – 20,0 мг, Окись меди (*Suvarna Makshik Bhasma*) – 5,0 мг, Гинандропсис (*Rourea santaloids*) – 20,0 мг, Анацикл (*Anacyclus pyrethrum*) – 15,0 мг, Порошок морских створок (*Mukta Shukti Bhasma*) – 15,0 мг, Abhrak Bhasma: смесь щиррицы, сыты съедобной, сыты круглой, пандан пучкового, алое вера, спаржи, пикоризы, гемидесмусу индийского – 10,0 мг, Мускатный орех (*Myristica fragrans*) – 10,0 мг, Лавр (*Cinnamomum camphora*) – 5,0 мг, Кардамон (*Elettaria cardamo-*

*tum*) – 3,0 мг, Шафран (*Crocus sativus*) – 1,0 мг, Трифала (смесь порошка терминалии чебула, терминалии белерика, эмблики лекарственной) – 96,0 мг.

**МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:** Имеет иммуномодулирующее действие, повышает адаптогенные качества организма. Регулирует психо-эмоциональную сферу, особенно связанную с сексуальными расстройствами. Обладает противовоспалительным действием при воспалительных процессах половых органов. Восстанавливает нарушенный сон. Оказывает выраженное омолаживающее действие.

**ПОМОГАЕТ ПРИ:** Синдроме хронической усталости. Иммунодефиците. Сексуальной дисфункции, не обусловленной органическими нарушениями или болезнями. Преждевременной эякуляции. Отсутствию или потере сексуального влечения. Расстройстве сна неорганической этиологии. Расстройстве приспособительных реакций. Воспалительных болезнях предстательной железы. Хроническом простатите.

**СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ:** взрослым по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды. Перед применением рекомендуется консультация врача.

Недели / Weeks	1	2	3	4	5	6	7	8
Профилактика (Prophylaxis) (2 упаковки по 30 капсул)	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	–	–	–	–
Общая слабость (General debility) (6 упаковок по 30 капсул)	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 1	2 x 1
Хроническая усталость (6 упаковок по 30 капсул)	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 1	2 x 1
Снижение иммунитета (6 упаковок по 30 капсул)	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 1	2 x 1
Импотенция (Impotency) (8 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2
Некачественная сперма (8 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2
Простата (предстательная железа) (8 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2
Депрессия, стресс, психосексуальные проблемы (6 упаковок по 30 капсул)	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 1	2 x 1

2X1 = 2 капсулы 1 раз в день. Дозировка и продолжительность могут быть изменены специалистом или врачом в зависимости от состояния пациента. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ДОЗУ

### РЕКОМЕНДАЦИИ К УПОТРЕБЛЕНИЮ:

Рекомендуется придерживаться сбалансированного рациона питания, еды которая имеет сладкий и терпкий вкус, молоко, масло, мясо, яйца. Ограничить прием животных жиров, сыр, пахты, сладости, алкоголь.

Избегать умственного, физического давления и напряжения, бессонных ночей. Рекомендуется вместе с М Вита Форте Голд употреблять Амирипаш Голд Форте.

**СРОК УПОТРЕБЛЕНИЯ:** 30 – 45 дней. При необходимости возможно продолжительное употребление.

### СРОК ПРИГОДНОСТИ:

3 года. Нельзя использовать по окончании срока годности, обозначенного на упаковке.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

# Женскому здоровью поможет Сухасини Форте

**Источник комплекса биологически активных веществ растительного происхождения. Создает оптимальные диетологические условия для общего укрепления женского организма.**



Заключение: ДСЕС МОЗ (Украина) 05.03.02-03/14098  
Государственная регистрация №: 938  
Диетическая добавка не является лекарственным средством.  
Перед применением рекомендуется консультация врача.

## Сухасини Форте

### Повышает выносливость, помогает при расстройствах в женской половой системе

**СОСТАВ:** каждая капсула содержит:

экстракт Сарака индийской (*Saraca indica*) – 80,0 мг, экстракт фикуса освященного (*Ficus glomerata*) – 80,0 мг, экстракт симплуксу костистых (*Symplococcus racemosa*) – 25,0 мг, экстракт марены сердцелистная (*Rubia cordifolia*) – 25,0 мг, экстракт атхатоды сосудистой (*Adhatoda vasika*) – 20,0 мг, экстракт витании (*Withania somnifera*) – 10,0 мг, гемидесмус индийский (*Hemidesmus indicus*) – 25,0 мг, сандал белый (*Santalum album*) – 25,0 мг, ерагостик (*Eragostis cynasaroides*) – 25,0 мг, спаржа (*Asparagus racemosus*) – 25,0 мг, айва бенгальский (*Aegle marmelos*) – 20,0 мг, тминовых (*Cuminum cuminum*) – 20,0 мг, гвоздичное дерево (*Syzygium cuminii*) – 10,0 мг, лотос орехоносного (*Nymphaea nucifera*) – 10,0 мг, сахарный тростник (*Saccharum spontaneum*) – 10,0 мг, мезуя железная (*Mesua ferrea*) – 10,0 мг, Пуэрария (*Pueraria tuberosa*) – 10,0 мг

**МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:** Оказывает регулирующее действие на циклы месячных. Обладает кровоостанавливающим эффектом при обильных кровотечениях при менструациях. Действует бактериостатически при кокковой инфекции влагалища (выделениях различной этиологии). Спазмолитический эффект способствует снижению предменструальных болей и во время месячных. Снижает предменструальное напряжение, снимает стресс. Оказывает тонизирующее действие во время беременности, предотвращая прерывание беременности при привычных выкидышах

**ПОМОГАЕТ ПРИ:** Обильной, частой и нерегулярной менструации. Обильной и частой менструации при нерегулярном цикле. Обильной менструации в пубертатном периоде. Обильном кровотечении в предменопаузном периоде. Привычном выкидыше. Синдроме предменструального напряжения. Лейкорее.

**СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ:** взрослым по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды. Перед применением рекомендуется консультация врача.

Недели / Weeks	1	2	3	4	5	6	7	8
Профилактика (Prophylaxis) (3 упаковки по 30 капсул)	2 x 1	2 x 2	2 x 2	2 x 1	–	–	–	–
Тяжёлом менструальном кровотечении (Menorrhagia) (8 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2
Кровотечения матки через нерегулярные промежутки времени (Metrorrhagia) (8 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2
Нарушении менструального цикла ПМ (Abnormal mensuration cycle) (10 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 2	2 x 2
Синдроме менопаузы (10 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 2	2 x 2
Привычном аборте (10 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 2	2 x 2
Лейкорее (Leucorrhoea) (10 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 2	2 x 2

2 X 1 = 2 капсулы 1 раз в день. Дозировка и продолжительность могут быть изменены специалистом или врачом в зависимости от состояния пациента. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ДОЗУ

### РЕКОМЕНДАЦИИ К УПОТРЕБЛЕНИЮ:

Рекомендуется включить в рацион пшеницу, молоко и фрукты. Ограничить употребление алкоголя, курение, горячей и пряной еды. Избегать умственного, физического давления и напряжения, бессонных ночей.

Рекомендуется вместе с Сухасини Форте употреблять Ливофер Форте.

**СРОК УПОТРЕБЛЕНИЯ:** 30 – 45 дней. При необходимости возможно продолжительное употребление.

**СРОК ПРИГОДНОСТИ:** 3 года. Нельзя использовать по окончании срока годности, обозначенного на упаковке.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

# *Глистам не место в Вашем кишечнике!*



**Источник комплекса биологически активных веществ растительного происхождения для создания оптимальных диетологических условий поддержки процессов пищеварения и с целью общего укрепления организма.**



Заключеніе: ДСЕС МОЗ (Україна) 05.03.02-03/15670  
Государственная регистрация №: 1060  
Диетическая добавка не является лекарственным средством.  
Перед применением рекомендуется консультация врача.



# Круми Форте

## Помогает при кишечных паразитах

### СОСТАВ:

каждая капсула содержит:

Бутея ( <i>Butea monosperma</i> )	36,0 мг,
Холарена ( <i>Hollarhona Antidyssenterica</i> )	25,0 мг,
Цезальпиния бондукова ( <i>Caesalpinia Crista</i> )	25,0 мг,
Эмбелия душистая ( <i>Embelia Ribes</i> )	24,0 мг,
Малотус филиппинский ( <i>Mallotus Philipinensis</i> )	20,0 мг,
Сельдерей ( <i>Apium leptophyllum</i> )	18,0 мг,
Трифала (смесь порошка терминалии чебула, терминалии белерика, ембилики лекарственной)	277,0 мг.

### ПОМОГАЕТ ПРИ:

- Жiardиаз (лямблиоз).
- Аскаридоз.
- Анкилостомоз.
- Энтеробиоз.
- Трихуроз.
- Кишечный стронгилоидоз.
- Крюка, острицы и другие.

### СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ:

взрослым по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды. Перед применением рекомендуется консультация врача.

Дозировка и продолжительность могут быть изменены специалистом или врачом в зависимости от состояния пациента.

**НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ДОЗУ**

### РЕКОМЕНДАЦИИ К УПОТРЕБЛЕНИЮ:

Рекомендуется придерживаться сбалансированного рациона питания, потреблять овощи, зелень, фрукты путем замачивания и тщательного промывания.

Ограничить потребление животных жиров, сладости, алкоголь, острой и жареной еды.

Избегать еды из придорожных магазинов, которые должным образом не покрыты и не придерживаются санитарных норм.

Мойте руки после каждого посещения туалета и перед взятием любого продовольствия.

Домашнее животное является носителем гельминтов, рекомендуется проводить профилактику животных.

Употребляйте большое количество кипяченой воды.

Рекомендуется вместе с Круми Форте употреблять Ливофер Форте.

### СРОК УПОТРЕБЛЕНИЯ:

до 4 недель в дальнейшем срок употребления и возможность повторного курса согласовывать с врачом.

### СРОК ПРИГОДНОСТИ:

3 года. Нельзя использовать по окончании срока пригодности, обозначенного на упаковке.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Заключение: ДСЕС МОЗ (Украина) 05.03.02-03/14098  
Государственная регистрация №: 939  
Диетическая добавка не является лекарственным средством.  
Перед применением рекомендуется консультация врача.

*Железа много здесь -*

**Источник железа и биологически активных веществ растительного происхождения.**



## Дерро Форте

### Природное железо

**СОСТАВ:** каждая капсула содержит:

Экстракт берхавии (*Boerhavia diffusa*) – 50,0 мг, Калий – 50,0 мг, Порошок жемчуга (*Mukta Shukti Bhasma*) – 100,0 мг, Окись железа (*Mandur Bhasma*) – 30,0 мг, Окись меди (*Tamra Bhasma*) – 10,0 мг, Трифала (смесь порошка терминалии чебула, терминалии белерика, эмбилики лекарственной) – 185,0 мг

**МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:** Быстро и эффективно повышает гемоглобин, не раздражает желудочно-кишечный тракт, активизирует ферментную функцию печени, не вызывает метеоризмы и запор.

#### ПОМОГАЕТ ПРИ:

Анемии (*anemia*). Желтухе (*Jaundice*).

**СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ:** взрослым по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды. Перед применением рекомендуется консультация врача.

Недели / Weeks	1	2	3	4	5	6	7	8
Профилактика ( <i>Prophylaxis</i> ) (2 упаковки по 30 капсул)	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	–	–	–	–
Анемия ( <i>Anemia</i> ) (6 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	–	–	–
Желтуха ( <i>Jaundice</i> ) (6 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	–	–	–

2 X 1 = 2 капсулы 1 раз в день. Дозировка и продолжительность могут быть изменены специалистом или врачом в зависимости от состояния пациента. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ДОЗУ

#### РЕКОМЕНДАЦИИ К УПОТРЕБЛЕНИЮ:

Рекомендуется придерживаться сбалансированного рациона питания, преимущественно легкая еда, плоды, листовые овощи. Соблюдайте диету богатую протеинами.

Отдавайте предпочтение свежему коровьему молоку и воде с лимоном. Избегайте потребления алкоголя, табака, жареной и излишне соленой еды.

**СРОК УПОТРЕБЛЕНИЯ:** 30 – 45 дней. При необходимости возможно продолжительное употребление.

**СРОК ПРИГОДНОСТИ:** 3 года. Нельзя использовать по окончании срока годности, обозначенного на упаковке.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

# Не хватает кальция?

Заключение: ДСЕС МОЗ (Украина) 05.03.02-03/15670

Государственная регистрация №: 1059

Диетическая добавка не является лекарственным средством.  
Перед применением рекомендуется консультация врача.



**Источник комплекса биологически активных веществ растительного происхождения и кальция.**

# Кальци – 7 Форте

## Природный кальций

**СОСТАВ:** каждая капсула содержит:

Очищенный сульфат кальция (Godanti Bhasma) – 100,0 мг, Порошок морских створок (Mukta Shukti Bhasma) – 100,0 мг, Капардика Басма (Kapardika Bhasma): смесь селенита и алоэ вера – 80,0 мг, Сшукти Басма (Shukti Bhasma): смесь порошка створок, алоэ вера, айвы бенгальской, корицы цейлонской – 64,0 мг, Shankh Bhasma: смесь порошка сульфата железа и измельченных высушенных жемчужин устриц – 64,0 мг, Сульфат железа – 32,0 мг.

**МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:** Средство практически полностью усваивается желудочно-кишечным трактом. Очень полезен во время беременности и во время климакса. Регулирует минеральный обмен, корректирует усвоение кальция организмом. Увеличивает плотность костей и улучшает состояние волос и ногтей, кожи.

**ПОМОГАЕТ ПРИ:** Нарушении обмена кальция. Нарушении обмена веществ неуточненные. Остеопорозе при эндокринных нарушениях. Остеомаляции старческой и вследствие нарушения всасывания. Рахите.

**СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ:** взрослым по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды.

Недели / Weeks	1	2	3	4	5	6	7	8
Профилактика (Prophylaxis)(2 упаковки по 30 капсул)	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	–	–	–	–
Остеопороз (Osteoporosis)(6 упаковок по 30 капсул)	2 x 1	2 x 1	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 1	2 x 1
Остеомаляция (Osteomalacia)(6 упаковок по 30 капсул)	2 x 1	2 x 1	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 1	2 x 1
Рахит (Rickets)(6 упаковок по 30 капсул)	2 x 1	2 x 1	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 1	2 x 1

2 X 1 = 2 капсулы 1 раз в день. Дозировка и продолжительность могут быть изменены специалистом или врачом в зависимости от состояния пациента. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ДОЗУ

### РЕКОМЕНДАЦИИ К УПОТРЕБЛЕНИЮ:

Рекомендуется придерживаться сбалансированного рациона питания, овощи, печенные тыква и пахта, чеснок, имбирь, ячмень. Отдавайте предпочтение горячей воде для питья и принятия ванны. Ограничить потребление животных жиров, сладостей, алкоголь, продукты, которая вызывает запор (рис, кислая и жаренная еда). Избегайте простуд, ветра и дождя. Рекомендуется прием пищи за три часа до сна.

**СРОК УПОТРЕБЛЕНИЯ:** 30 – 45 дней. При необходимости возможно продолжительное употребление.

**СРОК ПРИГОДНОСТИ:** 3 года. Нельзя использовать по окончании срока пригодности, обозначенного на упаковке.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** Хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

# Вашему сердцу поможет Фавордил Форте

Источник комплекса биологически активных веществ растительного происхождения, создает оптимальные диетологические условия для функционирования сердечно-сосудистой системы, нормализации липидного обмена.



Заключення: ДСЕС МОЗ (Україна) 05.03.02-03/57000  
Дієтична добавка не являється лікарським засобом.  
Перед применением рекомендується консультація вченого.

# Фавордил Форте

## Помогает при расстройствах сердечно-сосудистой системы

**СОСТАВ:** каждая капсула содержит:

экстракт терминалии Арджуна (extract Terminalia arjuna) – 80,00 мг, экстракт эмблики лекарственной (extract Emblica Officinalis) – 50,00 мг, экстракт вьюнку (extract Convolvulus Pluricaulis) – 30,00 мг, экстракт берхавии раскидистой (extract Boerhavia diffusa) – 30,00 мг, экстракт плюхеи ланцетовидной (extract Pluchea lanceolata) – 30,00 мг, экстракт гуньби сенной (extract Trigonella foenum-graeseum) – 30,00 мг, экстракт спаржи (extract Asparagus racemosus) – 20,00 мг, экстракт витании (extract Withania somnifera) – 30,00 мг, чеснок (Allium sativum) – 30,00 мг, порошок кальция очищенного (Abhrak Bhasma) – 10,00 мг, порошок жемчуга (Mukta pishti) – 10,00 мг, сульфат меди и железа (Akik Pisti) – 5,00 мг, Трифала (смесь порошка терминалии чебула, терминалии белерика, эмблики лекарственной) - 75 мг

**МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:** Способствует уменьшению холестерина и триглицеридных субстанций в крови, уменьшает риск возникновения коронарной недостаточности. Действует успокаивающе при стрессе, улучшает сон, снимает напряжение и нормализует уровень артериального давления, уменьшает ощущения загрудинного давления в области сердца.

Улучшает ритм сердца при тахикардии, стабилизирует коронарное кровообращение.

**ПОМОГАЕТ ПРИ:** Гипертензивной болезни сердца. Нестабильной стенокардии с гипертензией. Перенесенном в прошлом инфаркт миокарда с гипертензией. Атеросклеротической сердечно-сосудистой болезни. Ангине Пекторис. Ускоренном сердцебиении. Заболевании коронарной артерии. Гипертонии. Альбуминурия инфаркте (MI).

**СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ:** взрослым по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды. Перед применением рекомендуется консультация врача.

Недели / Weeks	1	2	3	4	5	6	7	8
Профилактика (Prophylaxis) (2 упаковки по 30 капсул)	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	–	–	–	–
Ангина Пекторис (Angina Pectoris) (6 упаковок по 30 капсул)	2 x 1	2 x 1	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 1	2 x 1	2 x 1
Ускоренное сердцебиение (Palpitation) (4 упаковки по 30 капсул)	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1
Заболевание коронарной артерии (Coronary artery diseases) (6 упаковок по 30 капсул)	2 x 1	2 x 1	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 1	2 x 1
Гипертония (Hypertension) (4 упаковки по 30 капсул)	2 x 1	2 x 1	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 1	2 x 1
Альбуминурия инфаркт (Chronic MI) (6 упаковок по 30 капсул)	2 x 1	2 x 1	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 1	2 x 1
Дислипидемия (Dyslipidemia) (4 упаковок по 30 капсул)	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1

2 X 1 = 2 капсулы 1 раз в день. Дозировка и продолжительность могут быть изменены специалистом или врачом в зависимости от состояния пациента. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ДОЗУ

### РЕКОМЕНДАЦИИ К УПОТРЕБЛЕНИЮ:

Рекомендуются утренние прогулки. Потреблять свежие овощи и фрукты, молоко коровы и топленое масло. Нельзя злоупотреблять курением, алкоголем, жирной едой, чаем и кофе. Избегать физического и умственного напряжения, бессонных ночей в течении длительного времени. Вместе с Фавордилом желателно употреблять Мидону.

**СРОК УПОТРЕБЛЕНИЯ:** 30 – 45 дней. При необходимости возможно продолжительное употребление.

**СРОК ПРИГОДНОСТИ:** 3 года. Нельзя использовать по окончании срока пригодности, обозначенного на упаковке.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** Хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

*Чтобы в форму себя привести, нужно  
Мидона Форте приобрести!*

Заключение: ДСЕС МОЗ (Украина) 05.03.02-03/57000  
Диетическая добавка не является лекарственным средством.  
Перед применением рекомендуется консультация врача.



Источник комплекса биологически активных веществ растительного происхождения, создает оптимальные диетологические условия для нормализации липидного обмена у лиц, контролирующих массу тела.



# Медона Форте

## Помогает при ожирении

**СОСТАВ:** каждая капсула содержит: мумие (*Asohalatum punjabinum*) – 80,00 мг., горькая мирра (*Commiphora mukul*) – 60,00 мг., экстракт тиноспоры сердцелистная (*Extract Tinospora cordifolia*) – 40,0 мг., ненастоящий черный перец (*Embelia ribes*) – 30, 00 мг., имбирь (*Zinziber Officinale*) – 20,00 мг., черного перца (*Piper Nigrum*) – 20,00 мг., перец длинный (*Piper Longum*) – 20,00 мг., терминалия чебула (*Terminalia Chebula*) – 20,00 мг., терминалия белерика (*Terminalia Ballerica*) – 20,00 мг., ембилика лекарственная (*Embllica Officinalis*) – 20,00 мг., Чандра Прабху Ват (*Chandra prabha vati*): смесь терминалии чебула, индийского крыжовника, терминалии белерика, свинчатки цейлонской, мелии индийской, оксида меди, алоэ вера, мумия, сыты съедобной, сыты круглой, спаржи, панды пучковой, гемидесмусу индийского, пикроризы курроа – 40,00 мг., Читракади Ват (*Chitrakadi vati*): смесь свинчатки цейлонской, ферулы, перца длинного, соды питьевой, соли каменной, алкали, имбиря, малабарской ягоды, перца яванского долгого, лимона – 30,00

мг. Трифала (смесь порошка терминалии чебула, терминалии белерика, ембилики лекарственной) – 30,0 мг.

### МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Эффективно регулирует нарушения липидного и углеводного обмена веществ. Снижает риск появления сахарного диабета и осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. Участвует в коррекции метаболических процессов усвоения углеводов тканями и усвоению и утилизации липидов. Предупреждает развитие жирового перерождения тканей, развитию атеросклероза. Используется в комплексном лечении при ожирении.

### ПОМОГАЕТ ПРИ:

- Гипотиреозе неуточненном.
- Ожирении.
- Нарушении обмена жирных кислот.
- Нарушении обмена липопротеидов и другие липидемии.
- Дислипидемии.
- Гипотиреозидизме.

**СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ:** взрослым по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды. Перед применением рекомендуется консультация врача.

Недели / Weeks	1	2	3	4	5	6	7	8
Профилактика (Prophylaxis) (2 упаковки по 30 капсул)	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	–	–	–	–
Ожирение I степени (6 упаковок по 30 капсул)	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 1
Ожирение II степени (8 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2
Ожирение III степени (10 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 2	2 x 2
Дислипидемия (Dyslipidemia) (6 упаковок по 30 капсул)	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 1	2 x 1

2 X 1 = 2 капсулы 1 раз в день. Дозировка и продолжительность могут быть изменены специалистом или врачом в зависимости от состояния пациента. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ДОЗУ

### РЕКОМЕНДАЦИИ К УПОТРЕБЛЕНИЮ:

Придерживайтесь диеты. Отдавайте предпочтение легкой диете и теплой воде для питья. Потребляйте пшеницу, ячмень и маис. Практикуйте активную утреннюю прогулку как минимум в течение 30 минут. Регулируйте давление. Избегайте сладкой и молочной продукции, потребления риса и картофеля, жареной, масляной и не вегетарианской еды, бананов, винограда и ананасов, си-

дяхих привычек, избыточного сна.

**СРОК УПОТРЕБЛЕНИЯ:** 30 – 45 дней. При необходимости возможно продолжительное употребление.

**СРОК ПРИГОДНОСТИ:** 3 года. Нельзя использовать по окончании срока пригодности, обозначенного на упаковке.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

# Мешают камни?

Источник комплекса биологически активных веществ растительного происхождения. Создает оптимальные диетологические условия для функционирования органов мочевого выделения.



Заключение: ДСЕС МОЗ (Украина) 05.03.02-03/14098  
Государственная регистрация №: 997  
Диетическая добавка не является лекарственным средством.  
Перед применением рекомендуется консультация врача.

# Стонил Форте

## Помогает выведению камней из почек и мочевого пузыря

### СОСТАВ:

каждая капсула содержит:

Экстракт якорьков стелющихся (Tribulus terrestris)	25,0 мг,
Бадан язычковый (Bergenia liguntal)	50,0 мг,
Хазрат Яшуд Башма (Hajrat Yashud Bhasma): смесь очищенного окиси цинка и асафетиды (ферулы)	40, 0 мг,
Чандра Прапа Ват (Chandra prabha vati): (смесь терминалии чебула, терминалии белерика, ембилики лекарственной, корня перца длинного, имбиря, горькой мирры, мумие, сандалу белого, свертии Хирата)	40,0 мг,
Соломоцвит двузубые (Achyroñthes bidentbta)	25,0 мг,
Берхавия раскидистая (Boerrhvia diffusa)	25,0 мг,
Мумие (Asphaltum punjabicum)	20,0 мг,
Трифала (смесь порошка терминалии чебула, терминалии белерика, ембилики лекарственной)	200,0 мг.

### МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Оказывает уrolитический эффект, способствует растворению камней в почках и мочевом пузыре (оксалатов, уратов и фосфатов). Нормализует Ph мочи, что предотвращает повторного образования камней в системе мочевого выделения. Действует спазмолитически при почечной колике. Оказывает бактерицидный эффект при наличии кокковой инфекции в мочевой системе.

### ПОМОГАЕТ ПРИ:

- Камнях в почках и мочеточника.
- Камнях в мочевом пузыре.
- Почечной колике неуточненной.
- Цистите.
- Предотвращает образование камней после их выведения.
- Инфекциях мочевого пузыря.

### СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ:

взрослым по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды. Перед применением рекомендуется консультация врача.

Недели / Weeks	1	2	3	4	5	6	7	8
Профилактика (Prophylaxis) (4 упаковки по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	–	–	–	–
Каменная болезнь (Urinary Calculi) (8 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2
Образование камней после их выведения (4 упаковки по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	–	–	–	–
Инфекциях мочевого пузыря (8 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2

2 X 1 = 2 капсулы 1 раз в день.

Дозировка и продолжительность могут быть изменены специалистом или врачом в зависимости от состояния пациента.

НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ДОЗУ

### РЕКОМЕНДАЦИИ К УПОТРЕБЛЕНИЮ:

Рекомендуется включить в рацион продукты, содержащие кальций.

Употребляйте большое количество воды.

В рацион питания должны входить – тыква и ее семена, пшеница, ячмень, сок имбиря.

Ограничить употребление алкоголя, жирной пищи.

Избегать подавления естественного мочеиспускания, сидячего образа жизни.

Рекомендуется вместе с Стонил Форте употреблять

Амирипаш Голд Форте и Ливофер Форте.

### СРОК УПОТРЕБЛЕНИЯ:

до 4 недель в дальнейшем срок употребления и возможность повторного курса согласовывать с врачом.

### СРОК ПРИГОДНОСТИ:

3 года. Нельзя использовать по окончании срока пригодности, обозначенного на упаковке.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

# В норму сахар приведет Моис Форте

Заключение: ДЕСС МОЗ (Украина) 05.03.02-03/57000  
Диетическая добавка не является лекарственным средством.  
Перед применением рекомендуется консультация врача.



**Источник комплекса биологически активных веществ растительного происхождения, создает оптимальные диетологични условия для нормализации углеводного обмена у лиц со склонностью к повышению уровня сахара.**

## Нова Форте

### Помогает при сахарном диабете

**СОСТАВ:** каждая капсула содержит:

экстракт Эугенио Джамболан (extract Eugenia Jambolana)	100,00 мг.,
мумие (Asohalatum punjabinum)	100,00 мг.,
экстракт пажитника (extract Trigonella foenum)	80,00 мг.,
джимнема Сильвестра (Gymnema silverstra)	50, 00 мг.,
экстракт ниму (extract Azadirachta Indica)	30,00 мг.,
экстракты горечавки (extract Enicostemma littorale)	30,00 мг.,
экстракт момордики (extract Momordica charantia)	30,00 мг.,
цинк (Yashad Bhasma )	30,00 мг.,
экстракт тиноспоры сердцелистная (extract Tinospora cordifolia)	30,00 мг.

**МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:** Оказывает стимулирующее действие на функцию поджелудочной железы. Регулирует углеводный обмен, способствует лучшей утилизации глюкозы тканями. Поддерживает нормальный уровень сахара в крови и моче, предупреждает развитие сосудистых осложнений при нарушении усвоении глюкозы. Действует успокаивающе на слизистые мочевыводящих путей при инфекционных поражениях.

#### ПОМОГАЕТ ПРИ:

- Нарушении обмена липопротеидов и других липидемиях.
- Нарушении обмена углеводов. Инсулинозависимый сахарный диабет.
- Неинсулинозависимый сахарный диабет.
- Ожирение.
- Хроническом цистите.
- Инфекция мочевыводящих путей без установленной локализации.
- Сахарном диабете.
- Хронических инфекциях мочевого тракта.
- Гипергликемии.

**СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ:** взрослым по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды. Перед применением рекомендуется консультация врача.

Недели / Weeks	1	2	3	4	5	6	7	8
Профилактика (Prophylaxis) (3 упаковки по 30 капсул)	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1	–	–	–	–
Сахарный диабет (Diabetes) (6 упаковок по 30 капсул)	1 x 2	1 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	1 x 2	1 x 2
Хронические инфекции мочевого тракта (8 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2
Гипергликемия (Hyperglycaemia) (6 упаковок по 30 капсул)	1 x 2	1 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	1 x 2	1 x 2

2 X 1 = 2 капсулы 1 раз в день. Дозировка и продолжительность могут быть изменены специалистом или врачом в зависимости от состояния пациента. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ДОЗУ

#### РЕКОМЕНДАЦИИ К УПОТРЕБЛЕНИЮ:

Регулярные вечерние и утренние прогулки. Потребляйте овощи, проверяйте уровень сахара в крови регулярно строго следите за режимом и диетой. Пейте минимум 8 – 10 стаканов воды в течение дня. Избегайте повреждения кожи, сократите потребление алкоголя и курение. Избегайте масляной и пряной еды, конфет и меда, избыточного физического и психологического давления.

**СРОК УПОТРЕБЛЕНИЯ:** 30 – 45 дней. При необходимости возможно продолжительное употребление.

**СРОК ПРИГОДНОСТИ:** 3 года. Нельзя использовать по окончании срока годности, обозначенного на упаковке.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

# Дыханию поможет Сомешвари Форте



**Источник комплекса биологически активных веществ растительного происхождения, создает оптимальные диетологические условия для функционирования бронхо-легочной системы.**

Заключение: ДСЕС МОЗ (Украина) 05.03.02-03/57000  
Диетическая добавка не является лекарственным средством.  
Перед применением рекомендуется консультация врача.

# Сомешвари Форте

## Помогает при расстройствах дыхательных путей

**СОСТАВ:** каждая капсула содержит:

экстракт саркостемы (Extract Sarcostemma brevistigma)	50,00 мг.
экстракт адхадоты васика (Adhatoda vasica)	50,00 мг.
экстракт паслена (Solaum xanthocarpum)	50,00 мг.
экстракт солодки голой (Extract Glycyrrhiza glabra)	30,00 мг.
базилик тонкоцветочный (Ocimum sanctum)	20,00 мг.
клеродендрон Томсона (Clerodendron senatum)	20,00 мг.
смола мастичного дерева (Pistachia lentiscus)	20,00 мг.
паслен индийский (Solanum indicum)	20,00 мг.
перец длинный (Piper longum)	20,00 мг.
куркума (Curcuma zedoria)	10,00 мг.
Трифала (смесь порошка терминалии чебула, терминалии белерика, эмбилики лекарственной)	140,0 мг.

**МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:** Обладает муколитическим эффектом, разжижает мокроту, улучшает эвакуацию слизи из бронхов и пазух носа. Оказывает спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру бронхов, снижает астматический компонент при астме. Действует восстанавливающее на ворсинчатый аппарат слизистой бронхов.

### ПОМОГАЕТ ПРИ:

- Слизистогнойный хронический бронхите.
- Хроническая обструктивной легочная болезнь с острой респираторной инфекцией нижних дыхательных путей.
- Астме с преобладанием аллергического компонента.
- Альвеолярных и парието – альвеолярных нарушения.
- Острой инфекции верхних дыхательных путей множественной и неуточненной локализации.
- Бронхиальной астме.
- Аллергической астме.
- Хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ).
- Альвеолите.

**СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ:** взрослым по 1 капсуле 2 раза в день за 30 минут до еды. Перед применением рекомендуется консультация врача.

Недели / Weeks	1	2	3	4	5	6	7	8
Профилактика (Prophylaxis) (3 упаковки по 30 капсул)	2 x 1	2 x 2	2 x 2	2 x 1	–	–	–	–
Бронхиальная астма (8 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2
Аллергическая астма (9 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 2	2 x 2	2 x 2
Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) (9 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 3	2 x 3	2 x 3	2 x 2	2 x 2	2 x 2
Альвеолит (8 упаковок по 30 капсул)	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2

2X 1 = 2 капсулы 1 раз в день. Дозировка и продолжительность могут быть изменены специалистом или врачом в зависимости от состояния пациента. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ДОЗУ

### РЕКОМЕНДАЦИИ К УПОТРЕБЛЕНИЮ:

Потребляйте ячмень, пшеницу, чеснок, виноград, мёд. Дневной сон очень полезен для людей с бронхиальной астмой. Избегайте сыра и пахты, бананов, кислых плодов, жареной и жирной еды, курения. Сократите потребление чая и кофе. Избегайте потребления алкоголя, нахождения на дожде и когда дует холодный ветер. Избегайте тяжелой еды, или еды, которая вызывает запор. Вместе с Сомешвари желательно употреблять Амирипаш Голд Форте.

**СРОК УПОТРЕБЛЕНИЯ:** 30 – 45 дней. При необходимости возможно продолжительное употребление.

**СРОК ПРИГОДНОСТИ:** 3 года. Нельзя использовать по окончании срока годности, обозначенного на упаковке.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

**Производитель:** Изготовлено по производственной лицензии GA/1504 в Индии (India), для

**Представительство в Украине:**

 **Goldpoint Trade LLP**

The Studio, St.Nicholas Close, Elstree,  
Hertfordshire WD6 3EW, England, Great Britain

