

# Паспорт безопасности



в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006

## BUCASAN® TRENDY

Дата ревизии: 04.08.2017

T464

страница 1 из 10

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

#### 1.1. Идентификатор продукта

BUCASAN® TRENDY

#### 1.2. Соответствующие установленные области применения вещества или смеси и применение, рекомендованное против

##### Использование вещества/смеси

Моющие и чистящие средства (включая продукты на основе растворителей)

Средство для очистки санитарных помещений, Едкий

Категории процессов [PROC]: 8,10,11

#### 1.3. Данные о поставщике в паспорте безопасности

Компания: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Улица: Fraunhofer Str. 17

Город: D-87700 Memmingen

Телефон: +49 (0) 8331 930-6

Телефакс: +49 (0) 8331 930-880

Электронная почта: info@buzil.de

Интернет: www.buzil.com

#### 1.4. Аварийный номер

+49 (0) 8331 / 930-730

телефона:

### РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)

#### 2.1. Классификация вещества или смеси

##### Регламентом (ЕС) № 1272/2008

Категории опасности:

Вещества, вызывающие коррозию металлов: Met. Corr. 1

Разъедание/раздражение кожи: Skin Corr. 1C

Указание на опасность:

Может вызывать коррозию металлов.

При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.

#### 2.2. Элементы маркировки

##### Регламентом (ЕС) № 1272/2008

##### Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке

sulfamic acid, sulphamic acid, sulphamidic acid

Сигнальное слово: Опасность

Пиктограмма:



##### Указание на опасность

H290 Может вызывать коррозию металлов.

H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.

##### Предупреждения

P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица.

P301+P330+P331 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту.

P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную

# Паспорт безопасности



в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006

## BUCASAN® TRENDY

Дата ревизии: 04.08.2017

T464

страница 2 из 10

- одежду, промыть кожу водой/под душем.
- P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
- P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту.

### 2.3. Другие опасности

Вещества в смеси не соответствуют критериям PBT/vPvB согласно REACH, приложение XIII.  
Вдыхание пыли/тумана или аэрозоля вызывает раздражение дыхательных путей.

## РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)

### 3.2. Смеси

#### Опасное содержание веществ

| Номер CAS  | название                                                                                                             |              |                  | часть       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|            | Номер ЕС                                                                                                             | Номер Индекс | Номер REACH      |             |
|            | Классификация CFC                                                                                                    |              |                  |             |
| 5329-14-6  | sulfamic acid, sulphamic acid, sulphamidic acid                                                                      |              |                  | 10 - < 15 % |
|            | 226-218-8                                                                                                            | 016-026-00-0 | 01-2119488633-28 |             |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H315 H319 H412                                                       |              |                  |             |
| 26183-52-8 | fatty alcohol polyethoxilate                                                                                         |              |                  | 1 - < 5 %   |
|            |                                                                                                                      |              |                  |             |
|            | Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2; H302 H319                                                                                |              |                  |             |
| 68424-85-1 | alkyldimethylbenzylammonium chloride                                                                                 |              |                  | < 1 %       |
|            | 270-325-2                                                                                                            |              |                  |             |
|            | Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 10), Aquatic Chronic 1 (M-Factor = 10); H302 H314 H400 H410 |              |                  |             |

Текст H-фраз: смотри в разделе 16.

## РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

### 4.1. Описание мер первой помощи

#### При вдыхании

Обеспечить подачу свежего воздуха.

#### При попадании на кожу

При попадании на кожу сразу же промыть большим количеством ....Вода и мыло  
Снять загрязненную одежду и постирать перед повторным использованием.

#### При контакте с глазами

Сразу же осторожно и основательно промыть душем для глаз или водой.

#### При попадании в желудок

Срочно прополоскать рот и запить большим количеством воды.  
НЕ вызывать рвоты.

### 4.2. Наиболее существенные симптомы/эффект острого воздействия

Отсутствует какая-либо информация.

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечения

Симптоматическое лечение.



## **РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности**

### **5.1. Средства пожаротушения**

#### **Подходящие средства пожаротушения**

Струя распыляемой воды  
спиртоустойчивая пена  
Двуокись углерода  
Порошок для тушения

#### **Неподходящие средства пожаротушения**

Мощная водяная струя

### **5.2. Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь**

Опасные продукты сгорания:  
Двуокись углерода  
Окись углерода

### **5.3. Меры предосторожности для пожарных**

Согласовать меры по тушению пожара с условиями окружающей среды.

#### **Дополнительная рекомендация**

Использовавшуюся для тушения загрязненную воду собирать отдельно. Не допускать попадания в канализацию или водоемы.

## **РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий**

### **6.1. Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры**

Использовать средства индивидуальной защиты.  
Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой.

### **6.2. Предупредительные меры по охране окружающей среды**

Не допускать попадания в канализацию или водоемы.  
Не допускать попадания в грунтовое основание/почву.

### **6.3. Методы и материалы для локализации и очистки**

Собрать впитывающими материалами (песок, кизельгур, вещество, связывающее кислоту, универсальный связующий материал).  
С собранным материалом обращаться согласно разделу по утилизации.

### **6.4. Ссылка на другие разделы**

Индивидуальные средства защиты: смотри раздел 8  
Утилизация: смотри раздел 13

## **РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах**

### **7.1. Меры предосторожности при работе с продуктом**

#### **Информация о безопасном обращении**

Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой.  
Не смешивать с другими химикатами.  
Носить средства индивидуальной защиты (см. раздел 8).  
Является вредным для здоровья при вдыхании и соприкосновении с кожей.  
При применении под высоким давлением или обработке большой площади спреем:  
Не вдыхать газ/дым/пар/аэрозоль.

# Паспорт безопасности



в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006

## BUCASAN® TRENDY

Дата ревизии: 04.08.2017

T464

страница 4 из 10

Применять только в местах с хорошей вентиляцией.

### Рекомендации по защите от возгорания и взрыва

Особые меры защиты от пожара не обязательны.

### 7.2. Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

#### Требования в отношении складских зон и тары

Хранить емкость плотно закрытой.

#### Совет по обычному хранению

Особые меры предосторожности не обязательны.

## РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

### 8.1. Параметры контроля

#### Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

| № CAS     | Наименование вещества            | ppm | мг/м3 | Величина ПДК   |
|-----------|----------------------------------|-----|-------|----------------|
| 5329-14-6 | 4-Аминобензолсульфоновая кислота |     | 2     | (максимальная) |

### 8.2. Регулирование воздействия

#### Защитные и гигиенические меры

Снять загрязненную одежду.

Перед перерывами и по окончании работы вымыть руки.

Является вредным для здоровья при вдыхании и соприкосновении с кожей.

#### Защита глаз/лица

Пользоваться средствами защиты глаз/лица. (EN 166)

#### Защита рук

При обращении с химическими веществами разрешено носить только химически стойкие защитные перчатки с маркировкой CE, включая четырехзначный контрольный номер.

Соответствующий материал: NBR (Нитриловый каучук).

Время проникновения (максимальная длительность ношения) >480 min.

Список подходящих продуктов с подробной информацией о сроке службы предоставляется по запросу.

#### Защита кожи

Надевайте подходящую рабочую одежду.

#### Защита дыхательных путей

При применении под высоким давлением или обработке большой площади спреем: комбинационный фильтр A1/P2 (EN 143, EN 14387).

## РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

### 9.1. Информация об основных физико-химических свойствах

Физическое состояние вещества: жидкий

Цвет:

Запах: Духи, ароматические вещества

Стандарт на метод  
испытания

pH (при 20 °C): 0,2 - 1,0

#### Изменения состояния

Точка плавления: около 0 °C

# Паспорт безопасности

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006



## BUCASAN® TRENDY

Дата ревизии: 04.08.2017

T464

страница 5 из 10

Начальная точка кипения и интервал кипения: около 100 °C

Точка вспышки: неприменимо

### Горючесть

твердого тела: неприменимо

газа: неприменимо

Нижний предел экспозиции: не определено

Верхний предел экспозиции: не определено

### Температура самовозгорания

твердого тела: неприменимо

газа: неприменимо

Температура разложения: не определено

### Окисляющие свойства

Не окислительный.

Давление пара: не определено

Плотность (при 25 °C): 1,07 g/cm³

Растворимость в воде: поддающийся полному смешению

### Растворимость в других растворителях

не определено

Коэффициент распределения: не определено

Вязкость, динамическая:  
(при 25 °C) <10 mPa·s

Плотность пара: не определено

Скорость испарения: не определено

### 9.2. Другие данные

Содержание твердых веществ: не определено

## РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

### 10.1. Реакционная способность

Экзотермическая реакция с: Щелочи

### 10.2. Химическая устойчивость

Продукт является стабильным, если он хранится при нормальной температуре окружающей среды.

### 10.3. Возможность опасных реакций

Экзотермическая реакция с: Щелочи

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Продукт является стабильным, если он хранится при нормальной температуре окружающей среды.

### 10.5. Несовместимые материалы, которых следует избегать

Щелочи

### 10.6. Опасные продукты разложения

Опасные продукты распада не известны.

## РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

# Паспорт безопасности



в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006

## BUCASAN® TRENDY

Дата ревизии: 04.08.2017

T464

страница 6 из 10

### 11.1. Данные о токсикологическом воздействии

#### Острая токсичность

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

| CAS-Номер  | название                                        |                  |        |          |       |
|------------|-------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-------|
|            | Путь воздействия вредных веществ                | Доза             | Виды   | Источник | Метод |
| 5329-14-6  | sulfamic acid, sulphamic acid, sulphamidic acid |                  |        |          |       |
|            | оральный                                        | LD50 >2000 mg/kg | Крыса  | ATE      |       |
|            | кожный                                          | LD50 >2000 mg/kg | Крыса  | ATE      |       |
|            | ингаляционный аэрозоль                          | LC50 >5 mg/l     | Крыса  | ATE      |       |
| 26183-52-8 | fatty alcohol polyethoxilate                    |                  |        |          |       |
|            | оральный                                        | LD50 500 mg/kg   | Крыса  | ATE      |       |
|            | кожный                                          | LD50 >2000 mg/kg | Крыса  | ATE      |       |
|            | ингаляционный аэрозоль                          | LC50 >5 mg/l     | Крыса  | ATE      |       |
| 68424-85-1 | alkyldimethylbenzylammonium chloride            |                  |        |          |       |
|            | оральный                                        | LD50 344 mg/kg   | Крыса  |          |       |
|            | кожный                                          | LD50 3340 mg/kg  | Кролик |          |       |
|            | ингаляционный аэрозоль                          | LC50 >5 mg/l     | Крыса  | ATE      |       |

#### Раздражение и коррозия

При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.

#### Сенсибилизирующее действие

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

#### Канцерогенные, мутационные последствия, а также скорость их распространения

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

#### Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при однократном воздействии

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

#### Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при многократном воздействии

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

#### Опасно при вдыхании

Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.

## РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду

### 12.1. Токсичность

# Паспорт безопасности



в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006

## BUCASAN® TRENDY

Дата ревизии: 04.08.2017

T464

страница 7 из 10

| CAS-Номер  | название                                        |                  |           |                                       |          |       |
|------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------|----------|-------|
|            | Водная токсичность                              | Доза             | [h]   [d] | Виды                                  | Источник | Метод |
| 5329-14-6  | sulfamic acid, sulphamic acid, sulphamidic acid |                  |           |                                       |          |       |
|            | Острая токсичность для рыб                      | LC50 mg/l 70,3   | 96 h      | Pimephales promelas (толстоголов)     |          |       |
| 26183-52-8 | fatty alcohol polyethoxilate                    |                  |           |                                       |          |       |
|            | Острая водорослевая токсичность                 | ErC50 mg/l 19,6  | 72 h      |                                       | ОЭСП 201 |       |
|            | Острая Crustacea токсичность                    | EC50 mg/l 15,0   | 48 h      | Daphnia magna (большая водяная блоха) | ОЭСП 202 |       |
| 68424-85-1 | alkyldimethylbenzylammonium chloride            |                  |           |                                       |          |       |
|            | Острая токсичность для рыб                      | LC50 mg/l 0,28   | 96 h      | Pimephales promelas (толстоголов)     |          |       |
|            | Острая водорослевая токсичность                 | ErC50 mg/l 0,049 |           | Pseudokirchneriella subcapitata       | ОЭСП 201 |       |
|            | Острая Crustacea токсичность                    | EC50 mg/l 0,016  | 48 h      | Daphnia magna (большая водяная блоха) | ОЭСП 202 |       |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

Содержащиеся в этой смеси поверхностно-активные вещества соответствуют критериям биологической разлагаемости, определенным Регламентом (ЕС) № 648/2004 о детергентах.

| CAS-Номер  | название                                            |          |    |          |
|------------|-----------------------------------------------------|----------|----|----------|
|            | Метод                                               | Значение | d  | Источник |
|            | Оценка                                              |          |    |          |
| 26183-52-8 | fatty alcohol polyethoxilate                        |          |    |          |
|            | OECD 301                                            | >60%     | 28 |          |
|            | Легко биологически распадается (по критериям ОЭСП). |          |    |          |
| 68424-85-1 | alkyldimethylbenzylammonium chloride                |          |    |          |
|            | OECD 301                                            | >70%     | 28 |          |
|            | Легко биологически распадается (по критериям ОЭСП). |          |    |          |

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Нет указания на биоаккумуляционный потенциал.

### Коэффициент распределения (н-октанол/вода)

| CAS-Номер  | название                             | Log Pow |
|------------|--------------------------------------|---------|
| 68424-85-1 | alkyldimethylbenzylammonium chloride | <3      |

### 12.4. Мобильность в почве

Продукт не был проверен.

### 12.5. Результаты оценки PBT и vPvB

Вещества в смеси не соответствуют критериям PBT/vPvB согласно REACH, приложение XIII.

### 12.6. Другие неблагоприятные воздействия

Отсутствует какая-либо информация.

## РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

### 13.1. Методы утилизации отходов

# Паспорт безопасности



в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006

## BUCASAN® TRENDY

Дата ревизии: 04.08.2017

T464

страница 8 из 10

### Рекомендация

Утилизация в соответствии с действующими предписаниями.

Передача сертифицированному предприятию, занимающемуся утилизацией.

### Утилизация неочищенной упаковки и рекомендуемые средства очистки

Незагрязненные и пустые от остатков ёмкости могут быть переработаны.

## РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

### Сухопутный транспорт (ADR/RID)

|                                                |                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН:                               | UN 3264                                                                           |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование:     | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.<br>(Амидосульфоновая кислота) |
| 14.3. Категория опасности при транспортировке: | 8                                                                                 |
| 14.4. Упаковочная группа:                      | III                                                                               |
| Лист опасности:                                | 8                                                                                 |
| Классификационный код:                         | C1                                                                                |
| Особо оговоренные условия:                     | 274                                                                               |
| Ограниченное количество (LQ):                  | 5 L                                                                               |
| Категория транспортировки:                     | 3                                                                                 |
| Риск №:                                        | 80                                                                                |
| Код ограничения проезда через туннели:         | E                                                                                 |

### Доставка по внутренним водным путям (ADN/ADNR)

|                                                |                                                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН:                               | UN 3264                                                                           |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование:     | КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.<br>(Амидосульфоновая кислота) |
| 14.3. Категория опасности при транспортировке: | 8                                                                                 |
| 14.4. Упаковочная группа:                      | III                                                                               |
| Лист опасности:                                | 8                                                                                 |
| Классификационный код:                         | C1                                                                                |
| Особо оговоренные условия:                     | 274                                                                               |
| Ограниченное количество (LQ):                  | 5 L                                                                               |

### Морская доставка (IMDG)

|                                                |                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН:                               | UN 3264                                                     |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование:     | CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (sulfamic acid) |
| 14.3. Категория опасности при транспортировке: | 8                                                           |
| 14.4. Упаковочная группа:                      | III                                                         |
| Лист опасности:                                | 8                                                           |
| Особо оговоренные условия:                     | 223, 274                                                    |
| Ограниченное количество (LQ):                  | 5 L                                                         |
| EmS:                                           | F-A, S-B                                                    |

### Воздушный транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)

|                                            |                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 14.1. Номер ООН:                           | UN 3264                                                     |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование: | CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (sulfamic acid) |



# Паспорт безопасности



в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006

## BUCASAN® TRENDY

Дата ревизии: 04.08.2017

T464

страница 9 из 10

|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| <b>14.3. Категория опасности при транспортировке:</b>   | 8       |
| <b>14.4. Упаковочная группа:</b>                        | III     |
| Лист опасности:                                         | 8       |
| Особо оговоренные условия:                              | A3 A803 |
| Ограниченное количество (LQ)<br>(Пассажирский самолет): | 1 L     |
| Инструкция по упаковке (Пассажирский самолет):          | 852     |
| Максимальное количество (Пассажирский самолет):         | 5 L     |
| Инструкция по упаковке (Грузовой самолет):              | 856     |
| Максимальное количество (Грузовой самолет):             | 60 L    |

### 14.5. Опасность вредного воздействия на окружающую среду

ОПАСНО ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: нет

### 14.6. Специальные меры предосторожности для пользователя

Особые меры предосторожности не обязательны.

### 14.7. Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ

неприменимо

## РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

### 15.1. Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси.

#### Дополнительная рекомендация

Регламент (ЕС) № 648/2004 в отношении детергентов

#### Национальные предписания

Класс загрязнения воды (D): 1 - слегка заражающий воду

## РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

### Сокращения и акронимы

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Технологические классы согласно правилам Европейского химического агентства для запроса информации и оценки безопасности материала, раздел R.12

PROC 1: применение по замкнутой технологии.

PROC 2: Химическое производство или нефтепереработка в рамках замкнутого непрерывного процесса с низкой вероятностью контролируемого воздействия или процессов со схожими условиями обеспечения камуфлетности

PROC 4: Химическое производство, в ходе которого возникает опасность воздействия

# Паспорт безопасности



в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006

## BUCASAN® TRENDY

Дата ревизии: 04.08.2017

T464

страница 10 из 10

PROC 7: Промышленное напыление

PROC 8 (перенос): разведение концентратов, применение очистителей для труб, ручная дозировка стиральных средств для текстильных изделий.

PROC 9: Транспортировка веществ или препаратов в маленькие емкости (стационарные дозирующие линии, включая взвешивание)

PROC 10 (нанесение валиком или кистью): технология применения без обработки большой площади спреем.

PROC 11 (непромышленное распыление): технология применения с обработкой большой площади спреем (например, под высоким давлением, с помощью пенонагнетателя).

PROC 13: Обработка изделий погружением и заливкой

PROC 19 (ручное смешивание с непосредственным контактом): очистка и дезинфекция рук..

### Текст H-фраз (Номер и полный текст)

H290 Может вызывать коррозию металлов.

H302 Вредно при проглатывании.

H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.

H315 При попадании на кожу вызывает раздражение.

H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

H400 Чрезвычайно токсично для водных организмов.

H410 Чрезвычайно токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

### Дополнительная информация

Данные в этом паспорте безопасности соответствуют тому уровню сведений, которыми мы располагали на день сдачи его в печать. Информация должна служить вам отправной точкой для безопасного обращения с названным в данном паспорте безопасности продуктом при хранении, обработке, транспортировке и утилизации. Данные не относятся к другим продуктам. Поскольку продукт смешивается или перерабатывается с другими материалами, данные из этого паспорта безопасности непереносимы для готовых новых материалов.

*(Данные по опасным ингредиентам были взяты из информационных листов по технике безопасности субподрядчиков в их последней актуальной редакции.)*