



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



О.П. Кравчук

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 29.05. 2014р.

№ 05.03.02-04/ 54591

Емаль МС-160 відповідно до ГОСТ 12034-77»Емали марок МЛ-165, МЛ-16511М и МС-160»

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 20.30.12-90.00

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Для покриття приладів і інших металевих виробів, які експлуатуються в атмосферних умовах різних кліматичних зонах, всередині приміщень і при дії температур до 130°C.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ФОП Чернецький Олександр Вікторович, Україна, 45240, Волинська обл., Ківерцівський район, с. Липляни, вул. Санаторна, 15, тел. 0504460097, код ЄДРПОУ: -3047019598.

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ФОП Чернецький Олександр Вікторович, Україна, 45240, Волинська обл., Ківерцівський район, с. Липляни, вул. Санаторна, 15, тел. 0504460097, код ЄДРПОУ: -3047019598.

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Вітчизняна продукція

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: рівень міграції хімічних речовин у атмосферне повітря (ДР, мг/м³, не більше): стиролу -0,002, формальдегіду- 0,003, бензолу-0,1; запах - не більше 2 балів відповідно до вимог «Инструкции по санитарно-химической оценке полимерных материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели» № 6035 А-91 та Державних санітарних норм та правил «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги». Наказ МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1139.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

при застосуванні необхідно дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування препарату. Працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту відповідно до ГОСТ 12.4.011-89 «Средства защиты работающих. Общие требования и классификация». Транспортування, зберігання, застосування згідно інструкції виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Емаль МС-160 відповідно до ГОСТ 12034-77»Емали марок МЛ-165, МЛ-16511М и МС-160», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником.

Маркування вимагається