



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

## Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)  
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

**Kraftradständer**

issued by:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type  
of the following approval object

**stand for motorcycles**

Genehmigungsnummer: **31621**

Erweiterung: **01**

Approval number:

Extension:

1. Genehmigungsinhaber:  
Holder of the approval:  
**Motea GmbH**  
**DE-51674 Wiehl**
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:  
If applicable, name and address of representative:  
**Entfällt**  
**Not applicable**
3. Typbezeichnung:  
Type:  
**HS**



Genehmigungsnummer: **31621**  
Approval number:

Erweiterung: **01**  
Extension:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:  
Identification markings:  
**Hersteller oder Herstellerzeichen**  
**Manufacturer or registered manufacturer's trademark**

**Typ**  
**Type**

**Genehmigungszeichen**  
**Approval identification**

5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:  
Position of the identification markings:  
**Siehe Punkt 1.8 des Prüfberichtes**  
**See point 1.8 of the test report**
6. Zuständiger Technischer Dienst:  
Responsible Technical Service:  
**Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH**  
**DE-51105 Köln**

7. Datum des Prüfberichtes des Technischen Dienstes:  
Date of test report issued by the Technical Service:  
**17.02.2020**

8. Nummer des Prüfberichtes des Technischen Dienstes:  
Number of test report issued by that Technical Service:  
**184KA0006**

9. Verwendungsbereich:  
Range of application:  
**Das Genehmigungsobjekt „Kraftradständer“ darf nur zur Verwendung gemäß:**  
***The use of the approval object „stand for motorcycles“ is restricted to the***  
***application listed:***

**Punkt 3. des Prüfberichtes**  
**Point 3. of the test report**

**unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw.**  
**beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.**  
***The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified***  
***conditions.***



Genehmigungsnummer: **31621**  
Approval number:

Erweiterung: **01**  
Extension:

10. Bemerkungen:

Remarks:

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.**  
**The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

**Die Anforderungen des Artikels 51, Absätze 1, 2, 4, 5 der Verordnung (EU) Nr. 168/2013 - Teile oder Ausrüstungen, von denen ein erhebliches Risiko für das einwandfreie Funktionieren wesentlicher Systeme ausgehen kann - weitere Anforderungen - sind sinngemäß erfüllt.**  
**The requirements of Article 51, paragraphs 1, 2, 4, 5 of the Regulation (EU) No 168/2013 - Parts or equipment that may pose a serious risk to the correct functioning of essential systems - related requirements - are met.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:

Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:

**Siehe Prüfbericht**

**See test report**

12. Die Genehmigung wird **erweitert**

Approval is **extended**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):

Reason(s) for the extension (if applicable):

**Aktualisierung der Ausführungen**

**Update of the variants**

**Aktualisierung des Verwendungsbereichs**

**Update of the range of application**

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**

Place:

15. Datum: **14.04.2020**

Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**

Signature:

Nino Pommerencke





# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

4

Genehmigungsnummer: **31621**

Approval number:

Erweiterung: **01**

Extension:

Anlagen:

Enclosures:

**Gemäß Inhaltsverzeichnis**

**According to index**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

## Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **31621**  
Approval No.

Erweiterung Nr.: **01**  
Extension No.:

Ausgabedatum: **08.08.2018**  
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **14.04.2020**  
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:  
Test report(s) No.:  
**184KA0006**  
**184KA0006**

Datum:  
Date  
**23.07.2018**  
**17.02.2020**

Beschreibungsbogen Nr.:  
Information document No.:  
**Entfällt**  
**Not applicable**

Datum:  
Date

Liste der Änderungen:  
List of modifications:

**Siehe Anlage "Liste der Änderungen" des Prüfberichtes**  
**See appendix "Liste der Änderungen" of the test report**

Datum:  
Date



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

Nummer der Genehmigung: **31621, Erweiterung 01**

- Anlage -

## Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

### Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

**KBA 31621**

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

### Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Approval No.: **31621, Erweiterung 01**

- Attachment -

## **Collateral clauses and instruction on right to appeal**

### **Collateral clauses**

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

### **Instruction on right to appeal**

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

## GUTACHTEN

gemäß §22 StVZO in Verbindung mit §20 StVZO

---

Genehmigungsstand,

EU- Typgenehmigung : ---  
UNECE Genehmigung : ---  
Nationale Genehmigung : 31621\*01

---

Gliederung des Prüfberichts,  
Absatz- Nr.

0. Hersteller / Antragsteller
1. Angaben zum Fahrzeugteil
2. Durchgeführte Prüfungen, Prüfgrundlagen
3. Verwendungsbereich
4. Hinweise zur Umrüstung
5. Prüfergebnis
6. Anlagen

Dieser Prüfbericht darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem Wortlaut vervielfältigt und veröffentlicht werden. Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung des Prüfberichtes ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Technischen Dienstes zulässig.

- 0. Hersteller / Antragsteller:** Motea GmbH  
Oststraße 36  
51674 Wiehl
- 1. Angaben zum Fahrzeugteil**
- 1.1 Beschreibung der Teile: Mittelständer für Krad, best. aus:  
Ständer-Unterteil, Halte- und Rückzugsfeder sowie  
Montageteile, fahrzeugspezifisch konfektioniert
- 1.2 Typ: **HS**
- 1.3 Ausführungen: Verwendungsbereich, siehe Anlage 1/01
- 1.4 Werkstoff: Stahlrohr
- 1.5 Befestigung: An den serienmäßigen Befestigungspunkten der  
Fahrzeughersteller ; eine Montageanleitung wird  
jedem Teil mitgegeben
- 1.6 Abmessungen: Zeichnungen, siehe Anlage 3/01
- 1.7 Art der Kennzeichnung,  
Herstellerlogo: Motea  
Typ: HS  
Typzeichen: KBA 31621
- 1.8 Ort der Kennzeichnung: Aufkleber an einer Strebe des Unterteils

**2. Durchgeführte Prüfungen, Prüfgrundlagen**

Die Prüfungen fanden in der 08. KW 2020 in Sulzbach statt.  
Sie wurden durchgeführt vom Ingenieurzentrum der TÜV Saarland Automobil GmbH,  
Abt. Verkehrstechnik.

**2.1 Festigkeitsprüfung:**

Die Festigkeit der Mittelständer wurde an einem Fertigteil von uns in der 18. KW 2018  
in Sulzbach untersucht.  
Die Bauteile sind nach den für den Straßenverkehr üblichen Bedingungen als sicher zu  
Bewerten, eine ausreichende Dimensionierung der Ständer ist gewährleistet.

- 2.2 Standsicherheit gemäß 2009/78/EG bzw. VO (EU) Nr. 44/2014, Anh XVI  
Die 'Allgemeinen Anforderungen' des Punktes 1.0 sowie die 'Besonderen Anforderungen' des Punktes 2.0 zur genannten VO werden für die Mittelständer erfüllt.
- 2.3 Anbau- / Funktionsprüfung am Fahrzeug  
Beim Anbau wurde insbesondere beachtet, dass sich die Mittelständer an den vorgesehenen Befestigungspunkten der Fahrzeughersteller unter Beachtung der Montageanleitung sicher und dauerhaft befestigen lassen.
- 2.4 Äußere Gestaltung  
Die Begutachtung erfolgte nach 97/24/EG, Kap. 3 bzw. VO (EU) Nr. 44/2014, Anh VIII .
- 2.5 Freigängigkeit  
Die Freigängigkeit zu Rahmen- und Fahrwerksteilen sowie zur Schalldämpferanlage ist unter allen Betriebszuständen gegeben.
- 3. Verwendungsbereich**  
Die beschriebenen Mittelständer dürfen nur an den im Verwendungsbereich genannten Krafträdern verwendet werden.  
Der Anbau hat nach der Montageanleitung des Antragstellers zu erfolgen.  
Sie dürfen an allen Krafttradtypen angebaut werden, welche mit nationaler Typgenehmigung ABE gemäß §20 StVZO bzw. europäischer Genehmigung nach 92/61/EWG, 2002/24/EG oder VO (EU), Nr. 168/2013 in den Verkehr gekommen sind.
- 4. Hinweise zur Umrüstung**  
Der Anbau hat nach der Montageanleitung des Antragstellers zu erfolgen.  
Die Umrüstungen sollten von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
- 5. Prüfergebnis**  
Die mit den Mittelständern der Fa. Motea ausgerüsteten Krafträder entsprechen den heute gültigen Vorschriften der StVZO sowie den hierzu ergangenen Richtlinien und Anweisungen. Ebenso werden die Anforderungen der VO (EU), Nr. 168/2013 erfüllt.

Grundsätzlich wird eine Abnahme des Anbaus durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen bzw. Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIII b zur StVZO nicht für erforderlich gehalten.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen bei Beachtung der Montageanleitung keine technischen Bedenken.  
Sofern darin besondere Anmerkungen enthalten sind, so sind diese unbedingt zu beachten.

Eine Abnahme des Anbaus durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen bzw. Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIII b zur StVZO wird nicht für erforderlich gehalten.

Dies ist nur dann erforderlich, wenn die Krafträder des Verwendungsbereiches im Einzelverfahren nach § 21 StVZO in den Verkehr gekommen sind, gekennzeichnet durch "EBE" in der Spalte ABE/ EG-BE oder wenn entsprechende Hinweise darauf hinweisen sollten, dass eine Anbauabnahme gefordert wird.

## 6. Anlagen

Anlage 0/01:	Liste der Änderungen
Anlage 1/01:	Verwendungsbereich
Anlage 2/01:	Montageanleitungen
Anlage 3/01:	Zeichnungen

Der benannte Technische Dienst ist die Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Ingenieurzentrum TÜV Saarland automobil GmbH, Verkehrstechnik.

Sulzbach, den 17.02.2020



Dipl. Ing. Stephan Bauermann

## TÜV Rheinland Group

Gutachten Nr. : 184KA0006  
Fahrzeugteil : Ständer für Krad  
Typ : HS  
Hersteller : Motea



Genau. Richtig.

---

<b>Anlage 0/01</b>	Liste der Änderungen
Es wird berichtigt :	---
Es wird geändert :	---
Es wird hinzugefügt :	Es werden weitere Kraftradmodelle hinzugefügt
Es entfällt :	---

## Anlage 1/01: Verwendungsbereich zum Gutachten 184KA0006 vom 17.02.2019

Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	ABE / EG-BE	Baujahr	Teile-Nr.
BMW	F 650 GS, Dakar	R13	e1*00061*	2000-	806424
BMW	F 650 GS, Dakar	E650G	e1*0200*	2004-	981989
BMW	F 650 GS *	E8GS	e1*0352*	2008-	981990
BMW	F 700 GS *	E8GS	e1*0352*	2013-	981990
BMW	F 700 GS *	4G80	e1*00019 (VO)	2017-	981990
BMW	F 700 GS *	4G80	e1*00021 (VO)	2017-	981990
BMW	F 700 GS *	4G80r	e1*00020 (VO)	2017-	981990
BMW	F 700 GS *	4G80r	e1*00022 (VO)	2017-	981990
BMW	F 800 GS	E8GS	e1*0352*	2008-	981992
BMW	F 800 GS Adventure	E8GS	e1*0352*	2014-	981992
BMW	F 800 GS, Adventure	4G80	e1*00019 (VO)	2017-	981992
BMW	F 800 GS, Adventure	4G80	e1*00021 (VO)	2017-	981992
BMW	F 800 GS	4G80r	e1*00020 (VO)	2017-	981992
BMW	F 800 GS	4G80r	e1*00022 (VO)	2017-	981992
BMW	F 800 R	E8ST	e1*0283*	2009-	776938
BMW	F 800 R	4R80	e1*00029 (VO)	2017-	776938
BMW	F 800 R	4R80	e1*00030 (VO)	2017-	776938
BMW	F 800 S, ST	E8ST	e1*0283*	2008-	981993
BMW	G 310 GS	5G31	e1*00052 (VO)	2017-	992918
BMW	G 650 GS	E650G	e1*0200*	2010-	981989
BMW	G 650 GS Sertao	E650G	e1*0200*	2012-	806424
BMW	K 1200 R, Sport	K12R	e1*0234*	2005-	806421
BMW	K 1200 S	K12S	e1*0217*	2005-	806421
BMW	K 1300 R / S	K12S	e1*0217*	2009-	806408
BMW	R 1200 R / RS	R12WR	e1*0650*	2015-	981988
BMW	S 1000 XR	K10	e1*0421*	2015-	806409
BMW	S 1000 XR	2X10	e1*00014 (VO)	2017-	806409
BMW	S 1000 XR	2X10r	e1*00015 (VO)	2017-	806409
Ducati	Ducati Multistrada 950	AA	e3*00002 (VO)	2017-	972619
Ducati	Ducati Multistrada 950	AA	e3*00001 (VO)	2017-	972619
Ducati	Multistrada 1200 S, ABS	A2	e3*0563*	2010-	811930
Ducati	Multistrada 1200, S	A3	e24*0139*	2013-	811930
Ducati	Multistrada 1200, S, End, Pikes P	AA	e3*00001 (VO)	2015-	806416
Ducati	Multistrada 1200, S, End, Pikes P	AA	e3*00002 (VO)	2015-	806416
Ducati	Multistrada 1260	AC	e3*00010 (VO)	2018-	806416
Honda	Africa Twin XRV 750	RD07	G 317	1992-	806403
Honda	CB 1300, S	SC54	e4*0187*	2003-	816297
Honda	CB 500 F	PC45	e13*0601*	2013-	985887
Honda	CB 500 F	PC58	e13*00056 (VO)	2017-	985887
Honda	CB 500 X	PC46	e13*0622*	2013-	985887
Honda	CB 500 X	PC59	e13*00093 (VO)	2016-	985887
Honda	CBR 500 R	PC44	e13*0602*	2013-	985887
Honda	CBR 500 R	PC57	e13*00054 (VO)	2016-	985887
Honda	CRF 1000 Africa Twin	SD04	e4*3185*	2016-	972618
Honda	CRF 1000 A, D (Africa Twin)	SD06	e4*00033 (VO)	2016-	972618
Honda	CRF 1000 A2, D2 (Adv. Sport)	SD06	e4*00033 (VO)	2018-	988637
Honda	VFR 800 X Crossrunner	RC60	e4*2673*	2011-	982024
Honda	VFR 800 X Crossrunner	RC80	e4*3110*	2015-	982026
Honda	VFR 800 X Crossrunner	RC94	e4*00041 (VO)	2017-	982026
Honda	VFR 1200 X Crosstourer	SC70	e4*2701*	2012-	806414

## Anlage 1/01: Verwendungsbereich zum Gutachten 184KA0006 vom 17.02.2019

Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	ABE / EG-BE	Baujahr	Teile-Nr.
Honda	VFR 1200 X Crosstourer	SC76	e4*00012 (VO)	2015-	806414
Honda	VFR 1200 F	SC63	e4*2383*	2010-	806401
Honda	Hornet 900	SC48	e13*0051*	2002-	806415
Honda	NC 700 S	RC61	e4*2824*	2012-	981987
Honda	NC 700 X	RC63	e4*2789*	2012-	816268
Honda	NC 750 S	RC70	e4*3021*	2014-	981987
Honda	NC 750 SA, SD	RC88	e4*00011 (VO)	2016-	981987
Honda	NC 750 X	RC72	e4*3022*	2014-	816268
Honda	NC 750 XA, XD	RC90	e4*00007 (VO)	2016-	816268
Honda	XL 600 V Transalp	PD06	E 512	1991-	806425
Honda	XL 600 V Transalp	PD10	H 686	1997-	806425
Honda	XL 650 V Transalp	RD10	e3*0017*	2000-	806397
Honda	XL 600 V Transalp	RD11	e3*0077*	2002-	806397
Honda	XL 700 V, VA	RD13	e9*0223*	2007-	981986
Honda	XL 700 V, VA	RD15	e9*0426*	2011-	981986
Honda	Varadero 125	JC 32	e9*0053*	2001-	806399
Honda	Varadero 125	JC 32	e9*0053*	2004-	776906
Honda	Varadero XL 1000 V	SD01	e4*0009*	1999-	806407
Honda	Varadero XL 1000 V	SD02	e9*0059*	2001-	806404
Honda	Varadero XL 1000 V	SD03	e9*0421*	2010-	806404
Kawasaki	KLE 500	LE500A	F 670	1990-	806406
Kawasaki	KLE 500	LE500A	e1*00074*	2001-	806406
Kawasaki	Versys 1000	LZT00A	e1*0540*	2012-	806423
Kawasaki	Versys-X 300	LE300C	e4*00049 (VO)	2017-	981994
Kawasaki	Versys 650	LE650A	e1*0305*	2006-	806412
Kawasaki	Versys 650	LE650C	e1*0462*	2009-	806412
Kawasaki	Versys 650	LE650E	e1*00027 (VO)	2017-	981995
Kawasaki	Versys 650	LE650EA2	e1*00028 (VO)	2017-	981995
Kawasaki	Versys 650	LE650E (E,F)	e1*0653*	2015-	981995
Kawasaki	Z 900 RS	ZR900C	e1*00057 (VO)	2018	580419
Kawasaki	ZZR 1400	ZXT40A	e4*0912*	2006-	806426
Kawasaki	ZZR 1400	ZXT40C	e4*1560*	2006-	806426
Kawasaki	ZZR 1400	ZXT40E	e4*2810*	2012-	806426
Kawasaki	ZZR 1400	ZXT40H	e4*00003 (VO)	2016-	806426
KTM	790 Adventure	KTM Adventure	e1*00148 (VO)	2019-	129405
KTM	790 Adventure	KTM Adventure	e1*00149 (VO)	2019-	129405
KTM	790 Adventure R	KTM Adventure	e1*00148 (VO)	2019-	153568
KTM	790 Adventure R	KTM Adventure	e1*00149 (VO)	2019-	153568
KTM	990 Supermoto R	KTM-LC8-SM	e1*0249*	2009-	981997
KTM	990 Supermoto T	KTM-LC8-SM	e1*0249*	2009-	981997
Piaggio	Moto Guzzi V85 TT	KW	e1*00158 (VO)	2019-	153569
Suzuki	DL 650 V-Strom	WVB1	e4*0233*	2004-	811928
Suzuki	DL 650 A, AUE V-Strom	C7	e4*2680*	2011-	806398
Suzuki	DL 650 XA, XAUE V-Strom	C7	e4*2680*	2014-	806398
Suzuki	DL 650 A	WC70	e4*00035 (VO)	2017-	806398
Suzuki	DL 650 XA	WC70	e4*00035 (VO)	2017-	806398
Suzuki	DL 650 AUE	WC71	e4*00036 (VO)	2017-	806398
Suzuki	DL 650 XAUE	WC71	e4*00036 (VO)	2017-	806398

## Anlage 1/01: Verwendungsbereich zum Gutachten 184KA0006 vom 17.02.2019







Hersteller	Handelsbezeichnung	Typ	ABE / EG-BE	Baujahr	Teile-Nr.
Suzuki	DL 1000 V-Strom	WVBS	e4*0142*	2001-	806400
Suzuki	DL 1000 A V-Strom	DD	e4*3025*	2014-	981998
Suzuki	DL 1000 A V-Strom	WDD0	e4*00053 (VO)	2017-	981998
Suzuki	DL 1000 XA V-Strom	WDD0	e4*00053 (VO)	2018-	981998
Triumph	Street Triple	D67LD	e11*0611*	2007-	806413
Triumph	Street Triple R	D67LD	e11*0611*	2009-	806413
Triumph	Tiger 1050	115NG	e11*0440*	2007-	807194
Triumph	Tiger 1050 Sport	115NG	e11*0440*	2013-	807194
Triumph	Tiger 1050 Sport	NH01	e11*00213 (VO)	2016-	807194
Triumph	Tiger 800	A08	e11*1048*	2011-	806419
Triumph	Tiger 800 XC	A08	e11*1048*	2011-	806420
Triumph	Tiger 800 XC, CX, XCA	A082	e11*1831*	2015-	806420
Triumph	Tiger 800 XR, XRT, XRX	A082	e11*1831*	2015-	806419
Triumph	Tiger 800 XC, CX, XCA	C201	e11*00215 (VO)	2017-	806420
Triumph	Tiger 800 XR, XRT, XRX	C201	e11*00215 (VO)	2017-	806419
Triumph	Tiger 800 XC, CX, XCA	C301	e11*00282 (VO)	2018-	806420
Triumph	Tiger 800 XR, XRT, XRX	C301	e11*00282 (VO)	2018-	806419
Yamaha	FZ 8	RN25	e13*0393*	2009-	806402
Yamaha	FZ 1, N, NA, S, SA	RN16	e1*0040*	2006-	806417
Yamaha	MT-07	RM04	e13*0660*	2014-	815984
Yamaha	MT-07	RM18	e13*00041 (VO)	2016-	815984
Yamaha	MT-07	RM17	e13*00040 (VO)	2016-	815984
Yamaha	MT-07 Tracer	RM14	e13*00024 (VO)	2016-	815984
Yamaha	MT-07 Tracer	RM15	e13*00025 (VO)	2017-	815984
Yamaha	MT-09	RN 29	e13*0643*	2013-	806405
Yamaha	MT-09	RN 43	e13*00002 (VO)	2017-	806405
Yamaha	TDM 900	RN 08	e13*0053*	2002-	811929
Yamaha	TDM 900	RN 11	e13*0074*	2003-	811929
Yamaha	TDM 900	RN 18	e13*0099*	2006-	811929
Yamaha	XJ6, Diversion	RJ 19	e13*0323*	2009-	807195
Yamaha	XJ6, Diversion	RJ 22	e13*0551*	2012-	807195
Yamaha	XJR 1300	RP 19	e13*0168*	2007-	807147
Yamaha	MTM 850, XSR 900	RN 43	e13*00002 (VO)	2016-	806405
Yamaha	XT 600 E	3UW	F 431	1990-	981999
Yamaha	XT 600 E	3TB	F 430	1995-	981999
Yamaha	XT 600 E	DJ 02	K 264	1998-	981999
Yamaha	XT 660, R, X	DM01	e13*0085*	2004-	806422
Yamaha	XT 660 Z Tenere ohne ABS	DM02	e13*0272*	2008-	982006
Yamaha	XT 660 Z	DM04	e13*0565*	2012-	982005
Yamaha	XT 660 ZA	DM04	e13*0565*	2012-	982006


**Anmerkung\* zur Spalte 'Handelsbezeichnung'**

Bei Ausstattung mit BMW- Tieferlegung lautet die Teile-Nr. 981991

**Anmerkung (VO) zu der Spalte "ABE / EG-BE"**

Diese Fahrzeuge wurden nach der neuen Rechtsvorschrift VO(EU), Nr. 168/2013, Anh. VIII genehmigt, alle anderen Krafträder haben entweder eine nationale Genehmigung "ABE" nach §20 StVZO oder eine europäische Typp Genehmigung nach 92/61/EG bzw. 2002/24/EG



A<sub>x1</sub>B<sub>x2</sub>C<sub>x2</sub>D<sub>x2</sub>

M10x40

E<sub>x1</sub>

M8x25

F<sub>x1</sub>


M8

G<sub>x1</sub>


M8

H<sub>1+1</sub>


§ 22 31621, Erweiterung 01




1




2




3



4




5



6

A x1



B x2



C x2



D x2



M10x40

E x1



M8x25

F x1



M8

G x1



M8


H 1+1




I x1




§ 22 31621, Erweiterung 01




1




2




3




5



6



4



7

A x1



B x1



C x2



D x2



E x1



F x1



M8x25

G x1



M8

H x2



M10x30

I x2



M10

J x2




M10

K x2




h=9


L x2




1




2






3



4



5



§ 22 31621, Erweiterung 01

