

ПЕЧАТЬ

| | |
|---|--|
| Скорость печати цвет А4, стр/мин | 35 |
| Скорость печати моно А4, стр/мин | 35 |
| Время разогрева после включения, сек | 25 |
| Разрешение печати | 600 x 600 x 4 (улучш. 1200 x 1200) |
| Язык описания страниц | True Adobe® PostScript® 3™, PCL5/6 |
| Максимальный объем работ, страниц в месяц | 80 000 |
| Стартовый набор тонер-картриджей, при 5% заполнении | 3000 / 2000 |
| Ресурс стандартных тонер-картриджей, при 5% | 3000 / 2000 |
| Ресурс тонер-картриджей повышенной емкости, при 5% | 8000 / 6000 |
| Специальные режимы печати | Эмуляция плашечных цветов PANTONE®, функция «Earth Smart», цветокоррекция, печать нескольких страниц на одном листе, печать брошюр, водяных знаков, режим фотографий, подборка страниц в ОЗУ, функции Защищенная печать и Сохраненная печать |

КОПИРОВАНИЕ

| | |
|---|--|
| Скорость копирования моно А4, стр/мин | 35 |
| Разрешение копирования, точек на дюйм | 600x600 dpi |
| Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 13 |
| Время выхода первого отпечатка, цвет, сек | 16 |
| Масштабирование, % | 25-400% |
| Специальные режимы копирования | Функция уменьшения/увеличения (25-400%), осветление/затемнение, изменение насыщенности цветов, настройка резкости, изменение цветового баланса, двусторонне копирование, подборка копий (до 50 листов) |

СКАНИРОВАНИЕ

| | |
|--|--------------------|
| Разрешение сканирования, точек на дюйм | до 1200 x 1200 dpi |
| Тип сканирования | Цветное |

ФАКС

| | |
|-------------------------|---|
| Разрешение факса, макс. | до 300 x 300 |
| Скорость модема, Kbit/c | 33.6 |
| Сжатие данных | MH, MR, MMR, JBIG |
| Функции факса | Отложенный запуск (до 24 часов), широковещательная рассылка (до 30 назначений), масштабирование, автоматический подбор размера, |

поворот, печать нескольких страниц в одной, водяные знаки, телефонная книга (до 500 номеров быстрого набора, до 500 групп вызовов, телефонная книга хранится на локальном компьютере)

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

| | |
|--|--|
| Окружающая среда | Температура: нерабочий режим: 0° С до 40° С. Рабочий режим: 10° С до 32° С. Относительная влажность: 10% до 85% |
| Электрические характеристики Соответствие ENERGY STAR | 220-240 В, 50/60 Гц, Энергопотребление: печать 560 Вт, ожидание 72 Вт, режим энергосбережения 6 Вт Да (Конфигурация DN) |
| Уровень шума | Печать: 52 dB(A); Режим ожидания/энергосбережения: 29 dB(A) |

ГАРАНТИЯ

| | |
|----------|-------|
| Гарантия | 1 год |
|----------|-------|

ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Посетите наш веб-сайт: <http://printerservice.com.ua/g2443644-servisnoe-obsluzhivanie-orgtehniki>