

TX Phaser 3635 MFP

Phaser 3635 MFP/S

Phaser 3635 MFP/X

КОНФИГУРАЦИЯ

Технология создания изображения	Монохромная лазерная
Стандартные функции	Печать/Копирование/Сканирование/Печать/Копирование/Сканирование/Факс
Отличительные особенности	<p>Помимо высокой надежности и производительности, монохромное многофункциональное устройство формата А4 имеет жесткий диск на 80 Гб, а также сенсорную цветную русифицированную панель управления, которая делает работу с данным лазерным устройством простой и приятной.</p> <p>Кроме того, к МФУ может быть подключена Xerox Extensible Interface Platform (EIP) - программная платформа, позволяющая разработчикам персонализировать МФУ в соответствии с бизнес-процессами пользователя. Подробнее см. брошюру по аппаратам Phaser 3635MFP.</p>

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Память (станд/макс), Мб	256 Мб / 512 Мб
Процессор, Мгц	360
Интерфейсы	USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseTX
Встроенный жесткий диск	80Гб
Дисплей	цветной сенсорный LCD дисплей
Поддерживаемые операционные системы	Windows 2000/XP/2003.Vista, Mac, Unix , MS-DOS
Габариты (д х ш х в),мм (без дополнительных опций)	472 x 478 x 543
Вес, кг	22

РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ

Плотность материала, г/кв.м	60-163
Форматы печатных носителей	A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, A6, Monarch/Com-10/DL/C5/C6; Custom: 98x148 - 216x356
Типы печатных носителей	Офисная бумага, бумага высокого качества, тонкая, плотная бумага, прозрачные пленки, наклейки, бумага с перфорацией, фирменные бланки, бумага с предварительной печатью, конверты.
Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов	550 / 1050
Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов	500

Емкость выходного лотка, листов	250
Наличие автоподатчика	Стандартно (дуплексный)
Емкость автоподатчика бумаги	50
Двусторонняя печать	Стандартно

ПЕЧАТЬ

Скорость печати моно А4, стр/мин	33
Время выхода первого отпечатка, моно, сек	менее 9
Время разогрева после включения, сек	менее 30
Разрешение печати	до 1200x1200
Язык описания страниц	PCL5e, PCL6, PostScript 3
Максимальный объем работ, страниц в месяц	75000

- Автоматический двусторонний податчик оригиналов;
 - Печать водяных знаков;
 - «Защищенная печать»;
- Печать пробного комплекта;
 - Отложенная печать;
 - Печать обложек;
- Выбор материала для печати по характеристикам;
 - Режим экономии тонера;
 - Мультиизображения;
 - Поворот изображения;
- Сохранение настроек печати;
 - Создание буклетов;
- Печать в размер страницы;
 - Сортировка;
 - Масштабирование;
- Печать на/с жесткого диска;
- Печать с карты памяти USB.

Специальные
режимы печати

КОПИРОВАНИЕ

Скорость копирования А4, стр/мин	33
Разрешение копирования, точек на дюйм	до 600x600
Время выхода	менее 9

первого отпечатка,
моно, сек
Тиражирование
копий
Масштабирование,
%

1-999

от 25 до 400 %

- Масштабирование: 25-400% со стекла и автоподатчика;
 - 999 копий;
 - Двустороннее копирование;
- Текст, смешанный формат и копирование фото;
 - Автоподавление фона;
 - 5 уровней контроля насыщенности;
- Сортировка (только с автоподатчика);
 - Копирование ID карт;
 - Мультиизображение;
 - Обложки;
 - Стирание краев;
 - Сдвиг изображения;
 - Разделители прозрачных пленок;
 - Режим прерывания;
 - Создание брошюр;
 - Копирование книг.

Специальные
режимы
копирования

СКАНИРОВАНИЕ

Скорость
сканирования А4,
стр/мин

33

Разрешение
сканирования,
точек на дюйм

600x600

Возможности
сканирования

Сканирование в электронную почту, сетевое сканирование, сканирование на карту памяти USB

ФАКС

Скорость передачи
факса

3

Скорость модема,
Kbit/c

33,6

Объем памяти
факса, Mb

n/a

ОПЦИИ

Опции

- Дополнительный лоток на 500 листов;
- Тумба для напольной установки;
 - Модуль памяти на 256 Мб;
- Интерфейс для внешних устройств;
- Сетевой факс-сервер и комплект сетевого учета.

ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Посетите наш веб-сайт:

<http://printerservice.com.ua/g2443644-servisnoe-obslyzhivanie-orgtehniki>