

KÄRCHER

K 7 PREMIUM POWER HOME

Мінімийка високого тиску K 7 Premium Power Home з барабаном для шланга та комплектом для прибирання навколо будинку розрахована на усунення сильних забруднень – наприклад, з доріжок або автомобілів.



Артикул

1.317-171.0

Технічні дані

4054278961323

| | | |
|---------------------------|-----------|-------------------------------|
| Параметри електромережі | В / Гц | 230 / 50 |
| Тиск | бар / МПа | 20 – макс. 180 / 2 – макс. 18 |
| Продуктивність | л/год | макс. 600 |
| Продуктивність за площею | м²/год | 60 |
| Температура води на вході | °С | макс. 60 |
| Споживана потужність | кВт | 3 |
| Довжина кабелю | м | 5 |
| Маса (без приладдя) | кг | 17,93 |
| Маса (з упаковкою) | кг | 25,2 |
| Розміри (Д × Ш × В) | мм | 459 × 330 × 666 |


Міні-мийка

Набір для очищення будинку Home

прип. для очищення поверх. Т 7, засіб для чищення каменю та фасадів «3 в 1» (1 л)

| | |
|--|-------------------------------|
| Пістолет | G 180 Q |
| Струменева трубка Vario Power | ■ |
| Фреза для бруду | ■ |
| Вбудований барабан для шланга високого тиску | ■ |
| Шланг високого тиску | м 10 |
| Система Quick Connect на апараті | ■ |
| Подача миючого засобу через | Система забору миючих засобів |
| Телескопічна ручка | ■ |
| Мотор з водяним охолодженням | ■ |
| Вбудований фільтр тонкого очищення води | ■ |
| Адаптер підключення до садового шлангу 3/4 " | ■ |

■ Включено в комплект поставки




Телескопічна ручка із високоякісного алюмінію

- Алюмінієва телескопічна ручка може бути висунута для транспортування і прибрана для зберігання.



Барабан для змотування шланга та комфортного зберігання

- Шланг високого тиску оптимально розташований та захищений від пошкоджень, також заощаджує місце для зберігання.



Система подачі миючого засобу Plug 'n' Clean

- Завдяки системі Plug 'n' Clean миючий засіб замінюється одним простим рухом.

АКСЕСУАРИ K 7 PREMIUM POWER HOME

1.317-171.0



| | Артикул | Опис | |
|---|----------------|--|---|
| РОЗПИЛЮЮЧІ ТРУБКИ | | | |
| Струменева трубка Vario Power VP 180 для K 7 | 1 2.642-726.0 | Струменева трубка Vario Power для апаратів високого тиску До 7. Тиск струменя (від низького для нанесення м'якого засобу до високого) плавно регулюється простим поворотом наконечника. | ■ |
| Фреза для бруду DB 180 до K 7 | 2 2.642-729.0 | Фреза для бруду з роторним соплом для апаратів високого тиску K 7. Очищує поверхні від моху і атмосферних забруднень. | ■ |
| Телескопічна струменева трубка TLA 4 | 3 2.644-190.0 | Для легкого очищення практично будь-яких об'єктів: завдяки шарніру, що повертається в секторі 180°, телескопічна струменева трубка дозволяє без проблем очищати навіть важкодоступні місця. | □ |
| Комплект для миття фасадів і стекол | 4 2.644-249.0 | Комплект, що складається з телескопічної струменевої трубки TLA 4 і насадки для миття фасадів і стекол, призначений для легкого очищення об'єктів з важкодоступними поверхнями, наприклад фасадів будинків або зимових садів. | □ |
| Захисний бризговик для мініміюк високого тиску | 5 2.642-706.0 | Прозорий бризговик (Splash guard), який використовується при виконанні робіт з апаратами високого тиску Kärcher класів K 2 – K 7, захищає користувача і навколишні предмети від бризок води (перш за все при очищенні кутових і крайових ділянок). | □ |
| Кутова струменева трубка | 6 2.638-817.0 | Дуже довга (близько 1 м) вигнута струменева трубка для зручного очищення важкодоступних місць (наприклад, водостічних жолобів дахів або днищ автомобілів). | □ |
| Подовжувальна трубка | 7 2.643-240.0 | Для подовження струменевої трубки на 0,5 м. Сумісна з усіма насадками Kärcher. | □ |
| Струменева трубка Vario Power 360° VP 160 S (K 5 – K 7) | 8 2.643-254.0 | Коротка струменева трубка з плавним регулюванням тиску, повертається в секторі 360° та забезпечує оптимальне очищення важкодоступних ділянок об'єктів, розташованих на близькій відстані. Для мініміюк класів K 5 – K 7. | □ |
| Струменева трубка MP 160 Multi Power для K 7 | 9 2.643-238.0 | Для апаратів високого тиску серії K 7. Струменева трубка Multi Power формує струмені 5 видів: низького тиску, точкову, віялову і роторну, а також розширену віялову меншого тиску. | □ |
| Телескопічна струменева трубка | 10 2.642-347.0 | Телескопічна трубка (1,2 – 4 м) для зручного очищення важкодоступних місць. З плечовим ременем, байонетним замком і інтегрованим ергономічним пістолетом. Маса приб. 2 кг. | □ |
| ПІСТОЛЕТИ ВИСОКОГО ТИСКУ | | | |
| Пістолет-розпилювач G 180 Q | 11 2.642-889.0 | Новий розпилювач G 180 Q з системою Quick Connect на 13 см довше, більш зручний у використанні і більш ергономічний при очищенні за допомогою апаратів високого тиску Kärcher. | ■ |
| ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ | | | |
| T 7 Plus T-Racer | 12 2.644-074.0 | Потужна насадка з максимальною м'якістю здатністю, навіть в кутах і по краях: Насадка T 7 Plus T-Racer з додатковою форсункою зовні – для ефективного очищення великих площ без бризок. | □ |
| Пристрій для очищення поверхонь T-Racer T 5 | 13 2.644-084.0 | Ретельне чищення без бризок на великих площах: насадка T 5 T-Racer. З насадкою T-Racer можна очищати будь-які плоскі поверхні без бризок або можливості забруднити інші предмети. Також можна почистити вертикальні поверхні. | □ |
| Щітка-насадка PS 30 | 14 2.644-123.0 | Щітка-насадка PS 30 з трьома вбудованими соплами високого тиску ефективно видаляє стійкі забруднення з різних поверхонь, економлячи при цьому час. Ідеально підходить для сходів і країв. Має на корпусі стяжку для видалення брудної води. | □ |

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ K 7 PREMIUM POWER HOME

1.317-171.0



| | Артикул | Опис | |
|--|----------------|--|--------------------------|
| ОЧИЩУВАЧІ ДЛЯ РІЗНИХ ПОВЕРХОНЬ | | | |
| Потужна швабра PS 30 Plus | 15 2.644-212.0 | Потужна швабра PS 30 Plus, оснащена трьома соплами високого тиску, видаляє стійкі забруднення. Завдяки поворотному боковому соплу вона дозволяє легко очищати кутові і крайові ділянки. | <input type="checkbox"/> |
| ЩІТКИ | | | |
| Щітка Power Brush WB 150 | 16 2.643-237.0 | Щіткова насадка для ефективного і акуратного очищення чутливих поверхонь. Ефективне поєднання струменя високого тиску з щітковою обробкою економить енергію, воду і до 30% часу. | <input type="checkbox"/> |
| Обертova щітка WB 120 | 17 2.644-060.0 | Обертova миюча щітка WB 120 зі змінною насадкою для очищення всіх гладких поверхонь, таких як фарба, скло або пластик. Проста та швидка заміна завдяки вбудованому важелю. | <input type="checkbox"/> |
| Обертova миюча щітка WB 130 | 18 2.644-286.0 | Обертova миюча щітка зі змінною насадкою ефективно очищає різні гладкі поверхні (лаковані, скляні або полімерні). Швидка заміна насадок здійснюється за допомогою вбудованого важеля, що розблокує | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 | 19 2.644-061.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Rotating wash brush | 20 2.644-288.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Обертova щітка WB 120 Car & Bike | 21 2.644-129.0 | М'яко очищує автомобілі і мотоцикли: обертova щітка для миття з інноваційної м'якою змінною насадкою з мікрофібри Car & Bike. Машинне прання при 60 ° C. | <input type="checkbox"/> |
| Обертova миюча щітка WB 130 car & bike | 22 2.644-287.0 | Для дбайливого очищення автомобілів і мотоциклів: обертova миюча щітка з інноваційною змінною насадкою Car & Bike з м'якого мікрволокна. Насадка допускає прання при температурі до 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| М'яка щітка WB 60 | 23 2.643-233.0 | М'яка щітка для очищення великих поверхонь, наприклад, автомобілів, фургонів, човнів, оранжерей, рошетів. Робоча ширина в 248 мм забезпечує оптимальну продуктивність очищення. | <input type="checkbox"/> |
| Щітка для миття колісних дисків | 24 2.643-234.0 | Щітка для ефективного очищення колісних дисків та інших важкодоступних місць в секторі 360°. | <input type="checkbox"/> |
| Мийна щітка нерухлива | 25 6.903-276.0 | Універсальна щітка з ергономічною ручкою для апаратів високого тиску Kärcher серій K3 – K7. Підходить для очищення будь-яких поверхонь, наприклад, автомобілів, садових меблів і т.д. | <input type="checkbox"/> |
| ЧИЩЕННЯ ТРУБ | | | |
| Комплект для прочищення труб PC 20 | 26 2.642-240.0 | Комплект для промивання труб і жолобів зі шлангом високого тиску 20 метрів працює від апарату високого тиску. Легко впорається із засміченням труб, зливів і жолобів. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для промивання труб | 27 2.637-767.0 | Комплект для промивання труб, до якого входить шланг довжиною 15 м, для очищення засмічених стічних труб та каналізацій. | <input type="checkbox"/> |
| | 28 2.637-729.0 | Комплект для промивання труб, до якого входить шланг довжиною 7,5 м, для очищення засмічених стічних труб та каналізацій. | <input type="checkbox"/> |

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари

АКСЕСУАРИ K 7 PREMIUM POWER HOME 1.317-171.0



| | Артикул | Опис | | |
|--|---------|-------------|---|-------------------------------------|
| ПІННА НАСАДКА | | | | |
| Пінна насадка середня FJ 6 | 29 | 2.643-147.0 | Пінна насадка FJ 6 для швидкого та ретельного очищення будь-яких поверхонь, наприклад, пофарбованих поверхонь автомобілів і мотоциклів, скла або каменю. Об'єм контейнера 0,6 л. | <input type="checkbox"/> |
| Пінна насадка FJ 3 | 30 | 2.643-150.0 | Пінна насадка FJ 3 (0,3 л) для очищення за допомогою піни (наприклад, Ultra Foam Cleaner). Для автомобілів, мотоциклів і т.д., а так само для нанесення миючого засобу на кам'яні та дерев'яні поверхні і фасади. | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пінного очищення Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1» | 31 | 2.643-143.0 | Насадка для нанесення піноутворюючих миючих засобів для безконтактного миття автомобіля, в комплекті з Ultra Foam Cleaner (1л). | <input type="checkbox"/> |
| Насадка для пінного очищення Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобільний шампунь «3 в 1» | 32 | 2.643-144.0 | Насадка для нанесення піноутворюючих миючих засобів з системою їх швидкої заміни. | <input type="checkbox"/> |
| ІНШЕ | | | | |
| Всмоктуючий шланг SH 5 ecologic | 33 | 2.643-100.0 | Шланг довжиною 5 м для подачі води до апарату з альтернативних джерел (наприклад, з бочки з дощовою водою). | <input type="checkbox"/> |
| Комплект для струменевого абразивного очищення | 34 | 2.638-792.0 | Для видалення іржі, старої фарби і стійких забруднень з використанням абразивного засобу Kärcher. Для побутових апаратів високого тиску Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Регульований шарнір | 35 | 2.640-733.0 | Шарнір для зручного очищення важкодоступних місць, що плавно рухається в секторі 180°. Встановлюється між аксесуарами і пістолетом або подовжувальною трубою. | <input type="checkbox"/> |
| Водяний фільтр | 36 | 4.730-059.0 | Для захисту насоса апарату від частинок бруду, що містяться в воді, яка подається на його вході. | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер проти скручування | 37 | 2.644-257.0 | Поворотний адаптер, що дозволяє усувати петлі, утворені шлангом високого тиску, забезпечує зручну і безпечну роботу. Підходить до будь-яких шлангів з роз'ємом Quick Connect з боку пістолета. | <input type="checkbox"/> |
| Комплект запасних кілець круглого перерізу | 38 | 2.640-729.0 | Для простої заміни кілець круглого перерізу і заглушок в аксесуарах до апаратів високого тиску. | <input type="checkbox"/> |
| НАВОКОЛО БУДИНКУ | | | | |
| Очищення каменю та догляд за ним | | | | |
| Засіб для очищення каменю та фасадів Plug 'n' Clean 3-в-1 RM 611, 1 л | 39 | 6.295-765.0 | Інтенсивний засіб для очищення кам'яних поверхонь з унікальною формулою "3 в 1", що включає активний очищуючий компонент і компоненти для захисту від вивітрювання і обростання мохом і водоростями. Гарантує одночасно очищення, догляд та захист. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 40 | 6.295-766.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 41 | 6.295-767.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 42 | 6.295-885.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Включено в комплект поставки □ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ K 7 PREMIUM POWER HOME 1.317-171.0



| | Артикул | Опис | |
|--|---------|-------------|---|
| НАВКОЛО БУДИНКУ | | | |
| Очищення дерев'яних поверхонь та догляд за ними | | | |
| Засіб для очищення деревини Plug 'n' Clean 3-в-1 RM 612, 1 л | 43 | 6.295-757.0 | Ефективний засіб для очищення деревини з унікальною формулою "3 в 1", що включає не тільки активний очищаючий компонент, але і компоненти для інтенсивного догляду та захисту від УФ-випромінювання. Гарантує одночасне очищення, догляд та захист. Підходить для очищення будь-яких оброблених і необроблених дерев'яних поверхонь |
| | 44 | 6.295-882.0 | |
| | 45 | 6.295-883.0 | |
| Очищення пластмаси та догляд за поверхнею | | | |
| Засіб для очищення пластмас 3-в-1 RM 613, 1 л | 46 | 6.295-758.0 | Засіб з унікальною формулою "3 в 1", що включає активний очищаючий компонент і компоненти для захисту матеріалу і запобігання його вицвітання. |
| | 47 | 6.295-884.0 | |
| ШЛАНГИ | | | |
| Подовжувач шлангу високого тиску для апаратів з 2009 р. випуску | | | |
| Шланг високого тиску H 10 Q з роз'ємами Quick Connect для апаратів з барабаном | 48 | 2.643-633.0 | Запасний шланг з роз'ємами Quick Connect для швидкого встановлення. Для будь-яких мініміюк Kärcher класів K 4 – K 7 із барабаном для шлангу (починаючи з 2009 р випуску). Шланг високого тиску довжиною 10 м розрахований на температуру до 60° C і тиск до 180 бар. |
| Подовжувач шлангу високого тиску для апраів з 2008 р. випуску | | | |
| Подовжувальний шланг ХН 10 Q з роз'ємами Quick Connect | 49 | 2.641-710.0 | Високоякісний подовжувальний шланг високого тиску довжиною 10 м (DN 8) для розширення радіуса дії апарату. З тривалим терміном служби. Для апаратів класів K 3 – K 7, оснащених роз'ємами Quick Connect. |
| Подовжувальний шланг високого тиску 6 м (K3-K7) | 50 | 2.641-709.0 | Збільшує радіус дії апарату високого тиску. Легко встановлюється між шлангом високого тиску і пістолетом зі швидкознімним роз'ємом (починаючи з 2008 р.). |
| ЗАСОБИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ | | | |
| Котушка для шланга Premium HR 7.315 | 51 | 2.645-165.0 | Котушка зі шлангом в комплекті. Котушку можна зняти, має великий ящик для аксесуарів, а також є фіксатор для розпилювача або пістолета. |
| Візок з шлангом HT 3.420 | 52 | 2.645-167.0 | Компактний візок зі шлангом легко регулюється по висоті. Проста в транспортуванні і зберіганні. Не займає багато місця. Легко складається. В зборі. |
| ШЛАНГИ | | | |
| Комплект для підключення мініміюки: шланг 10 м + 2 коннектора | 53 | 2.645-156.0 | Комплект для підключення мініміюки: шланг PrimoFlex 3/4 – 10м, 2 універсальних конектори, штуцер з різьбою G3/4, G1/2 внутрішня різьба |
| Комплект для підключення мініміюки (10 м) 1/2 " | 54 | 2.645-258.0 | Цей набір дозволить без особливих труднощів підключитися до крана без різьблення. У комплект входить все необхідне, щоб підключитися до крана: шланг PrimoFlex 1/2 "10 метрів, два коннектора, один з яких з аквастопом і адптер для круглих кранів без різьблення. |
| Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м | 55 | 2.645-138.0 | Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, робочий тиск до 24 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини |
| Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м | 56 | 2.645-142.0 | Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, робочий тиск до 20 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини |

Доступні аксесуари Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ К 7 PREMIUM POWER HOME 1.317-171.0



57-58



59



60



61



62, 64



63



65-67



68-69



70

| | Артикул | Опис | |
|---|----------------|--|--------------------------|
| ШЛАНГИ | | | |
| Шланг Performance Plus 1/2" -20m | 57 2.645-318.0 | Садовий шланг Performance Plus діаметром 1/2 "і довжиною 20 метрів. Стейкий до перекручення. Витримує тиск до 45 бар.На містить шкідливих речовин. Термостійкість від -20 до +60 ° С. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 3/4" -25m | 58 2.645-322.0 | Садовий шланг Performance Plus діаметром 3/4 ", довжиною 25 м. Зручний, довговічний і стійкий до атмосферних впливів, а так же особливо міцний і гнучкий, надзвичайно стійкий до перегинів. | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Premium 1/2" -20m | 59 2.645-324.0 | Садовий шланг Performance Premium довжиною 20 м, діаметром 1/2 "з анти-торсійної технологією і витримує тиск до 50 бар. Інноваційний шланг дуже гнучкий і стійкий до перегинів. | <input type="checkbox"/> |
| З'ЄДНУВАЧІ ТА КОНЕКТОРИ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВУ | | | |
| Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 | 60 2.645-193.0 | Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з зручними захватами з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів. | <input type="checkbox"/> |
| Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4 з аквастопом | 61 2.645-194.0 | Універсальний конектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Зручні захвати з м'якого полімеру. Підходить до всіх стандартних садових шлангів. | <input type="checkbox"/> |
| УНІВЕРСАЛЬНІ ЧИСТЯЧІ ЗАСОБИ | | | |
| Універсальний засіб для чищення RM 626 | 62 6.295-753.0 | Сильнодіючий універсальний чистячий засіб для апаратів високого тиску Kärcher. Застосовується для видалення масляних, жирових та мінеральних забруднень. | <input type="checkbox"/> |
| | 63 6.295-754.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 64 6.295-755.0 | | <input type="checkbox"/> |
| ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЧИСТОТИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ | | | |
| Автомобільний шампунь 3 в 1 RM 610 | 65 6.295-750.0 | Високоєфективний шампунь з унікальною формулою "3 в 1", включаючий активний очищаючий компонент та компоненти для швидкої сушки поверхонь та надання їм блиску. Гарантує одночасно очищення, догляд та захист. Забезпечує дбайливу мийку будь-яких авто. | <input type="checkbox"/> |
| | 66 6.295-751.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 67 6.295-886.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Активна піна Ultra Foam для безконтактної мийки 3-в-1 RM 615, 1 л | 68 6.295-743.0 | Засіб з інтенсивним піноутворенням містить новий активний очищаючий компонент, легко і швидко видаляє з автомобілів масла , мастила і всі типові дорожні забруднення. Не містить фосфатів, не пошкоджує оброблювані матеріали. | <input type="checkbox"/> |
| | 69 6.295-744.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Гель для очищення скла 3-в-1 RM 724 | 70 6.295-762.0 | Засіб для ручного очищення скла, дзеркал та інших блискучих поверхонь. Надійно усуває навіть олійно-жирові забруднення. Гелеподібна формула виключає стікання засобу з вертикальних поверхонь. | <input type="checkbox"/> |

Доступні аксесуари Чистячі засоби

АКСЕСУАРИ K 7 PREMIUM POWER HOME

1.317-171.0



| | Артикул | Опис | |
|---|---------|-------------|---|
| ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЧИСТОТИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ | | | |
| RM 670 Winter windshield cleaner conceant | 71 | 6.296-169.0 | ○ |
| Засіб для видалення слідів комах 3-в-1 RM 618 | 72 | 6.295-761.0 | ○ |
| Insect remover 3in1, 500ml *Nordic | 73 | 6.295-888.0 | ○ |
| Засіб для чищення автомобільного скла RM 650, 0,5 л | 74 | 6.296-105.0 | ○ |
| Засіб для чищення салону RM 651 | 75 | 6.296-106.0 | ○ |
| Засіб для догляду за панеллю приладів з матовим блиском RM 652, 0,5 л | 76 | 6.296-107.0 | ○ |
| Воскова поліроль RM 660, 0,5 л | 77 | 6.296-108.0 | ○ |
| Засіб для очищення колісних дисків 3-в-1 RM 667, 0,5 л | 78 | 6.296-048.0 | ○ |
| Зимова склоомивача рідина RM 670 (концентрат) | 79 | 6.296-109.0 | ○ |
| Літня склоомивача рідина RM 672 (концентрат 1:100) | 80 | 6.296-110.0 | ○ |

○ Чистячі засоби