

ECOFLOW

RIVER 2





Найшвидша технологія зарядки X-Stream:

0%-100% за 60 хвилин

Зарядка за допомогою відновлюваної енергії: повністю заряджається за 3 години від сонячних панелей

LFP-акумулятор: довговічна та безпечна батарея LFP із 5X довшим терміном служби (3000+ циклів заряду та розряду)

Дистанційне керування: зручність використання з Wi-Fi або Bluetooth – Smart App Control

Режим EPS (аварійне живлення): автоматичний перехід на живлення від станції.

0%-100% за 60 хв

Найшвидша зарядка

Швидка зарядка з революційною технологією X-Stream :
0-80% за 55 хв і 0-100% за 60 хвилин. А це в 5 разів швидше, ніж інші електростанції на ринку. Завжди будьте готові до аварійних відключень електроенергії або незапланованих поїздок.

RIVER 2

Only 70 mins

Попередня
версія RIVER

0-100% in 1.6 hours

Інші станції на
ринку

0-100% in 5-7 hours

Power **80%** of Essential Appliances

Потужний вихід змінного струму (AC Output) – 800 Вт Заряджайте все без ризиків перевантаження станції

Зарядна станція RIVER 2 покриває 80% потреб в електроенергії підтримуючи вихідну потужність змінного струму зі стрибками до 1600 Вт з режимом X-Boost.



Зарядка за 3 години від сонячної панелі Solar Panel 220W

Заряджайте станцію екологічно за допомогою зеленої енергетики


Досягайте найкращої продуктивності зарядки за допомогою розумного алгоритму MPPT (Maximum Power Point Tracking), він може активно визначати напругу та струм у режимі реального часу, щоб досягти точки максимальної потужності з ефективністю >98%.



Найкраща станція з можливістю розширення до 2 та 3 кВт-год У 6 разів довші цикли експлуатації акумулятора

3000+ циклів, з преміальними акумуляторами LFP (акумулятор LiFePO₄), це у 6 разів довше порівняно з середнім показником у галузі. І дорівнює **10 рокам щоденного використання.**

Розширений захист BMS для моніторингу: напруги, струму і температури.



Перший у галузі: Smart APP Control

Керуйте дистанційно

Зручно керуйте RIVER 2 через Wi-Fi або Bluetooth: зручне підключення і віддалене управління зі смартфона. Легко перевіряйте дані про зарядку, налаштування та вмикайте/вимикайте прилади.



Оновлення портативності: до 30% легша станція Беріть RIVER 2 куди завгодно

Універсальний простий та компактний дизайн. У порівнянні з попередньою версією RIVER – на 30% легший.



3,5 кг







5 кг

EPS (аварійне джерело живлення)

Резервне джерело живлення для вашого будинку

Автоматичне перемикання в режим живлення від акумулятора – < 30 мс, в разі раптового відключення електропостачання. Забезпечте постійне енергозабезпечення для вашого будинку.



		RIVER 2	RIVER 2 Max	RIVER 2 Pro
				
Головне	Ємність	256 Ват.год	512 Ват.год	768 Ват.год
	Вага	3,5 кг	6 кг	7,5 кг
	Розміри (ДхШхВ)	24.5x21.4x14.2 см	27x26x19.6 см	27x26x22.6 см
	Wi-Fi	Підтримує	Підтримує	Підтримує
	Bluetooth	Підтримує	Підтримує	Підтримує
Виходи	АС вихідний порт (розетка)	220-240 В вихід: 1 порти, 300 Вт вихід (сплески до 600 Вт), 230 В АС (50 Гц/60 Гц)	220-240 В вихід: 2 порти, 500 Вт вихід (сплески до 1000 Вт), 230 В АС (50 Гц/60 Гц)	220-240 В вихід: 3 порти, 800 Вт вихід (сплески до 1600 Вт), 230 В АС (50 Гц/60 Гц)
	Макс на пристрій(ої) При включенні функції X-Boost	600вт	1000вт	1600вт
	USB-A Вихід	2 порти, 5 В, 2.4 А, 12 Вт Макс на порт	3 порти, 5 В, 2.4 А, 12 Вт Макс на порт	3 порти, 5 В, 2.4 А, 12 Вт Макс на порт
	USB-C вихід	1 порт, 5/9/12/15/20 В, 5 А, 100 Вт Макс на порт	1 порт, 5/9/12/15/20 В, 5 А, 100 Вт Макс на порт	1 порт, 5/9/12/15/20 В, 5 А, 100 Вт Макс на порт
	Автомобільний прикурювач	Н/З	13.6 В, 10 А, 136 Вт Макс	13.6 В, 10 А, 136 Вт Макс
	DC5521 вихід	Н/З	2 порти, 13.6 В, 3 А Макс на порт	2 порти, 13.6 В, 3 А Макс на порт
Акумулятори	Батарея	LFP - літій-залізо-фосфатний акумулятор	LFP - літій-залізо-фосфатний акумулятор	LFP - літій-залізо-фосфатний акумулятор
	Життєві цикли	3000 циклів до 80+% потужності	3000 циклів до 80+% потужності	3000 циклів до 80+% потужності
Що в коробці		RIVER, кабель для заряджання від джерела змінного струму, кабель для заряджання від автомобіля, посібник користувача, гарантійний талон	RIVER, кабель для заряджання від джерела змінного струму,, кабель DC5521–DC5525, кабель для заряджання від автомобіля, посібник користувача, гарантійний талон	RIVER, кабель для заряджання від джерела змінного струму,, кабель DC5521–DC5525, кабель для заряджання від автомобіля, посібник користувача, гарантійний талон
Гарантія		5 років	5 років	5 років