

kronospan



ВИРОБНИЧІ
ПОТУЖНОСТІ

DE

Kronoflooring GmbH
Mühlbacher str. 1, D-01561
Lampertswalde/Dresden
Deutschland

PL

DSO Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 52
47-100 Strzelce Opolskie
Polska

BY

ИООО "Кроноспан"
Индустриальный проспект, 27Б
231000, Сморгонь
Беларусь

ПРОДАЖ

UA

ТОВ "Кроноспан УА"
вул. Луцька, 20, м. Нововолинськ
Волинська область, 45400, Україна
Т +380 33 4443664
F +380 33 4443669
www.kronocenter.com



з ЛЮБОВ'Ю до
ПРИРОДИ



ЗМІСТ

Зміст	3
Характеристики	4
Пояснення символів	5
Асортимент продукції	
OASIS Collection	6
ISLAND Collection	10
PARK Collection	14
VALLEY Collection	18
Ласкаво просимо у світ RedClic®	22






















Типографський друк не дозволяє абсолютно точно передати відтінки декорів, тому зображення в каталозі інколи можуть відрізнятися від оригіналу.

2017 рік

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ламінована підлога – гарний вибір для будь-яких житлових кімнат та зручне покриття для комерційних приміщень, за винятком зон з підвищеною вологістю (ванна, туалет, пральня, кухня, тощо).

У відмінно підібраних колекціях декорів RedClic® знайдеться підлога на будь-який смак.

Назва колекції	Розмір, мм	Клас	Гарантія	Товщина, мм	Структура	Система з'єднання	Наявність фаски
OASIS Collection	1285x192	32/AC4 	15 years guarantee 	8 mm HDF 	NL RF RG 	1clіc2go 	real-groove 
ISLAND Collection	1285x192	33/AC5 	20 years guarantee 	8 mm HDF 	NL UW OA GT 	twіn clic 	
PARK Collection	1285x192	32/AC4 	15 years guarantee 	8 mm HDF 	NL RG GT 	twіn clic 	
VALLEY Collection	1285x192	32/AC4 	15 years guarantee 	8 mm HDF 	NO RF RG 	twіn clic 	

Завдяки сучасним системам з'єднання легко вкласти та демонтувати, тому згодом Ви без проблем зможете оновити підлогу. Основною сировиною для виробництва підлоги є натуральна деревина, тому використання мінеральних основ, систем підігріву, або їх відсутність – не проблема для ламінату.

Продукція RedClic® має всі відповідні європейські сертифікати.



Противопожежний захист

Завдяки підвищеній щільності плити ламінована підлога RedClic® класифікується як важко займиста, що забезпечує додатковий захист Вам та Вашій родині.



Безпека для здоров'я

Підлога RedClic® пройшла перевірку на безпечність для здоров'я та енергозбереження, згідно стандарту EN 14041:2004.



Емісія формальдегідів

Гігієнічний атестат E1 підтверджує, що вміст формальдегідів в підлозі RedClic® не вищий, ніж в натуральній деревині. Це означає, що RedClic® ідеально підходить для приміщень, де знаходяться діти, а також люди, які страждають на алергію.



Визначення характеристик

Основні характеристики підлоги RedClic® (клас зносостійкості та удароміцності, стійкість покриття до нагріву, дії ультрафіолетового випромінювання, хімічних речовин, деформаційна опірність тривалим точковим навантаженням, стійкість до подряпин та тріщин) визначено відповідно до норм EN 13329.



Система антиковзання

Поверхня RedClic® не ковзає під ногами, що особливо важливо, коли в домі маленькі діти. Тепер можна спокійно пересуватися навіть на вологій підлозі.



Членство в EPLF

Кгопсрап є членом Європейської Асоціації Виробників Ламінованої Підлоги. Це означає, що наша продукція відповідає всім вимогам міжнародних стандартів якості EN та ISO.



Незалежне тестування якості

Якість підлоги підтверджено незалежними тестами інституту EPH (Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH), що є дочірнім філіалом інституту технології деревини, м. Дрезден (Institut für Holztechnologie Dresden).

ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ

15 years
guarantee

Гарантія

Ламінована підлога RedClic® відповідає міжнародним стандартам якості, що підтверджено рядом ретельних тестів. Ви можете бути впевнені, що наша підлога легка в догляді та радуватиме Вас багато років, незалежно від того, підлогу з якої колекції Ви оберете.

20 years
guarantee

33/AC5



23



33

Рекомендований клас використання

Відповідно до європейського стандарту EN 13329 рекомендовано для комерційних та житлових приміщень із високим рівнем навантаження.

32/AC4



23



32

Рекомендований клас використання

Відповідно до європейського стандарту EN 13329 рекомендовано для житлових приміщень із інтенсивним використанням і для комерційних приміщень із середнім рівнем навантаження.

1clіc2go



1clіc2go

Система з'єднання «1clіc2go»

Завдяки системі «1clіc2go» укласти підлогу стало легше та швидше, ніж раніше – навіть у таких важкодоступних місцях, як кути, двері, зони під батареями. Панель укладають уздовж, її торцеву сторону фіксують в пазу та закріплюють легким натиском, щоб було чути «клік». Запатентована система «1clіc2go» забезпечує надійне кріплення панелей. Швидко. Просто. Надійно.

twіn clic



twіn clic

Система з'єднання «Twin Clic»

Система «Twin Clic» створена для того, щоб максимально полегшити процес укладання ламінованої підлоги. Профіль Clic поєднує окремі панелі швидко та просто, з незначним використанням інструментів.

4



real-groove

4-х стороння фаска

Фаска – це злегка скошені краї ламінованої підлоги, що виконують декоративну функцію: вигляд аналогічно паркетній дошці, візуальний ефект збільшення приміщення. Також фаска захищає стики панелей від пошкоджень, наприклад, при укладці та можливих ударах. Таким чином фаска забезпечує збільшення терміну служби ламінату та збереження його початкового вигляду.



Multi Patent Indemnity

Різноманітні патенти підлоги RedClic® гарантують, що Ви купуєте оригінальний товар, захищений від підробок. Патентні права додатково забезпечує усесторонній правовий захист торгової марки VALINGE INNOVATION AB International, а також патентів UNILIN в усьому світі.



Стійкість до забруднень та пошкоджень

Не треба хвилюватись, якщо на підлогу RedClic® випадково проллється червоне вино, масло, джем чи щось інше – оскільки це можна легко прибрати. Підлога RedClic® вирізняється фантастичною простотою в догляді. Бруд та пил миттєво зникають. Крім того, підлога RedClic® витривала та стійка до подряпин. Навіть важкі меблі не залишають вм'ятин (використовуйте сукняні підкладки під меблі та м'які ролики для стільців, що крутяться).

OASIS collection



5957 Хікорі Орлеанс (RF)



8258 Пекан Вибілений (RF)



8279 Дуб Пастельний (RG)



K002 Дуб Крафт Сірий (NL)



K003 Дуб Крафт Золотий (NL)



8739 Дуб Діамантовий (NL)



5957 Хікорі Орлеанс (RF)



8267 Пінія Амброзія (RF)



5108 Дуб Грегоріанський (NL)



8274 Дуб Модена (RF)




8262 Дуб Барді (RF)

ТОВЩИНА ПАНЕЛІ 8 мм
РОЗМІР ПАНЕЛІ 1285 x 192 мм
УПАКОВКА 9 панелей / 2,22м²

32/AC4



15 years
guarantee



Рекомендовано для житлових приміщень з високою інтенсивністю експлуатації, комерційних – з середньою

Термін служби 15 років за умови дотримання умов монтажу та експлуатації:
<http://www.laminat-installation.com/>



K002 Дуб Крафт Сірий (NL)

OASIS collection

ISLAND *collection*



K062 Лесин Дуб (GT)



K070 Дуб Кобзарський (NL)



K071 Дуб Бандерівський (GT)



8837 Дуб Нова Англія (OA)



9747 Дуб Харвестер (UW)



5167 Дуб Медовий (NL)



K062 Лесин Дуб (GT)



K032 Дуб Срібна Гривня (GT)



K033 Дуб Отаманський (GT)



K066 Дуб Шевченківський (GT)



ТОВЩИНА ПАНЕЛІ 8 мм
РОЗМІР ПАНЕЛІ 1285 x 192 мм
УПАКОВКА 9 панелей / 2,22м²

33/AC5    

20 years guarantee 

Рекомендовано для житлових та комерційних приміщень з високою інтенсивністю експлуатації

Термін служби 20 років за умови дотримання умов монтажу та експлуатації:
<http://www.laminat-installation.com/>

ISLAND collection

PARK *collection*



8642 Дуб Каньон (RG)



5341 Дуб Розенберг (RG)



7526 Дуб Літній (RG)



K057 Дуб Чиста Вода (GT)



K058 Дуб Байсайд (GT)



8642 Дуб Каньйон (RG)



7432 Дуб Романський (NL)

PARK collection



5237 Дуб Червоний (RG)



8168 Дуб Табакко (RG)



7222 Пекан Графітовий (RG)

ТОВЩИНА ПАНЕЛІ 8 мм
РОЗМІР ПАНЕЛІ 1285 x 192 мм
УПАКОВКА 9 панелей / 2,22м²

32/AC4



15 years
guarantee




Рекомендовано для житлових приміщень з високою інтенсивністю експлуатації, комерційних – з середньою

Термін служби 15 років за умови дотримання умов монтажу та експлуатації:
<http://www.laminat-installation.com/>



8168 Дуб Табакко (RG)

VALLEY *collection*



7767 Дуб Карпатський (RF)



7767 Дуб Карпатський (RF)



9093 Дуб Франківський (NO)



3093 Дуб Дніпровський (NO)



2245 Дуб Панський (RF)



8635 Дуб Північний (RG)



6093 Дуб Трипільський (NO)



8731 Дуб Дворковий (RF)



3351 Дуб Каньйон Чорний (RF)



3093 Дуб Дніпровський (NO)



8635 Дуб Північний (RG)

VALLEY collection

ТОВЩИНА ПАНЕЛІ 8 мм
РОЗМІР ПАНЕЛІ 1285 x 192 мм
УПАКОВКА 9 панелей / 2,22м²

32/AC4



15 years
guarantee



Термін служби 15 років за умови дотримання умов монтажу та експлуатації:
<http://www.laminat-installation.com/>

Рекомендовано для житлових приміщень з високою інтенсивністю експлуатації, комерційних – з середньою

Ласкаво просимо у світ RedClic®



OASIS collection



8258 Пекан Вибілений (RF)



8279 Дуб Пастельний (RG)



K002 Дуб Крафт Сірий (NL)



K003 Дуб Крафт Золотий (NL)



8739 Дуб Діамантовий (NL)



5957 Хікорі Орлеанс (RF)



8267 Пінія Амброзія (RF)



5108 Дуб Грегоріанський (NL)



8274 Дуб Модена (RF)



8262 Дуб Барді (RF)

ISLAND collection



K070 Дуб Кобзарський (NL)



K071 Дуб Бандерівський (GT)



8837 Дуб Нова Англія (OA)



9747 Дуб Харвестер (UW)



5167 Дуб Медовий (NL)



K062 Лесин Дуб (GT)



K032 Дуб Срібна Гривня (GT)



K033 Дуб Отаманський (GT)



K066 Дуб Шевченківський (GT)

PARK collection



5341 Дуб Розенберг (RG)



7526 Дуб Літній (RG)



K057 Дуб Чиста Вода (GT)



K058 Дуб Байсайд (GT)



8642 Дуб Каньйон (RG)



7432 Дуб Романський (NL)



5237 Дуб Червоний (RG)



8168 Дуб Табакко (RG)



7222 Пекан Графітовий (RG)

VALLEY collection



7767 Дуб Карпатський (RF)



9093 Дуб Франківський (NO)



3093 Дуб Дніпровський (NO)



2245 Дуб Панський (RF)



8635 Дуб Північний (RG)



6093 Дуб Трипільський (NO)



8731 Дуб Дворковий (RF)



3351 Дуб Каньйон Чорний (RF)