

NIEUWE OPLOSSINGEN
VOOR **AANSLUITEN,
(HER)OPLADEN
ORGANISEREN.**



→ INCLUSIEF CATALOGUSPAGINA'S



THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL
AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES

 **legrand**[®]

NIEUWE OPLOSSINGEN VOOR AANSLUITEN

Meervoudig gebruik, voor meervoudige voordelen.

Met de meervoudige contactdozen van Legrand bent u geruster en wint u aan efficiëntie in al uw activiteiten en ruimten. Praktisch, ingenieus en esthetisch: ontdek de perfecte thuiswerkoplossingen. Steeds een oplossing binnen handbereik!



INHOUD

UNIVERSELE OPLOSSINGEN

Alles eenvoudig aansluiten met de twee- en drievoudige contactstoppen en de meervoudige contactdozen 02

(Her)opladen, beveiligen, richten met meervoudige contactdozen die om hun as draaien 06

OPLOSSINGEN VOOR SPECIFIEKE RUIMTEN

Meervoudige hoekcontactdoos 10

Meervoudige contactdoos voor de keuken 12

Meervoudige contactdoos voor tv-ruimte 14

Clip-on meervoudige contactdoos 16

Meervoudige contactdoos met inductielader 18

CATALOGUSPAGINA'S 20





VOOR ALLEDAAGS GEBRUIK




TWEEVOUDIGE FRONTALE CONTACTSTOP



Met de tweevoudige contactstoppen hebt u steeds een contactdoos binnen handbereik om uw apparaten aan te sluiten.

⊕ De oriëntatie van de contactdozen faciliteert het aansluiten van de apparaten.



KENMERKEN

 2 2P+A contactdozen

 Wit/Lichtgrijs
 Zwart/Donkergrijs

DRIEVOUDIGE CONTACTSTOP



Een drievoudige adapter met zijaansluitingen is ideaal voor gebruik in kleine ruimtes.

KENMERKEN

 3 2P+E contactdozen

 Wit/Donkergrijs
 Aluminium/Donkergrijs

ROTERENDE CONTACTSTOP



Deze adapter met 2 zijaansluitingen en een USB-A en USB-C lader is een compacte oplossing voor smartphones en tablets.

⊕ Omdat de behuizing draaibaar is, is het goed te gebruiken als er weinig ruimte is.



KENMERKEN

 2 2P+A contactdozen

 USB Type-A
 USB Type-C

 180° Roterende body

 Wit/Donkergrijs
 Aluminium/Donkergrijs

TWEEVOUDIGE EXTRA VLAKKE CONTACTSTOP MET USB-LADER



U beschikt over 2 contactdozen 2P en USB Type A en Type C voor het herladen van uw apparaten.

⊕ Hij is ook voorzien van een smartphonehouder en een opbergsysteem voor het oplaadsnoer.



KENMERKEN

 2 contactdozen 2P


 USB Type-A
 USB Type-C

 Wit/Donkergrijs



> Zie keuzetabel op blz. 20

ALLES EENVOUDIG AANSLUITEN.



Meervoudige aansluitmogelijkheden

Efficiënte oplossingen voor al uw
alledaagse aansluitingen binnen.



Een verfijnd en minimalistisch design. De meervoudige contactdozen van Legrand hebben een afgeronde vormgeving.



De meervoudige contactdoos is verkrijgbaar in drie afwerkingen zodat u ze perfect kunt integreren in uw werk- of woonomgeving.

KENMERKEN


 **3 tot 6**
contactdozen 2P+A

 Zonder snoer
Snoer van 1,5 m
Snoer van 3 m
Snoer van 5 m

 Wit/Lichtgrijs
 Wit/Blauw
 Zwart/Donkergrijs



Optimaliseer uw aansluitingen dankzij de
georiënteerde meervoudige contactdozen.



> Zie keuzetabel op blz. 20

(HER)OPLADEN BEVEILIGEN, ORIËNTEREN.



De meervoudige contactdoos die nog een stap verder gaat...


Een typisch design van Legrand voor nog meer gebruiksgemak!





Een uniek en ingenieus cilindrisch design voor meer comfort. Dankzij het draaiende blok kunt u de contactdozen naar wens richting geven.



U kunt de meervoudige contactdoos horizontaal of verticaal naar wens bevestigen met schroeven of bundelbanden.



De roterende meervoudige contactdozen zijn uitgerust met georiënteerde stopcontacten voor een optimale aansluiting van uw apparaten en beschikken over voldoende ruimte om een transformator aan te sluiten.



Met de **vlakke contactdoos** van Legrand beschikt u over een beveiligde en esthetische contactdoos die de ophoping van stof tegengaat. De stekkeropeningen schuiven enkel naar achter wanneer een stekker wordt ingebracht.



> Zie keuzetabel op blz. 21

(HER)OPLADEN BEVEILIGEN, ORIËNTEREN.



... met functies die voldoen aan al uw behoeften


Naast het cilindrische design en de vlakke contactdozen kunt u ook uw mobiele apparaten opladen via de USB Type A of Type C. De overspanningsbeveiliging, belastingsindicator en geïntegreerde beveiligingsschakelaar geven u gemoedsrust, waar u de contactdozen ook voor gebruikt.



Met de roterende meervoudige contactdoos kunt u al uw apparaten aansluiten. Geïntegreerde USB-laders Type A en Type C voor al uw mobiele apparaten terwijl de contactdozen gebruikt worden.



De roterende meervoudige contactdoos is verkrijgbaar in een versie met overspanningsbeveiliging; incl. indicator lampje, om uw apparaten te beschermen tegen overspanning.



Beveiligingsschakelaar ter bescherming tegen oververhitting. De overbelastingsindicator geeft aan wanneer het maximale vermogen van de contactdoos quasi bereikt is. Het blok wordt uitgeschakeld als het maximale vermogen wordt overschreden. Het kan worden heringeschakeld na afkoppeling van één of meerdere apparaten.

KENMERKEN

3 tot 6 Vlakke contactdozen 2P+A

ON / OFF verlicht

180° Draaiend blok

Zonder snoer
Snoer van 1,5 m
Snoer van 3 m
Snoer van 5 m

Wit/Donkergrijs
Zwart/Donkergrijs

OPTIONEEL

Overspanningsbeveiliging met indicator lampje

USB Type A
USB Type C

Belastingsindicator

Geïntegreerde heractiveerbare beveiligingsschakelaar



> Zie keuzetabel op blz. 21

Multifunctionele meervoudige contactdozen

vervolg

MULTIFUNCTIONELE MEERVOUDIGE CONTACTDOZEN							
Product	Aantal contactdozen 2P+A	Snoer	USB	OSB ⁽¹⁾	Thermische beveiliging	Kleur	
						Wit/ Donkergrijs	Zwart/ Donkergrijs
	3	Zonder snoer	-	-	-	694543	-
		1.5 m 3G 1.5 mm ²	-	-	-	694527	694528
			Type-A + Type-C	Ja	-	694508	694509
		3 m 3G 1.5 mm ²	-	-	-	694535	-
		5 m 3G 1.5 mm ²	-	-	-	694541	-
	4	Zonder snoer	-	-	-	694544	694545
		1.5 m 3G 1.5 mm ²	-	-	-	694529	694530
			-	Ja	-	694507	694511
		3 m 3G 1.5 mm ²	-	-	Ja	694525	-
			-	-	-	694536	694537
	5	Zonder snoer	-	-	-	694546	-
		1.5 m 3G 1.5 mm ²	-	-	-	694531	694532
			Type-A + Type-C	Ja	-	694510	694514
		3 m 3G 1.5 mm ²	-	-	-	694538	-
		5 m 3G 1.5 mm ²	-	-	-	694542	-
	6	Zonder snoer	-	-	-	694547	694548
		1.5 m 3G 1.5 mm ²	-	-	-	694533	694534
			-	Ja	-	694509	694513
		3 m 3G 1.5 mm ²	-	-	Ja	694526	-
			-	-	-	694539	694540
	4	2 m 3G 1.5 mm ²	-	Ja	-	694505	-

1: Overspanningsbeveiliging met LED indicator

Meervoudige contactdozen

MEERVOUDIGE CONTACTSTOPPEN									
Product	Aantal contactdozen		Oriëntatie van de contactdozen	Roterend	USB	Kleur			
	2P	2P+A				⦿ Wit/Lichtgrijs	⦿ Wit/Donkergrijs	● Zwart/Donkergrijs	⦿ Alu finish/Donkergrijs
	2	-	Lateraal	-	Type-A + Type-C		694591	-	-
	4			-	-	694590	-	-	-
	-	2	Frontaal	-	-	694516	-	694517	-
	-	2	Lateraal	Ja	Type-A + Type-C	-	694522	-	694524
		3		-	-	-	694520	-	694523
				Ja	-	-	694521	-	-
MEERVOUDIGE CONTACTDOZEN VOOR UNIVERSEEL GEBRUIK									
Product		Aantal contactdozen 2P+A	Snoer	Kleur					
				⦿ Wit/Lichtgrijs	● Zwart/Donkergrijs	⦿ Wit/Zacht blauw			
	3	Zonder snoer	694573	694574	-				
		1.5 m 3G 1.5 mm²	694549	694550	694551				
		3 m 3G 1.5 mm²	694559	694560	-				
		5 m 3G 1.5 mm²	694567	694568	-				
	4	Zonder snoer	694575	694576	-				
		1.5 m 3G 1.5 mm²	694552	694553	694554				
		3 m 3G 1.5 mm²	694561	694562	-				
		5 m 3G 1.5 mm²	694569	694570	-				
	5	Zonder snoer	694577	694578	-				
		1.5 m 3G 1.5 mm²	694555	694556	-				
		3 m 3G 1.5 mm²	694563	694564	-				
		5 m 3G 1.5 mm²	694571	-	-				
	6	Zonder snoer	694579	694580	-				
		1.5 m 3G 1.5 mm²	694557	694558	-				
		3 m 3G 1.5 mm²	694565	694566	-				
		5 m 3G 1.5 mm²	-	694572	-				

Multifunctionele meervoudige contactdozen



694544

694527



694532

Alleen voor binnengebruik
16 A - 230 V - 3680 W MAX

Ref.	Meervoudige contactdozen – met schakelaar zonder snoer
	Uitgerust met:
	- vlakke contactdozen 2P+A onder 45° (behalve één, onder 90° om een grote lader te kunnen aansluiten zonder een andere contactdoos te blokkeren)
	- een verlichte On/Off-schakelaar
	- een draaiend blok
	Te bekabelen met een kabel 3G 1,5 mm ²
	Bevestiging met schroeven (niet meegeleverd) of bundelbanden (niet meegeleverd)
694543	3 x 2P+A
	○ Wit/Donkergrijs
694544	4 x 2P+A
694545	○ Wit/Donkergrijs
	● Zwart/Donkergrijs
694546	5 x 2P+A
	○ Wit/Donkergrijs
694547	6 x 2P+A
694548	○ Wit/Donkergrijs
	● Zwart/Donkergrijs
	Meervoudige contactdozen met snoer en schakelaar
	Uitgerust met:
	- vlakke contactdozen 2P+A onder 45° (behalve één, onder 90° om een grote lader te kunnen aansluiten zonder een andere contactdoos te blokkeren)
	- een verlichte On/Off-schakelaar
	- een draaiend blok
	Bevestiging met schroeven (niet meegeleverd) of bundelbanden (niet meegeleverd)
694527	3 x 2P+A - 1.5 m snoer
694528	○ Wit/Donkergrijs - 3G 1.5 mm ²
	● Zwart/Donkergrijs - 3G 1.5 mm ²
694535	3 x 2P+A - 3 m snoer
	○ Wit/Donkergrijs - 3G 1.5 mm ²
694541	3 x 2P+A - 5 m snoer
	○ Wit/Donkergrijs - 3G 1.5 mm ²
694529	4 x 2P+A - 1.5 m snoer
694530	○ Wit/Donkergrijs - 3G 1.5 mm ²
	● Zwart/Donkergrijs - 3G 1.5 mm ²
694536	4 x 2P+A - 3 m snoer
694537	○ Wit/Donkergrijs - 3G 1.5 mm ²
	● Zwart/Donkergrijs - 3G 1.5 mm ²
694531	5 x 2P+A - 1.5 m snoer
694532	○ Wit/Donkergrijs - 3G 1.5 mm ²
	● Zwart/Donkergrijs - 3G 1.5 mm ²
694538	5 x 2P+A - 3 m snoer
	○ Wit/Donkergrijs - 3G 1.5 mm ²
694542	5 x 2P+A - 5 m snoer
	○ Wit/Donkergrijs - 3G 1.5 mm ²

OPLOSSINGEN VOOR MEERVOUDIGE CONTACTDOZEN

PLUG IN WANNEER EN WAAR JE WIL!

Of u nu apparaten wilt opladen of van spanning wilt voorzien, onze innovatieve contactdozen zullen aan uw behoeften voldoen, thuis of op het werk!




Meervoudige contactdoos voor de tv-ruimte
Ref. 694515

Meervoudige hoekcontactdoos met USB ingangen
Ref. 694501



Draadloze laadstation met USB ingangen
Ref. 694506



Clip-on meervoudige contactdoos
Ref. 694812



Rood gedrukte referenties: nieuwe producten

Multifunctionele meervoudige contactdozen

vervolg



Alleen voor binnengebruik
16 A - 230 V - 3680 W MAX

Ref.	Meervoudige contactdozen met snoer en schakelaar (vervolg)
694533	6 x 2P+A - 1.5 m snoer
694534	● Wit/Donkergrijs - 3G 1.5 mm ²
	● Zwart/Donkergrijs - 3G 1.5 mm ²
694539	6 x 2P+A - 3 m snoer
694540	● Wit/Donkergrijs - 3G 1.5 mm ²
	● Zwart/Donkergrijs - 3G 1.5 mm ²
	Meervoudige contactdozen met snoer en overspanningsbeveiliging
	Uitgerust met:
	- vlakke contactdozen 2P+A onder 45° (behalve één, onder 90° om een grote lader te kunnen aansluiten zonder een andere contactdoos te blokkeren)
	- een verlichte On/Off-schakelaar
	- een draaiend blok
	Bevestiging met schroeven (niet meegeleverd) of bundelbanden (niet meegeleverd)
	Geïntegreerde overspanningsbeveiliging: beschermt de elektronische apparaten tegen overspanning
	Statusindicatorlampje voor de overspanningsbeveiliging:
	- LED groen: de meervoudige contactdoos is beveiligd
	- LED uit: de meervoudige contactdoos is niet beveiligd, maar blijft werken
694507	4 x 2P+A - 1.5 m snoer
694511	● Wit/Donkergrijs - 3G 1.5 mm ²
	● Zwart/Donkergrijs - 3G 1.5 mm ²
694509	6 x 2P+A - 1.5 m snoer
694513	● Wit/Donkergrijs - 3G 1.5 mm ²
	● Zwart/Donkergrijs - 3G 1.5 mm ²

	Meervoudige contactdozen met snoer, beveiligingsschakelaar en laadindicatorlampje
	Uitgerust met:
	- vlakke contactdozen 2P+A onder 45° (behalve één, onder 90° om een grote lader te kunnen aansluiten zonder een andere contactdoos te blokkeren)
	- een verlichte On/Off-schakelaar
	- een draaiend blok
	Bevestiging met schroeven (niet meegeleverd) of bundelbanden (niet meegeleverd)
	Heractiveerbare beveiligingsschakelaar(16A) met LED-indicator:
	- LED groen: normaal verbruik
	- LED rood: maximale belasting bijna bereikt
	- LED uit: voeding onderbroken door overbelasting.
	Om te heractiveren, ontkoppelt u het apparaat en drukt u op de Reset-knop aan de zijkant van de meervoudige contactdoos
694525	4 x 2P+A - 1.5 m snoer
	● Wit/Donkergrijs - 3G 1.5 mm ²
694526	6 x 2P+A - 1.5 m snoer
	● Wit/Donkergrijs - 3G 1.5 mm ²

Ref.	Meervoudige contactdozen met snoer, overspanningsbeveiliging en USB-ingangen
	Uitgerust met:
	- vlakke contactdozen 2P+A onder 45° (behalve één, onder 90° om een grote lader te kunnen aansluiten zonder een andere contactdoos te blokkeren)
	- een verlichte On/Off-schakelaar
	- 2 USB-ingangen Type A + Type C: Max. 3,0 A - 5,0 V - 15 W voor het opladen van smartphones, tablets en andere elektronische apparaten
	- een draaiend blok
	Bevestiging met schroeven (niet meegeleverd) of bundelbanden (niet meegeleverd)
	Geïntegreerde overspanningsbeveiliging: beschermt de elektronische apparaten tegen overspanning
	Statusindicatorlampje voor de overspanningsbeveiliging:
	- LED groen: de meervoudige contactdoos is beveiligd
	- LED uit: de meervoudige contactdoos is niet beveiligd, maar blijft werken
694508	3 x 2P+A - 1.5 m snoer
694509	● Wit/Donkergrijs - 3G 1.5 mm ²
	● Zwart/Donkergrijs - 3G 1.5 mm ²
694510	5 x 2P+A - 1.5 m snoer
694514	● Wit/Donkergrijs - 3G 1.5 mm ²
	● Zwart/Donkergrijs - 3G 1.5 mm ²

Multifunctionele meervoudige contactdozen

vervolg



694505

Alleen voor binnengebruik
16 A - 230 V - 3680 W MAX

Ref.	
694505	Meervoudige zuilcontactdoos met snoer, schakelaar en overspanningsbeveiliging Kan op de vloer worden geplaatst om een apparaat aan te sluiten en te beveiligen Uitgerust met: - 4 Vlakke contactdozen 2P+A onder 45° (behalve één, onder 90° om een grote lader te kunnen aansluiten zonder een andere contactdoos te blokkeren) - een verlichte On/Off-schakelaar - een snoer 3G 1,5 mm² (lengte 2 m) - een draaiend blok - een kabelbeugel (bovenzijde van het blok) Geïntegreerde overspanningsbeveiliging: beschermt de elektronische apparaten tegen overspanning Statusindicatorlampje voor de overspanningsbeveiliging: - LED groen: de contactdoos is beveiligd - LED uit: de contactdoos is niet beveiligd, maar blijft werken Bevestiging met schroeven mogelijk (niet meegeleverd) ● Wit/Donkergrijs

OPLOSSINGEN VOOR MEERVOUDIGE CONTACTDOZEN

INNOVATIE, VEILIG & GEMAKKELIJK, ALTIJD EN OVERAL



HERONTWORPEN CONTACTDOZEN



Met de vlakke contactdoos van Legrand beschikt u over een beveiligde en esthetische contactdoos die de ophoping van stof tegengaat. De stekkeren schuiven enkel naar achter wanneer een stekker wordt ingebracht.



BESCHERMING WAAROP U KAN VERTROUWEN



Met een overspanningsbeveiliging (OSB) en een overstroombeveiliging, beveiligt u uw apparaten en installatie tegen schade.



MEERVOUDIGE LAADOPLOSSINGEN



USB Type-A, Type-C of draadloos. Met de oplossingen van Legrand kunt u kiezen uit de verschillende flexibele oplaadmethodeën.

Het voordeel van draadloos laden? Niet elke keer het snoer aansluiten en u houdt zicht op het scherm.