



Мойка автоцистерн

Закажи оборудование
на 2 моющие головки

**Комплект Чистый Дом
в ПОДАРОК**



Парочиститель
Karcher SC 2

5 л Химии
Karcher
RM 806

Мини мойка
Karcher K 5
Бейсик

Пылесос
Karcher wd 3



Нам доверяют

ROSHEN



KERNEL

BEEHIVE

Ваши прямые выгоды:

➤ Чистые емкости и грузовые автомобили	ваша прибыль от каждого чистого трака от 350 гривен и выше
➤ Работающий рентабельный бизнес	срок окупаемости 14-18 месяцев
➤ Ваши клиенты всегда довольны качеством мойки	сарафанное радио никто не отменял
➤ Гарантия и после гарантийное сопровождение мойки	24/7-365 – наша задача
➤ Низкая стоимость содержания оборудования, это ваша прибыль	сальники, масло, клапана: от 165 Евро в зависимости от выбранной модификации и расхода воды

**Мы рекомендуем
только качественную технику!**

больше о нас

Согласно Вашего запроса – внутренняя мойка молоковозов, цистерн от светлых нефтепродуктов предоставляю следующую информацию:

Техническое задание:

- Мойка на один автомобильный пост
- Пост укомплектован одной моечной головкой
- Комплект оборудования должен обеспечивать мойку емкостей:
 - горячей водой с моющими средствами
 - холодной водой с моющими средствами
- Оборудование должно обеспечивать наружную мойку автомобиля

Комплект оборудования

№	Оборудование	Кол-во	Цена, Евро.	Сумма, Евро.
1	Модуль ВД (40 л/мин, 140 бар, 11кВт) Помпа UDOR	1	4500,00	4500,00
2	Силовой шкаф	1	500,00	500,00
3	Пульт дистанционного управления (ДУ) с безопасным напряжением 24В	1	800,00	800,00
4	Моечная головка с гидроприводом А 42 R	2	2600,00	5200,00
5	Крышка моечной головки	2	470,00	940,00
6	Кран ВД	1	166,0	166,00
7	Пневмоклапан ВД моечной головки	2	550,00	1100,00
8	Комплект подачи химии	1	566,00	566,00
9	Нагреватель (для мойки горячей водой без химии)	1	3200,00	3200,00
Итого Евро			16 972,00	

**Мы рекомендуем
только качественную технику!**

больше о нас

Технологическая программа мойки емкостей

№	Выполняемая функция	Решаемая задача	Время отработки (сек)
От жиросодержащих остатков. (подсолнечное масло и т.д.)			
1	Мойка горячей водой	Предварительный смыв остатков	60
2	Мойка холодной водой с моющим средством	Нанесение моющего/дезинфицирующего средства	40
3	Остановка насоса	Экспозиция моющего/дезинфицирующего средства в ёмкости	100
4	Ополаскивание горячей водой	Удаление моющих средств – окончательная мойка	100
Общее время отработки программы (мойки) одной ёмкости			300
От водорастворимых остатков (молоко и т.д.)			
1	Мойка холодной водой	Предварительный смыв легко удаляемых остатков молока	60
2	Мойка холодной водой с моющим средством	Нанесение моющего/дезинфицирующего средства	40
3	Остановка насоса	Экспозиция моющего/дезинфицирующего средства в ёмкости	100
4	Ополаскивание холодной водой	Удаление моющих средств – окончательная мойка ёмкости	130
Общее время отработки программы (мойки) двух ёмкостей			330
Временные интервалы регулируются при пуско-наладочных работах, согласно результатов баканализа в лаборатории заказчика.			

**Мы рекомендуем
только качественную технику!**

больше о нас

Функциональные возможности предлагаемого оборудования

- ☞ выбор оператором на пульте ДУ любых моечных головок: (Г1+Г2, или Г2) для отработки технологической программы мойки
- ☞ наружная мойка автомобиля во время отработки программы и в «ручном» режиме
- ☞ аварийная остановка работы системы

Условия поставки

На все оборудование предоставляется гарантия сроком 12 месяцев и дальнейшее сервисное обслуживание.

Предоплата	80%
Поставка	8 недель
Доплата по готовности оборудования к отгрузке	15%
Доплата при сдаче объекта в эксплуатацию – окончательный расчёт	5%



Вас устроил предложенный вариант, или Вы хотите изменить комплектацию, обсудить стоимость, условия контракта **ЗВОНИТЕ 24/7:**



+38(066)532-72-03

P.S. Заключаем контракт,
в день ознакомления с нашим предложением,
получите гарантированный реально,
полезный подарок учитывая Вашу сферу деятельности

**Мы рекомендуем
только качественную технику!**

больше о нас