

# TX WorkCentre 3210\_3220

	3210	3220
<b>КОНФИГУРАЦИЯ</b>		
Технология создания изображения	Монохромная лазерная	
Стандартные функции	Печать/Копирование/Сканирование/Факс	
Отличительные особенности	Интерфейсы: USB 2.0, Ethernet 10/100BaseTX Двусторонняя печать (для WorkCentre 3220); Программное обеспечение ABBYY FineReader и Nuance PaperPort в комплекте.	
<b>ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
Память (станд/макс), Мб	128/384	
Процессор, Мгц	360	
Интерфейсы	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0.	
Поддерживаемые операционные системы	Windows: 2000/XP/2003/Vista /7/7x64 Linux: Различные версии ОС Linux, Macintosh: Mac OS X 10.3~10.5+	
Габариты (д х ш х в),мм (без дополнительных опций)	445.2 x 410.5 x 395.3	
Вес, кг	13,8	13,9
<b>РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ</b>		
Плотность материала, г/кв.м	60-163	
Форматы печатных носителей	A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Executive, ISO B5, JIS, B5, Monarch, Envelope, No.10, DL, C5, C6, 76 x 127 мм ~ 216 x 356 мм	
Емкость лотков подачи бумаги (станд/макс), листов	250/500	
Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов	250	
Емкость выходного лотка, листов	150	
Наличие автоподатчика	Стандартно	
Емкость автоподатчика бумаги	50 листов	
Двусторонняя печать	нет	Стандартно
<b>ПЕЧАТЬ</b>		
Скорость печати моно	24	28

<b>A4, стр/мин</b>		
<b>Время выхода первого отпечатка, моно, сек</b>	9,5	8,5
<b>Время разогрева после включения, сек</b>	менее 15 сек	
<b>Разрешение печати</b>	600x600, 1200x1200 IQ	
<b>Язык описания страниц</b>	PCL 5e, PCL6	PCL 5e, PCL6, PostScript3
<b>Максимальный объем работ, страниц в месяц</b>	50 000	
<b>Специальные режимы печати</b>	Пользовательские форматы, водяные знаки, печать постеров, печать нескольких страниц на листе (N-up), печать в размер, масштабирование, наложение, увеличение/уменьшение, режим экономии тонера, печать с USB-накопителя, печать брошюр	
<b>КОПИРОВАНИЕ</b>		
<b>Скорость копирования A4, стр/мин</b>	24	28
<b>Скорость копирования моно A4, стр/мин</b>	24	28
<b>Разрешение копирования, точек на дюйм</b>	600x600	
<b>Время выхода первого отпечатка, моно, сек</b>	11	
<b>Тиражирование копий</b>	до 99	
<b>Масштабирование, %</b>	На стекле экспонирования: 25% - 400%, с шагом 1%, из автоподатчика: 25% - 100%, с шагом 1%	
<b>Специальные режимы копирования</b>	Подавление фона, 3 уровня регулировки яркости, электронная сортировка (автоподатчик оригиналов)	
<b>СКАНИРОВАНИЕ</b>		
<b>Разрешение сканирования, точек на дюйм</b>	Оптическое 600x600, 4800x4800 в режиме интерполяции	
<b>Тип сканирования</b>	Цветное	
<b>Возможности сканирования</b>	Сканирование в приложение, сетевое сканирование на ПК, сканирование на USB-накопитель	Сканирование в приложение, сетевое сканирование на ПК, сканирование на USB-накопитель, сканирование в электронную почту
<b>ФАКС</b>		
<b>Разрешение факса, макс.</b>	300x300	
<b>Скорость передачи факса</b>	3 секунды на страницу	

Скорость модема, Kbit/c	33,6	
Наличие функции PC-Fax	да	Да
Объем памяти факса, Мб	4МБ	
<b>ОПЦИИ</b>		
Опции	Лоток на 250 листов; Оперативная память на 256 МБ.	
<b>ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ</b>		

Посетите наш веб-сайт: <http://printerservice.com.ua/g2443644-servisnoe-obsluzhivanie-orgtehniki>