

TX Phaser 4600/4620

4600N 4600DN 4600DT 4620DN 4620DT

КОНФИГУРАЦИЯ

Технология создания изображения	Монохромная лазерная
Стандартные функции	Печать
Отличительные особенности	Рекордно высокая скорость печати, высокая надежность, доступная цена, низкая стоимость отпечатка

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Память (станд/макс), Мб	256 / 768
Процессор, Мгц	700
Интерфейсы	USB 2.0, 10/100/1000 Base-T Ethernet; WiFi (опция)
Встроенный жесткий диск	160 Гб (опция)
Дисплей	LCD дисплей
Поддерживаемые операционные системы	Windows 2000, 2003/2008 Server, Windows XP, Vista, Windows 7 Mac 8,9, Mac OSX 10.3+ Sun Solaris 9,10, Linux Red Hat Enterprise 4,5, Fedora Core 1-11, SuSe, IBM AIX 5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare 5.x, 6.x Open Enterprise Server
Габариты (д х ш х в),мм (без дополнительных опций)	476x541x420
Вес, кг	34,6

РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ

Плотность материала, г/кв.м	60-220			
Форматы печатных носителей	Основной лоток: 'A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, Envelope B5/Monarch/Com-10/DL/C5/C6 Минимальный размер: 99 x 210 мм; Максимальный размер: 216 x 356 мм Обходной лоток: 'A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, A6, Postcard 100 x 148 мм, Envelope B5/Monarch/Com-10/DL/C5/C6 Минимальный размер: 76 x 127 мм; Максимальный размер: 216 x 356 мм			
Типы печатных носителей	Бумага, глянцевая бумага, конверты, пленки, наклейки, бумага нестандартного размера			
Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов	650 / 3750	1200 / 3750	650 / 3750	1200 / 3750
Емкость опциональных	3100	2550	3100	2550

лотков подачи бумаги, листов			
Емкость выходного лотка, листов	500		
Двусторонняя печать	Опция	Стандартно	
ПЕЧАТЬ			
Скорость печати моно А4, стр/мин	52		62
Время выхода первого отпечатка, моно, сек	Менее чем 7,4		
Время разогрева после включения, сек	около 15 (из режима энергосбережения)		
Разрешение печати	до 1200x1200		
Язык описания страниц	PCL 5e/6, PostScript 3, PDF, Epson		
Максимальный объем работ, страниц в месяц	275 000		
Специальные режимы печати	Функция защищенной печати в стандартной конфигурации (не требуется жесткий диск), 256 уровней полутонов, водяные знаки, печать постеров, мультиизображения, печать в размер страницы, масштабирование, наложения, уменьшить/увеличить, экономия тонера, печать с USB-устройств, Print Around, подборка, персональная печать, Smart Duplex		
ОПЦИИ			
Опции	Дополнительные лотки на 550 листов Лоток большой емкости на 2000 листов Стенд (тумба) Финишер на 500 листов со степлером на 50 листов Почтовый ящик с 4 отсеками для 100 листов каждый Дуплекс Оперативная память на 512 Мб Жесткий диск на 160 Гб WiFi адаптер	Дополнительные лотки на 550 листов Лоток большой емкости на 2000 листов Стенд (тумба) Финишер на 500 листов со степлером на 50 листов Почтовый ящик с 4 отсеками для 100 листов каждый Оперативная память на 512 Мб Жесткий диск на 160 Гб WiFi адаптер	

ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Посетите наш веб-сайт: <http://printerservice.com.ua/g2443644-servisnoe-obsluzhivanie-orgtehniki>