



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04.12. 2012р.

№ 05.03.02-03/ 121228

**Засоби для герметизації санітарно-технічного обладнання (згідно з додатком до Висновку)**

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 6806; 7019; 3816; 3815; 3506 (згідно з додатком до Висновку)

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

**Будівництво та очистка камінів, печей, димарів; реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу.**

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

**Фірма "GEB SAS", Франція, PARIS NORD 2, 282, avenue du Bois de la Pie, BP 62062 Tremblay-en- France, FRANCE. SIRET 500 674 056 00014**

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**ТОВ "Леон-Сервіс плюс", Україна, 04112, м. Київ, вул. Танкова 6 А, оф. 8, код ЄДРПОУ: 30181253**

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**Контракти додаються до документації, що супроводжує вантаж**

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:**

Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не більше ГДКр.з. відповідно до СН № 4617-88 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»; рівні міграції у повітря не більше ГДКа.п. відповідно до ДСП 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)» (згідно з додатком до Висновку). Складові продуктів шкідливі при вдиханні, чинять місцеву подразнюючу дію на слизові оболонки та шкіру, у чутливих людей викликають сенсibilізацію. Сумарна питома активність природних радіонуклідів - не більше 370 Бк/кг згідно НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки".

(критерії безпеки / показники)

**Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

Використання, зберігання, транспортування згідно з рекомендаціями виробника. Оброблювальні роботи проводяться при доступі свіжого повітря. Працюючі повинні бути забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту згідно з галузевими нормами та ДСТУ 7239:2011 "Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація". Уникати попадання на шкіру та слизові оболонки очей.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Засоби для герметизації санітарно-технічного обладнання (згідно з додатком до Висновку), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: Гарантується виробником**

Повинні бути надані етикетки на кожну одиницю продукції на державній мові з рекомендаціями по застосуванню, конкретизацією оброблювальних об'єктів та застереженням шкідливого впливу, сертифікати



якості.

**Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей виробу.**

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 31.12.2016 р.**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно СН № 4617-88 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», ДСП 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)», НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки».**

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці  
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 11728 від 03.12.2012р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Захаренко М.І.

**Додаток  
До Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 07.12. 2012 р.

№ 05.03.02-03/ 121028

**Засоби для герметизації санітарно-технічного обладнання фірми "GEB SAS", Франція**

Код УКТЗЕД	Назва матеріалу	Речовини, що контролюються у повітрі	ГДК р.з., мг/м <sup>3</sup> , клас небезпеки	ДР а.п., мг/м <sup>3</sup>
6806 10 00 00	Засіб для термоізоляції PLAQUE ISOLANTE	Пил вати мінеральної	2; III	-
7019 90 91 00	Засіб для термоізоляції PLAQUE ISOLANTE 2 face alu			
	Джгути плоский TRESSE FIBRE DE VERRE PLATE та плетений TRESSE FIBRE DE VERRE EXTENSIBLE			
3816 00 00 00	Суміші вогнетривкі CALORYGEB, CALORITE COLLAFEU	Магnezит	10; IV	-
3815 19 90 90	Порошок каталітичний PROPFEU POWDRE	Кальцію карбонат	6; IV	"
350610 00 98	Засоби ключі GEBSOPLAST GEL PLUS, GEBSOPLAST, GEBSOBLUE, GEBSOPLAST GEL, GEBSOPLAST LIQUIDE	Метилетилкетон Ацетон Формальдегід	200; IV 200; IV 0,5; II «А,Г	0,25 0,3 0,003
3506 99 00 90	Засоби ключі STOPLEAK			

ДУ "Інститут медицини праці АМН України", 01033, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27, т/ф.: 289-66-77 e-mail: [yik@nau.kiev.ua](mailto:yik@nau.kiev.ua)  
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,  
e-mail: [test-lab@ukr.net](mailto:test-lab@ukr.net)

Протокол експертизи:

№ 11728 від 03.12.2012 року

Заступник Голови експертної комісії

Захаренко М.І.  
(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

