

TX ColorQube 8870

ColorQube 8870

КОНФИГУРАЦИЯ

Технология создания изображения	Цветная твердочернильная
Стандартные функции	Печать
Отличительные особенности	Высокоскоростной твердочернильный принтер является одним из самых скоростных и производительных цветных принтеров формата А4 для офисной печати. Твердочернильный принтер отличается высоким качеством печати, надежностью, простотой использования, экономичностью и экологичностью. Революционно низкая стоимость цветной печати: цветная печать по цене монохромной. Интерфейсы: Gigabit Ethernet, USB 2.0, возможность беспроводного подключения Wi-Fi. Обширный набор сетевых функций и настроек, встроенный сервер CentreWare Internet Services.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Память (станд/макс), Мб	512 / 2048
Процессор, Мгц	1000
Интерфейсы	USB 2.0, Gigabit Ethernet, IPV6, Wireless 802.11 b,g,n (опция)
Встроенный жесткий диск	160 Гб, опция
Дисплей	LCD, до 6 строк
Поддерживаемые операционные системы	Windows: XP/2003/2008 Server, Vista, 7; Mac OS: version 10.5 и выше Linux: Red Hat Enterprise 4, Fedora Core 1, 5, SUSE 10.x, 11.x; Другие: Sun Microsystems Solaris 9,10, Novell NetWare 5.x/6.x Open Enterprise Server, UNIX, IBM AIX 5, HP-UX 11.0/11i, Xerox: Global Print Driver, Mobile Express Driver, Walk-Up Printer Drivers
Габариты (д х ш х в),мм (без дополнительных опций)	521x368x406
Вес, кг	27,4
РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ	
Плотность материала, г/кв.м	60-220
Форматы печатных носителей	A6, A5, B5 ISO, B5 JIS, A4, карточки, Statement, Executive, A/Letter, US Folio, Legal. Конверты: DL, C5, #10 commercial, #51/2, #63/4, Monarch, Booklet, Lee (A7), Choukei 4 Gou, Choukei 3 Gou Нестандартные форматы от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм.
Типы печатных	Бумага, глянцевая бумага, конверты, пленки, наклейки, бумага

носителей	нестандартного размера
Емкость лотков подачи бумаги (std/макс), листов	625 / 2200
Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов	1575
Емкость выходного лотка, листов	350
Двусторонняя печать	Стандартно
ПЕЧАТЬ	
Скорость печати цвет А4, стр/мин	40
Скорость печати моно А4, стр/мин	40
Время выхода первого отпечатка, моно, сек	5
Время выхода первого отпечатка, цвет, сек	5
Время разогрева после включения, сек	120 (из режима энергосбережения)
Разрешение печати	2400 в режиме FinePoint
Язык описания страниц	True Adobe PostScript 3, PCL 5c emulation
Максимальный объем работ, страниц в месяц	120 000
Специальные режимы печати	<p>Печать буклетов, плакатов, негативных и зеркальных изображений, водяных знаков, обложек, разделителей, нескольких страниц на одном листе</p> <p>Масштабирование</p> <p>Печать черным</p> <p>Сортировка в памяти</p> <p>Удаленная печать</p> <p>Интеллектуальные лотки</p> <p>При установке жесткого диска:</p> <p>Защищенная печать</p> <p>Пробная печать</p> <p>Отложенная печать</p> <p>Персональная печать</p> <p>Сортировка на жестком диске</p> <p>Прямая печать PDF-файлов</p> <p>Хранение шрифтов</p>
ОПЦИИ	
Опции	<p>Дополнительные лотки на 525 листов</p> <p>Адаптер для подключения к беспроводной сети</p>

Жесткий диск 160 Гб
Модули памяти - 512 Мб или 1 Гб

ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Посетите наш веб-сайт: <http://printerservice.com.ua/g2443644-servisnoe-obslyzhivanie-orgtehniki>