

Commercial & Industrial Association
«Arista» Ltd.
21, Dehtiarivska Str., Kyiv,
04119, Ukraine
Tel. +38 (044) 223-2680
e-mail: info@arista.com.ua
[http:// www.arista.ua](http://www.arista.ua)
[http:// www.arista.com.ua](http://www.arista.com.ua)



ТОВ «Торгівельно-промислове
об'єднання «Аріста»
Україна, 04119, Київ
вул. Дегтярівська, 21
Тел. +38 (044) 223-2680
e-mail: info@arista.com.ua
[http:// www.arista.ua](http://www.arista.ua)
[http:// www.arista.com.ua](http://www.arista.com.ua)

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 348

Дата видачі сертифіката
«02» вересня 2022р.

Найменування продукції:
Антрацит-фільтрант (підготовлений для фільтрів водоочищення)

ТУ У 10.1-33472760-001-2006
КОД ДККП:10.10.11
Номер партії: №2109
Фракція: 0,8-2,0мм

Показники якості продукції

№ п/п	Найменування показників	значення
1.	Масова складова золи,%, не більше	9,8
2.	Масова складова сірки,%, не більше	1,5
3.	Масова складова вологи,%, не більше	5,0
4.	Подрібненість,%, не більше	5,0
5.	Стираність,%, не більше	1,0
6.	Хімічна стійкість, приріст: Окислюваність, мг / дм.куб Вмісту кремнію, мг / дм.куб Сухого залишку, мг / дм.куб	8,0 2,0 10,0
7.	Питома вага не менше , г / см ³	1,5
8.	Насипна вага, г / см ³	0,88-0,91
9.	Коефіцієнт неоднорідності не більше	2,0

Маркування, позначення небезпеки вантажів _____ НЕ НЕБЕЗПЕЧНИЙ
Зазначена в сертифікаті продукція відповідає ТУУ 10.1-33472760-001:2006, СОУ-Н ЕЕ
37.508:2007

Директор ТОВ «ТПО «Аріста» _____/П.А. Вдовиченко
М.П. (підпис)