



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 14.12. 2016 р.

№ 602-123-20-1/ 3943

Об'єкт експертизи: Розчинники фасовані марок «уайт-спірит (нефрас-С4-155/200)», «уайт-спірит», «White Spirite», «розчинник 647», «розчинник 647 безпрекурсорний»

виготовлений у відповідності із ТУ У 20.3-37495734-001:2016 «Розчинники фасовані»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 20.30.22

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: для розчинення лакофарбових матеріалів; реалізація через роздрібну торгівлю. Можливе використання в побутових умовах

Виробники: згідно з додатком до Висновку, розфасовано ТОВ «КОРОНАХІМ», Україна, 07400, м. Бровари, Київська обл., вул. Залізнична,12; тел: (044)5991721; E-mail:koronahim@ukr.net, код за ЄДРПОУ 40318815. Виробництво розміщено за адресою: м. Бровари, Київська обл., вул. Залізнична,12.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «КОРОНАХІМ», Україна, 07400, м. Бровари, Київська обл., вул. Залізнична,12; тел: (044)5991721; E-mail:koronahim@ukr.net, код за ЄДРПОУ 40318815

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин в повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: уайт-спіриту (в перерахунку на С) – 300 мг/м³ (ІУ клас небезпеки, п); сольвенту-нафти ((в перерахунку на С) – 100 мг/м³ (ІУ клас небезпеки, п); етилацетату – 200/50 мг/м³ (ІУ клас небезпеки, п); ацетону – 200 мг/м³ (ІУ клас небезпеки, п); бутилацетату – 200 мг/м³ (ІУ клас небезпеки, п); толуолу – 150/50 мг/м³ (ІІІ клас небезпеки, п); ксилолу – 50 мг/м³ (ІІІ клас небезпеки, п); етилцеллозольву – 10 мг/м³ (ІІІ клас небезпеки, п); спирту етилового – 1000 мг/м³ (ІУ клас небезпеки, п); спирту ізобутилового – 10 мг/м³ (ІІІ клас небезпеки, п) відповідно до СН 4617-88 „Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Розчинники фасовані марок «уайт-спірит (нефрас-С4-155/200)», «уайт-спірит», «White Spirite», «розчинник 647», «розчинник 647 безпрекурсорний виготовлені у відповідності із ТУ У 20.3-37495734-001:2016 «Розчинники фасовані» за наданими заявником комплектом документів та зразками, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.3-37495734-001:2016 «Розчинники фасовані»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Державна установа «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 1560 від 25 листопада 2016 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»
М.П.



Чернюк В.І.

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 14 " 12 _____ 2016 р.

№ 602-123-20-1/ 3943

Перелік виробників, продукція яких використовується ТОВ «КОРОНАХІМ» для фасування:

1. ТОВ «ГОЛДЕНХІМ».
2. ТОВ «Дельтахім».
3. ТОВ «Нафтохімічна компанія «МАТРАПАК-УКРАЇНА»
4. ТОВ «Ніка Друк»
5. Приватне мале підприємство «Фірма «Демаркет Б-ХХ».

ДУ „Інститут медицини праці НАМН України”

01033, м. Київ, вул. Сакаганського, 75, тел:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:
yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail:
test-lab@ukr.net

Протокол експертизи №1560 від 25 листопада 2016 року

Заступник Голови експертної комісії

_____ Чернюк В.І.

