







Столи зварювальника (Ral-7015/7040, порошок)					
Вид	Найменування	Опис	Габарити	Ціна, грн з ПДВ	
	Стіл зварювальника ССФ-1600 (із автономною системою фільтрації)	Подвійна система фільтрації: фільтр грубого і тонкого очищення (змінний). Автоматичне очищення фільтруючої касети. Підйомно-поворотний витяжний пристрій ВУ-160/2 (опціонально - дод. компл.)	1600x820x850h(1400h)	86 142	
	Стіл зварювальника ССВ-1600 (для підключення до системи вентиляції)	Комплектується колосниковою решіткою; огорожою із захисними шторами та лампою підсвічування; патрубком; заглушкою; регульованими опорами.	1600x820x850h(1400h)	46 644	
	Стіл зварювальника ССА-1200 (Робочий стіл - зйомна алюмінієва решітка)	Робоча площа розділена на дві частини - зйомна решітка і сталевий лист. Шухляда для збирання окалини та інших відходів.	1200x820x850h	16 092	
	Стіл зварювальника ССК-1200 (Робочий стіл - зйомна колосникова решітка)		1200x820x850h	15 054	
Додаткова комплектація					
Елементи фільтруючої системи зварювального столу, опції та оснащення зварювального столу					
ФОТО	Найменування	Ціна, грн з ПДВ	ФОТО	Найменування	Ціна, грн з ПДВ
	Попередній вхідний фільтр	6 144		Фільтруючий патрон тонкого очищення	4 050
	Алюмінієва решітка (розмір робочої зони - 485x680 мм)	5 208		Колосникова (сталева) решітка (розмір робочої зони - 485x680 мм)	6 354
	Витяжний пристрій ВУ-160/2-Н (встановлюється на стіл зварювальника, розміщ. - над кронштейном, довжина - 2м)	20 916		Витяжний пристрій ВУ-160/2-П (розміщення - під кронштейном, довжина - 2м)	20 508
	Витяжний пристрій ВУ-160/3-Н (розміщення - над кронштейном, довжина - 3м)	25 956		Витяжний пристрій ВУ-160/3-П (розміщення - під кронштейном, довжина - 3м)	25 956
	Витяжний пристрій ВУ-160/4-Н (розміщення - над кронштейном, довжина - 4м)	28 116		Витяжний пристрій ВУ-160/4-П (розміщення - під кронштейном, довжина - 4м)	28 116
Витяжний пристрій ВУ призначений для видалення різних видів диму, пилю, газів, аерозолів та інших шкідливих речовин від локального джерела виділення в системі витяжної вентиляції цехів на підприємствах різних галузей промисловості. Розміщуються над кронштейном (Н) або під кронштейном (П).					

UA373510050000026000123189700, Банк АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, Код за ЄДРПОУ 35069910, ІПН 350699120339
 № свід.ПДВ 100041465. Viber 067 571 31 20, Ел. пошта 7509137@ukr.net, ТОВ платник податку ПДВ на загальних умовах






Платформні полицхові візки (Ral-7015, порошкова)

Вид	Габаритні розміри	Д колес, мм	Вантажо під'ємність, kg	Код	Ціна, грн с НДС	Вид	Габаритні розміри	Д колес, мм	Вантажо під'ємність, kg	Код	Ціна, грн с НДС
	900x595x870	125	300	LWT-6400-125	3 900						
	900x600x1100	125	350	ТПП-1Р-9x6	4 152		900x600x1100	125	350	ТПП-2П-9x6	5 850
	1250x700x1100	160	450	ТПП-1Р-12x7	5 274		1250x700x1100	160	450	ТПП-2П-12x7	7 260
	1500x800x1100	160	450	ТПП-1Р-15x8	6 798		1500x800x1100	160	450	ТПП-2П-15x8	9 012
	900x600x1100	125	350	ТПП-2Р-9x6	5 070		900x600x1100	125	350	ТПП-3П-9x6	6 720
	1250x700x1100	160	450	ТПП-2Р-12x7	6 282		1250x700x1100	160	450	ТПП-3П-12x7	8 238
	1500x800x1100	160	450	ТПП-2Р-15x8	7 878		1500x800x1100	160	450	ТПП-3П-15x8	10 116



Платформні сітчасті візки (Ral-7015, порошкова)

	900x600x1100	125	350	ТПС-1С-9x6	4 470		900x600x1100	125	350	ТПС-4С-9x6	6 960
	1250x700x1100	160	450	ТПС-1С-12x7	5 616		1250x700x1100	160	450	ТПС-4С-12x7	7 848
	1500x800x1100	160	450	ТПС-1С-15x8	7 194		1500x800x1100	160	450	ТПС-4С-15x8	10 044
	900x600x1100	125	350	ТПС-2С-9x6	5 502		900x600x1100	125	350	ТПС-4О-9x6	7 962
	1250x700x1100	160	450	ТПС-2С-12x7	6 744		1250x700x1100	160	450	ТПС-4О-12x7	8 970
	1500x800x1100	160	450	ТПС-2С-15x8	8 388		1500x800x1100	160	450	ТПС-4О-15x8	11 442
	900x600x1100	125	350	ТПС-3С-9x6	5 970		900x600x1100	125	350	ТПС-5О-9x6	8 928
	1250x700x1100	160	450	ТПС-3С-12x7	6 762		1250x700x1100	160	450	ТПС-5О-12x7	10 086
	1500x800x1100	160	450	ТПС-3С-15x8	8 604		1500x800x1100	160	450	ТПС-5О-15x8	12 882

РУЧНІ ВАНТАЖНІ ВІЗКИ (Ral-5005, Ем. алкідна)

				
ВРД-260	ВРД-260 ВП	ВРБ-2	ВРБ-1	
Найменування	Габарити	Вантажопід'ємність, кг	Позначення	Ціна, грн з ПДВ
Ручний вантажний візок ВРД-260	600x518x1411h	180	ВРД-260	3 948
Ручний вантажний візок ВРД-260 ВП (відкидна платформа)	600x826x1411h	180	ВРД-260 ВП	4 722
Візок ручний для балонів ВРБ-2 (два балони)	877x916x1240h	300	ВРБ-2	5 934
Візок ручний для балонів ВРБ-1 (один балон)	540x380x1200h	300	ВРБ-1	5 136

СТЕЛАЖІ ДЛЯ БОЧОК (Ral-5005, Ем. алкідна)




		Ця система дозволяє організувати ярусне зберігання бочок. Ідеально підходить для компактного зберігання бочок із паливно-мастильними матеріалами та іншими рідинами, має міцні полиці для штабелювання із кишеньками для навантажувача. Стелажні системи нарощуються ярусами один на інший, на котрих можна організувати розміщення 2-х бочок по 200 л на одному рівні або 3-х бочок по 60 л на одному рівні.		
Найменування	Габарити	Позначення	Ціна, грн з ПДВ	
Стелаж для бочок СБ 200/60	1400x885x800h	СБ 200/60	4 878	
Піддон-оливозбірник 200/60	1215x1000x315h	СБ ПМ 200/60	5 970	
Комплет решіток до піддона-оливозбірника	1000x600+600	СБ ПМ решітки 2 шт.	4 710	

Сушильні шафи та стійки





Шафи для сушки одягу (Ral-7035/7035, порошкова)

Вигляд				
	ШСО-10 В	ШСО-9 ВР	ШСО-6*	ШСО-12*
Повна назва	Шафа для сушіння одягу ШСО-10 В	Шафа для сушіння одягу ШСО-9 ВР	Шафа для сушіння одягу ШСО-6	Шафа для сушіння одягу ШСО-12 В
Розміри	1000x600x2055h (патрубок: h=55 мм, Ø=100 мм)	900x600x1970h	600x600x2000h	1200x600x2000h
Ціна, грн. з ПДВ	42 534	29 400	уточнювати у менеджера	уточнювати у менеджера


Стойки для сушки взуття (Ral-7035, порошкова)

Вигляд				
	Стойка сушки ССВ-6	Стойка сушки ССВ-12	Стойка сушки ССВ-18	Стойка сушки ССВ-24
Повна назва	Стойка для сушки взуття ССВ-6	Стойка для сушки взуття ССВ-12	Стойка для сушки взуття ССВ-18	Стойка для сушки взуття ССВ-24
Опис	6 пар взуття	12 пар взуття	18 пар взуття	24 пар взуття
Розміри	280x455x2090h	590x455x2090h	905x455x2090h	1220x455x2090h
Ціна, грн. з ПДВ	20 232	29 028	37 908	41 616

Стойки для сушки взуття та рукавиць (Ral-7035, порошкова)

Вигляд				
	Стойка сушки ССВР-3	Стойка сушки ССВР-6	Стойка сушки ССВР-9	Стойка сушки ССВР-12
Повна назва	Стойка для сушки взуття та рукавиць ССВР-3	Стойка для сушки взуття та рукавиць ССВР-6	Стойка для сушки взуття та рукавиць ССВР-9	Стойка для сушки взуття та рукавиць ССВР-12
Опис	3 комплекти взуття та рукавиць	6 комплектів взуття та рукавиць	9 комплектів взуття та рукавиць	12 комплектів взуття та рукавиць
Розміри	280x455x2145h	590x455x2145h	905x455x2145h	1220x455x2145h
Ціна, грн. з ПДВ	20 232	29 028	37 908	41 616

Стойки для сушки спецодягу та взуття (Ral-7035, порошкова)

Вигляд				
	Стойка сушки СУСОВ-1	Стойка сушки СУСОВ-2	Стойка сушки СУСОВ-3	Стойка сушки СУСОВ-4
Повна назва	Стойка універсальна для сушки спецодягу та взуття СУСОВ-1	Стойка універсальна для сушки спецодягу та взуття СУСОВ-2	Стойка універсальна для сушки спецодягу та взуття СУСОВ-3	Стойка універсальна для сушки спецодягу та взуття СУСОВ-4
Опис	1 комплект взуття, спецодягу та рукавиць	2 комплекти взуття, спецодягу та рукавиць	3 комплекти взуття, спецодягу та рукавиць	4 комплекти взуття, спецодягу та рукавиць
Розміри	280x455x2145h	590x455x2145h	905x455x2145h	1220x455x2145h
Ціна, грн. з ПДВ	18 810	26 340	34 116	40 080

Сійки для сушки взуття, спецодягу та рукавиць призначені для сушки чоботів та одягу, що розміщується на спеціальні патрубки, через які всередину черевика чи сукні здійснюється подача холодного або нагрітого повітря. Сійки обладнані захистом від перегрівання. Корпус блоку керування сійками виготовлено із нержавіючого листового металу, а каркас і патрубки - із труби 40x40x1,5 мм. Пофарбовані порошково-полімерною фарбою сірого кольору.

* Під замовлення від 3-5 штук


КОНТЕЙНЕР САМОПЕРЕКИДНИЙ (Ral-5005, Ем. алкідна)



СКМ-600 СК



СКМ-600 БК



СКМ-500 БК-С



СКМ-250 БК-М

Контейнер металевий самоперекидний призначений для збирання, переміщення, перевантаження середньо-, малогабаритних, насипних матеріалів, рідини. Обладнаний механізмом перекидання – важелем, що утримує контейнер у вертикальному стані, а під час його вивільнення дозволяє нахилити контейнер горизонтально, висипаючи вміст контейнера. Після вивантаження вмісту, контейнер повертається в попередній стан за допомогою нахилу вил навантажувача.

Вигляд	Позначення	Габарити	Об'єм, л	Ціна, грн. з ПДВ
Контейнер самоперекидний із кришкою без колес	СКМ-600 СК	1135x1715x1170h	600	32 934
Контейнер самоперекидний без кришки без колес	СКМ-600 БК	1135x1700x850h	600	26 034
Контейнер самоперекидний без кришки без колес	СКМ-500 БК-С	875x1315x740h	500	18 990
Контейнер самоперекидний без кришки без колес	СКМ-750 БК-С	1280x1315x740h	750	21 174
Контейнер самоперекидний без кришки з колесами	СКМ-250 БК-М	650x995x975h	250	11 238
Комплект коліс СКМ-200/240h -350к	(-)	ø200/240h	(-)	6 654

Піддони-контейнери металеві з бортами (Ral-5005, Ем. алкідна)



ПМБ-4Б-12x8 (з кришкою)



ПМБ-4К-12x8



ПМБ-4О-12x8



ПМБ-4БР-12x8



ПМБ-4С-12x8

Найменування	Габарити	Вантажопідйомність	Ціна, грн. з ПДВ
Піддон ПМБ-4Б-12x8	1200x800x690 (глибина 480 мм), об'єм - 460 л.	Навантаження динамічне - 1000 кг., статичне - 3000 кг.	8 238
Піддон ПМБ-4К-12x8			7 734
Піддон ПМБ-4О-12x8			9 672
Піддон ПМБ-4БР-12x8			9 414
Піддон ПМБ-4С-12x8			7 146
Кришка ПМБ-12x8	1200x800		2 808

Металеві піддони-контейнери призначені для складування та переміщення різних за розмірами вантажів, в т.ч. будівельних і оздоблювальних матеріалів, насипних комплектуючих, різних вузлів і агрегатів. Суцільнозварена конструкція із порошковим фарбуванням виготовлена із міцної сталі та витримує різні погодні умови. Якість матеріала контейнера забезпечує захист від деформації та пошкоджень під час великих експлуатаційних навантажень. Переміщення контейнерів здійснюється за допомогою зачіпів.

ТОВ "Компанія "Атлас"
https://atlastorg.com.ua/ua/product_list

Тел. +38 067 571-31-20
Тел. +38 066 233-47-50

Складське обладнання ▪ Стелажі ▪ Меблі з металу ▪ Мобільні сходи ▪ Колеса ▪ Тара пластикова ▪ ПВХ завіси

Vib. +38 067 571-31-20

Складське обладнання, стелажі
Електрогенератори
Сходи, драбини пересувні
Промислові колеса
Верстати, шафи інструментальні
Шафи одягові, офісні, лавки
Енергозберігаючі ПВХ завіси
Такелажне обладнання, скейти, домкрати
Штабелери, рокли, візки, столи гідравличні

Прайси https://atlastorg.com.ua/ua/price_lists