

**Антенa на магнітнoму підставі
BY-GSM-04,SMA male,ST**

ПАСПОРТ



широкoсмуговa кругoвa антенa на магнітній основі

Виробник: ТОВ "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ТКС", Україна



Сумісні стандарти

CDMA800/GSM900/GSM1800

UMTS2100

WiFi2400

LTE2700

Частоти

800-960/1710-2180/ 2200-2700 МГц

Особливості використання

широкосмугова, діапазон від 700 до 2700 МГц

магнітна основа для кріплення

мала вага

Специфікація

Модель	BY-GSM-04, SMA male,ST		
Частота - МГц	800-980	1710-2700	
Направленість, °	вертикальна	80	70
	горизонтальна	360	360
Підсилення, dBi	3	2	
КСВ	≤1.5		
Хвильовий опір, Ω	50		
Поляризація	Вертикальна		
Максимальна потужність, Вт	30		
Роз'єм	SMA -male		
Розміри, мм	Ø 30 (основа) 230 (висота)		
Вага, не більше, кг	0,1		
Довжина кабелю, м	2,5		

Керівництво з використання

Антенна призначена для встановлення на горизонтальну металеву поверхню. Антенна складається з магнітної основи та вібратора, які повинні бути щільно з'єднані за допомогою різьби.

При використанні антенну повинно розмістити в місті найкращого прийому сигналу.

Підключення до пристрою за допомогою роз'єму **SMA-male** здійснюється щільно але без зусиль що приведуть до зламу роз'єму антени або пристрою.

Коаксіальний кабель від пристрою до антени повинен бути зафіксований для уникнення перетирання ізоляції

Не допускається різке перегинання кабелю

Не допускається утискання кабелю, що призводить до пошкодження внутрішньої частини

Термін та умови гарантії:

24 місяця від дати поставки на склад замовника

Умовою гарантійного обслуговування є дотримання замовником умов використання відповідно до керівництва використання та переліку характеристик наведених у паспорті.

Перелік факторів при яких може бути відмовлено у гарантійному обслуговуванні:

- Наявність механічних ушкоджень
- Підключення що не відповідає характеристикам

Відомості про продаж

Антенна на магнітному підставі BY-GSM-04,SMA male,ST

Розмір партії: _____

Дата продажу: _____

М.П. _____
(підпис)