

## TRICLOR 90 (200 гр. таблетки)

**ТАБЛЕТКИ ДИЗЕНФІКАНТИ ДЛЯ ПЛАВАТЕЛЬНИХ БАСЕЙНІВ  
ГАРАНТІЙНО ДОСТУПНИЙ МІНІМАЛЬНИЙ ВМІСТ ХЛОРУ : 89-90%  
МЕДИКОХІРУРГІЧНИЙ ПРОДУКТ – РЕКОМЕНДАЦІЯ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я № 18018**

### **ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСТАНЦІЇ:**

СТІЙКИЙ ХЛОРАТОР ДЛЯ ВОДИ В ПЛАВАТЕЛЬНИХ БАСЕЙНІВ.

ПОВІЛЬНЕ РОЗЧИНЕННЯ

ГАРАНТІЙНО ДОСТУПНИЙ МІНІМАЛЬНИЙ ВМІСТ ХЛОРУ : 89-90%

### **ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОЗУВАННЯ :**

ДОДАЙТЕ ОДНУ ЧИ ДВІ ТАБЛЕТКИ В КОЖНИЙ СКІММЕР. ТАМ, ДЕ ПОСТІЙНО ПАРАЛЕЛЬНО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ІНША СИСТЕМА ХЛОРУВАННЯ, ЗАПОВНИТЬ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ТАБЛЕТОК ДО 2/3. ДОЗУВАННЯ СЛІД ВИЗНАЧАТИ ДЛЯ КОЖНОГО ОКРЕМОГО ВИПАДКУ, ЩОБ ПІДТРИМУВАТИ В БАСЕЙНІ РІВЕНЬ КОНЦЕНТРАЦІЇ ХЛОРУ 0.7 – 1.5 МГ/МЗ І БЕЗПОСЕРЕДНЬО З ДОТРИМАННЯМ ДВОХ ІНСТРУКЦІЙ. ПРИБЛИЗНЕ ДОЗУВАННЯ: 1-2 ГРАМА НА 1 КУБОМЕТР ВОДИ В ДЕНЬ.

### **ФІЗИЧНІ ТА ТЕХНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ**

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД	ВЕЛИКІ БІЛІ ТАБЛЕТКИ
ЗАПАХ	CHLORINE PUNGENT
РОЗЧИННІСТЬ У ВОДІ	БІЛЯ 12 г/л
pH (1% розчин)	2.5 – 3.0
ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕННЯ	225 – 240°C
РОЗЩЕПЛЮЄТЬСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ	>200°C

### **ПЕРЕВІРКИ:**

МОЖЛИВА ПЕРЕВІРКА КІЛЬКОСТІ ПРОДУКТУ І ПЕРЕВІРКА ЗГІДНО З ДИРЕКТИВОЮ ПРО НЕБЕЗПЕЧНІ СУМІШІ (DPD): директива про небезпечні суміші (88/379/ЕЕС, Регламент CLP ).

### **ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ РИЗИКІВ**

ПРОДУКТ:

**О ОКИСНИЙ  
ХН ШКІДЛИВИЙ  
ХІ ПОДРАЗНЮЮЧИЙ  
N НЕБЕЗПЕЧНИЙ ДЛ Я ДОВКІЛЛЯ**

ОПИС ВИДІВ НЕБЕЗПЕЧНОЇ ДІЇ:

H272 МОЖЕ СПРИЧИНИТИ ПОЖЕЖУ;  
ОКИСЛЮВАЧ.  
H319 СПРИЧИНЯЄ ТЯЖКЕ ПОШКОДЖЕННЯ ОЧЕЙ.  
H335 МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ПОДРАЗНЕННЯ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ.  
H400 ДУЖЕ ТОКСИЧНИЙ ДЛЯ ВОДНОЇ ФЛОРИ І ФАУНИ.  
H410 ДУЖЕ ТОКСИЧНИЙ ДЛЯ ВОДНОЇ ФЛОРИ І ФАУНИ З ДОВГОТРИВАЛИМИ НАСЛІДКАМИ.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАПОБІЖНІ ЗАСОБИ:  
P210 ЗБЕРІГАТИ ВДАЛЕНІ ВІД ДЖЕРЕЛ ТЕПЛА— НЕ ПАЛИТИ.  
P221 УНИКАЙТЕ КОНТАКТУ З ПАЛИВАМИ/...  
P273 УНИКАЙТЕ ВИБРОСІВ В НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ.  
P280 ОДЯГНІТЬ ЗАХИСНІ РУКАВИЦІ/ЗАХИСНИЙ ОДЯГ/ЗАХИСТ ДЛЯ ОЧЕЙ/ЗАХИСТ ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ.  
P337+P313 ЯКЩО ПОДРАЗНЕННЯ ОЧЕЙ ТРИВАС: ЗВЕРНІТЬСЯ ПО МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ.  
P370+P378 У ВИПАДКУ ПОЖЕЖІ: ВИКОРИСТАЙТЕ ... ДЛЯ ГАСІННЯ.  
ОСОБЛИВО ОБУМОВЛЕНІ УМОВИ:  
EUN031 ПРИ КОНТАКТІ З КИСЛОТАМИ ВИВІЛЬНЮЄТЬСЯ ТОКСИЧНИЙ ГАЗ.

### **ОБРОБКА ВАНТАЖУ І УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ**

ПЕРЕНОСИТИ У ГУМОВИХ РУКАВИЦЯХ І ЗАХИСНИХ ОКУЛЯРАХ. ЗБЕРІГАТИ ПРИ КІМНАТНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ, ДАЛЕКО ВІД СОНЯЧНОГО СВІТЛА. ТРИМАТИ ЯКНАЙДАЛІ ВІД ГОРЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ.. УНИКАТИ КОНТАКТУ З ОРГАНІЧНИМИ МАТЕРІАЛАМИ.

### **ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА**

ШКІРА: НЕГАЙНО ЗНЯТИ ВЕСЬ ЗАРАДЖЕНИЙ ОДЯГ. ЧАСТИНИ ТІЛА, ЯКІ КОНТАКТУВАЛИ З РЕЧОВИНОЮ ТРЕБА НЕГАЙНО ПРОМИТИ ВЕЛИКОЮ КІЛЬКІСТЮ ПРОТОЧНОЇ ВОДИ.

ОЧІ: НЕГАЙНО ПРОМИТИ ОЧІ ПРОТОЧНОЮ ВОДОЮ ОБЕРЕЖНО РОЗКРИВАЮЧИ ПОВІКИ, ЩОБ ГАРАНТУВАТИ ЕФЕКТИВНЕ МИТТЯ. ЯКЩО ПОТРІБНО ПРОЙТИ МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД У СПЕЦІАЛІСТА.

ПОТРАПЛЯННЯ ВСЕРЕДИНУ: ПРОПОЛОСКАТИ РОТ ВЕЛИКОЮ КІЛЬКІСТЮ ВОДИ ТА ВИПИТИ ВЕЛИКУ КІЛЬКІСТЮ ВОДИ ЧИ МОЛОКА, АБО Ж З'ЇСТИ ЯЄЧНИЙ БЛОК. ЗВЕРНІТЬСЯ ПО МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ЯКНАЙШВИДШЕ.

ВДИХАННЯ ОТРУЙНИХ ПАРІВ: ПЕРЕВЕСТИ ЛЮДИНУ В НЕЗАРАЖЕНУ ЗОНУ. ЯКЩО У ЛЮДИНИ ДИХАННЯ ПЕРЕРИВЧАСТЕ, НЕРВНЕ, ЗАСТОСУЙТЕ ШТУЧНЕ ДИХАННЯ. НЕГАЙНО ЗВЕРНІТЬСЯ ПО МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ.

**СКЛАД:**  
АКТИВНА ІЗОЦІОНІД ТРИХЛОР КИСЛОТА, ГАРАНТІЙНО ДОСТУПНИЙ МІНІМАЛЬНИЙ ВМІСТ : 89-90%

### **ПАКУВАННЯ**

200 гр. ТАБЛЕТКИ (1 КГ СУДИНА 5 ТА 10 КГ. ВІДРО – 25 КГ. БОЧКА)

### **ТРАНСПОРТУВАННЯ**

ТРАНСПОРТУВАННЯ АВТОШЛЯХОМ: ADR 5.1 ГОРЮЧИ РЕЧОВИНИ.



# BARCHEMICALS<sup>®</sup> S.r.l.

*Chemical products for water treatment*

Pagina 2 di 2

Sede Legale ed Operativa : Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy  
Phone 0039 59 536502 - Fax 0039 59 536742 e-mail : info@barchemicals.it - <http://www.barchemicals.it>  
Capitale Sociale 99.000,00 € - C.F. e P.I. 01782980369 – C.C.I.A.A. di MODENA n° 01782980369 – R.E.A. 242549  
Iscr. Trib. di Modena n° 27444

**SINCERT**



**SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ' UNI EN ISO 9001:2008  
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY CERT. N° 4247  
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14001:2004  
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY – CERT. N° 6388**

Rev. 1 28072008