



ДЕРЖАВНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО -  
СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР  
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ (ДПІ СВЦОО)



# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФІКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в Реєстрі ДПІ СВЦОО за №

UA.TR.012.C.0358-14

Зареєстрован в Реєстрі органа оцінки відповідності под № /  
Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 13 жовтня 2014 р. по 12 жовтня 2019 р.

Срок действия/  
Term of validity

Сертифікат видано 'Fondital S.p.A.', Via Cerreto 40 - 25079 Vobarno (BS), Італія

Сертифікат выдан /  
Certificate is issued on

Продукція Котли настильні газові конденсаційні одно- та  
Продукция / двокоонтурні типів Orion, Virgo, Delfis, Nibir, Libra  
Production Condensing, Pictor Condensing торговельної марки  
«Nova Florida» (моделі згідно додатку), запасні та  
комплектуючі частини до них

8403 10 90

Код УКТ ЗЕД/  
Код УКТ ВЕД/  
UKT ZED code

Код ДКПП / Код ГКПУ/  
DKPP code

Відповідає вимогам  
Соответствует требованиям /  
Comply with the requirements

Технічного регламенту приладів, що працюють на газовому паливі  
(ПКМУ від 24.09.2008 р. № 856), Технічного регламенту водогрійних  
котлів, що працюють на рідкому чи газовому паливі (ПКМУ від  
27.08.2008 р. № 748), Технічного регламенту низьковольтного  
електричного обладнання (ПКМУ від 29.10.2009 р. № 1149), Технічного  
регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ від  
29.07.2009 р. № 785), ДСТУ prEN 483:2003, ДСТУ EN 625-2002, ДСТУ EN  
677:2001, ДСТУ IEC 60335-1:2004 (IEC 60335-1:2001), ДСТУ CISPR  
14-1:2004, ДСТУ CISPR 14-2:2007, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN  
61000-3-3:2004

Виробник  
Производитель /  
Producer

'Fondital S.p.A.', Via Cerreto 40 - 25079 Vobarno (BS), Італія

Місце виробництва  
Место производства /  
Place of production

'Fondital S.p.A.', Via Cerreto 40 - 25079 Vobarno (BS), Італія

Додаткова інформація  
Дополнительная информация /  
Additional information

Продукція, що випускається серійно з 13 жовтня 2014 р. по 12 жовтня  
2019 р. Контроль за виробництвом сертифікованої продукції  
здійснюється проведенням технічного нагляду один раз на півтора роки

Сертифікат видано органом  
з оцінки відповідності  
Сертифікат выдан органом оцінки соответствия /  
Certificate is issued by the conformity assessment body

ДПІ СВЦОО, Україна,  
03110, м. Київ, вул. Механізаторів, 9 (юридична адреса),  
03045, м. Київ, вул. Плещесва, 10 (фактична адреса).  
Свідчення про призначення № UA.TR.012 від 24.02.2014 р.  
Контактний телефон +38044-360-80-98, +38044-259-46-24

На підставі  
На основании /  
On the grounds of

Протоколів № 352/14 ВКОВ від 26.09.2014 р. ВЦ ДПІ СВЦОО (№ 2Н122  
від 16.07.2013 р.); № 389/12 ВКОВ від 11.10.2012 р. ВЦ ДПІ СВЦОО  
(№ 2Н122 від 16.07.2010 р.); № 12-805-01 від 09.08.2012 р. ВП "ВЦ ЛОРТА"  
(№ 2Н042 від 20.03.2012 р.), звіту з оцінки системи управління якістю  
№ 110/14 від 14.07.2014 р.; висновку № 110-Р/14 від 29.09.2014 р.

Керівник органу з оцінки відповідності  
Руководитель органа оцінки соответствия /  
Director of the conformity assessment body

А.П. Олефіренко



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:  
Действие сертификата соответствия можно проверить в базе данных органа оцінки соответствия, размещенной на:  
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is located at:

www.svcoo.kiev.ua



ДЕРЖАВНЕ ГОСПРОЗРАХУНКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО -  
СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР  
ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ (ДПІ СВЦОО)



## ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРИЛОЖЕННЯ К СЕРТИФІКАТУ / ATTACHMENT TO THE CERTIFICATE

Зареєстровано в Реєстрі ДПІ СВЦОО за №  
Зареєстрован в Реєстрі органа оцінки відповідності под № /  
Registered at the Record of conformity assessment body under №

UA.TR.012.C.0358-14

1) Котли настінні газові конденсаційні двокоонтурні з вбудованим бойлером торгівельної марки «Nova Florida» моделей:

Orion KB 24  
Orion KB 32

Libra Condensing KB 24 Line Tech  
Libra Condensing KB 28 Line Tech

2) Котли настінні газові конденсаційні двокоонтурні з клапаном для підключення зовнішнього накопичувального бойлера торгівельної марки «Nova Florida» моделей:

Orion KRB 12  
Orion KRB 24  
Orion KRB 28  
Orion KRB 32

Virgo KRB 12  
Virgo KRB 24  
Virgo KRB 28  
Virgo KRB 32

Delfis KRB 12  
Delfis KRB 24  
Delfis KRB 28  
Nibir KRB 24

Комплектуючі для вказаних котлів – бойлери накопичувальні для ГВС торгівельної марки «Nova Florida» УКТЗЕД 8419 19 00 00 моделей:

WHPN BA 200  
WHPN BA 300  
WHPN BA 500  
WHPS BA 1000 DS  
WHPS BA 1000 SS  
WHPS BA 1500 DS  
WHPS BA 1500 SS  
WHPS BA 160 SS  
WHPS BA 200 DS  
WHPS BA 200 SS  
WHPS BA 2000 DS  
WHPS BA 2000 SS

WHPS BA 300 DS  
WHPS BA 300 SS  
WHPS BA 500 DS  
WHPS BA 500 SS  
WHPS BA 800 DS  
WHPS BA 800 SS  
WHPS DX 1000/250  
WHPS DX 1500/300  
WHPS DX 500/180  
WHPS DX 800/230  
WHPS BL 120 SS  
WHPS PU 1000

WHPS PU 2000  
WHPS PU 3000  
WHPS PU 1000 S  
WHPS PU 2000 S  
WHPS PU 3000 S  
WHPN BM 120  
WHPN BM 150  
WHPN BM 200  
WHPN BO 120  
WHPN BS 120  
WHPN BS 150  
WHPN BS 200

3) Котли настінні газові конденсаційні торгівельної марки «Nova Florida»:

- двокоонтурні моделей:

Orion KC 12  
Orion KC 24  
Orion KC 28  
Orion KC 32  
Delfis KC 12  
Delfis KC 24  
Delfis KC 28

Virgo KC 12  
Virgo KC 24  
Virgo KC 28  
Virgo KC 32  
Nibir KC 24  
Nibir KR 24

- однокоонтурні моделей:

Orion KR 12  
Orion KR 24  
Orion KR 28  
Orion KR 32  
Delfis KR 12  
Delfis KR 24  
Delfis KR 28

Pictor Condensing KR 55 Line Tech  
Pictor Condensing KR 85 Line Tech

Керівник органу з оцінки відповідності  
Руководитель органа оцінки відповідності /  
Director of the conformity assessment body

MFE/Stamp

Ідентифікаційний код 14315701

Ідентифікаційний код 14315701

А.П. Олефіренко

Вашість сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на:  
Детальніше сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу оцінки відповідності, розміщеної на:  
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at:

www.svcoo.kiev.ua

**ДЕКЛАРАЦІЯ  
про відповідність**

**'Fondital S.p.A.', Via Cerreto 40 - 25079 Vobarno (BS), Італія**

(повне найменування виробника приладу, або його уповноваженого представника, або постачальника, місцезнаходження та коди згідно з ЄДРПОУ - за наявності)

**в особі Директора-розпорядника – Marilena Niboli**

(посада, прізвище, ім'я та по батькові виробника, уповноваженого представника, постачальника)

підтверджує, що продукція:

**Котли настінні газові конденсаційні одно- та двохконтурні типів Orion, Virgo, Delfis, Nibir, Libra Condensing, Pictor Condensing торгівельної марки «Nova Florida»:**

1) Котли настінні газові конденсаційні двохконтурні з вбудованим бойлером торгівельної марки «Nova Florida» моделей:

Orion KB 24	Libra Condensing KB 24 Line Tech
Orion KB 32	Libra Condensing KB 28 Line Tech

2) Котли настінні газові конденсаційні двохконтурні з клапаном для підключення зовнішнього накопичувального бойлера торгівельної марки «Nova Florida» моделей:

Orion KRB 12	Virgo KRB 12	Delfis KRB 12
Orion KRB 24	Virgo KRB 24	Delfis KRB 24
Orion KRB 28	Virgo KRB 28	Delfis KRB 28
Orion KRB 32	Virgo KRB 32	Nibir KRB 24

Комплектуючі для вказаних котлів – бойлери накопичувальні для ГВС торгівельної марки «Nova Florida» УКТЗЕД 8419 19 00 00 моделей:

WHPN BA 200	WHPS BA 300 DS	WHPS PU 2000
WHPN BA 300	WHPS BA 300 SS	WHPS PU 3000
WHPN BA 500	WHPS BA 500 DS	WHPS PU 1000 S
WHPS BA 1000 DS	WHPS BA 500 SS	WHPS PU 2000 S
WHPS BA 1000 SS	WHPS BA 800 DS	WHPS PU 3000 S
WHPS BA 1500 DS	WHPS BA 800 SS	WHPN BM 120
WHPS BA 1500 SS	WHPS DX 1000/250	WHPN BM 150
WHPS BA 160 SS	WHPS DX 1500/300	WHPN BM 200
WHPS BA 200 DS	WHPS DX 500/180	WHPN BO 120
WHPS BA 200 SS	WHPS DX 800/230	WHPN BS 120
WHPS BA 2000 DS	WHPS BL 120 SS	WHPN BS 150
WHPS BA 2000 SS	WHPS PU 1000	WHPN BS 200

3) Котли настінні газові конденсаційні торгівельної марки «Nova Florida»:

- двохконтурні моделей:

Orion KC 12	Virgo KC 12
Orion KC 24	Virgo KC 24
Orion KC 28	Virgo KC 28
Orion KC 32	Virgo KC 32
Delfis KC 12	Nibir KC 24
Delfis KC 24	Nibir KR 24
Delfis KC 28	

- одноконтурні моделей:

Orion KR 12	Virgo KR 12
Orion KR 24	Virgo KR 24
Orion KR 28	Virgo KR 28
Orion KR 32	Virgo KR 32
Delfis KR 12	
Delfis KR 24	
Delfis KR 28	
Pictor Condensing KR 55 Line Tech	
Pictor Condensing KR 85 Line Tech	



код УКТЗЕД 8403 10 90

**запасні частини та комплектуючі до них.**

(повне найменування приладу, що працює на газоподібному паливі, або його складових частин, тип, марка, модель)

які виготовляються компанією "Fondital S.p.A.", Via Cerreto 40 - 25079 Vobarno (BS), Італія за DIRECTIVE 2009/142/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 November 2009 relating to appliances burning gaseous fuels,

(найменування та позначення технічної документації)

відповідає Технічному регламенту на прилади, що працюють на газоподібному паливі (ПКМУ від 24.09.2008р. № 856), за

ДСТУ prEN 483:2003 Котли газові центрального опалення. Котли типу C з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт

ДСТУ EN 625-2002 Котли газові центрального опалення. Спеціальні вимоги до вироблення гарячої води для побутових потреб комбінованими котлами з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт.

ДСТУ EN 677-2001 Котли центрального опалення газові. Спеціальні вимоги для конденсаційних котлів з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт

(назва нормативних документів)

Технічна документація на прилади, що працюють на газоподібному паливі (складові частини приладу), розроблена відповідно до вимог Технічного регламенту на прилади, що працюють на газоподібному паливі (ПКМУ від 24.09.2008р. № 856).

Сертифікат відповідності приладів (складових частин приладу) за наявності:

№ UA.TR.012.C.0358-14 від 13 жовтня 2014 р. по 12 жовтня 2019 р.

(дата реєстрації) (строк)

Державне госпрозрахункове підприємство - Сертифікаційний випробувальний центр опалювального обладнання (ДГП СВЦОО) 03110, м. Київ, вул. Механізаторів, 9, (юридична адреса) 03045, м. Київ, вул. Плещеева, 10 (фактична адреса). Свідчення про призначення № UA.TR.012 від 24.02.2014 р.

(назва та місце знаходження призначеного органу з оцінки відповідності)

Протокол випробувань приладів № 352/14 ВКОВ від 26.09.2014 р. ВЦ ДГП СВЦОО (атестат акредитації № 2Н122 від 16.07.2013 р.) 03110, м. Київ, вул. Механізаторів, 9, (юридична адреса) 03045, м. Київ, вул. Плещеева, 10 (фактична адреса).

(номер протоколу, дата його оформлення, найменування та місцезнаходження призначеного органу з оцінки відповідності)

Декларацію складено під цілковиту відповідальність 'Fondital S.p.A.', Via Cerreto 40 - 25079 Vobarno (BS), Італія

(повне найменування виробника, або його уповноваженого представника, або постачальника)

Директор-розпорядник

(посада особи, що склала декларацію)

МП

13 жовтня 2014 р.

**fondital s.p.a.**

Via Cerreto, 40  
25079 VOBARNO (BS)  
Cod. Fisc. 01963500171  
Part. IVA 00667490981

(підпис)

Marilena Niboli

(ініціали та прізвище)



**ДЕКЛАРАЦІЯ  
про відповідність**

**Технічному регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі**

**'Fondital S.p.A.', Via Cerreto 40 - 25079 Vobarno (BS), Італія**

(повне найменування виробника або його уповноваженої особи (постачальника) їх адреса, ідентифікаційний номер)  
в особі Директора-розпорядника – Marilena Niboli  
(посада, прізвище, ім'я та по батькові виробника, уповноваженого представника, постачальника)

підтверджує, що коефіцієнт корисної дії:

**Котлів настінних газових конденсаційних одно- та двокоонтурних типів Orion, Virgo, Delfis, Nibir, Libra Condensing, Pictor Condensing торгівельної марки «Nova Florida»**

- 1) Котли настінні газові конденсаційні двокоонтурні з вбудованим бойлером торгівельної марки «Nova Florida» моделей:

Orion KB 24	Libra Condensing KB 24 Line Tech
Orion KB 32	Libra Condensing KB 28 Line Tech

- 2) Котли настінні газові конденсаційні двокоонтурні з клапаном для підключення зовнішнього накопичувального бойлера торгівельної марки «Nova Florida» моделей:

Orion KRB 12	Virgo KRB 12	Delfis KRB 12
Orion KRB 24	Virgo KRB 24	Delfis KRB 24
Orion KRB 28	Virgo KRB 28	Delfis KRB 28
Orion KRB 32	Virgo KRB 32	Nibir KRB 24

Комплектуючі для вказаних котлів – бойлери накопичувальні для ГВС торгівельної марки «Nova Florida» УКТЗЕД 8419 19 00 00 моделей:

WHPN BA 200	WHPS BA 300 DS	WHPS PU 2000
WHPN BA 300	WHPS BA 300 SS	WHPS PU 3000
WHPN BA 500	WHPS BA 500 DS	WHPS PU 1000 S
WHPS BA 1000 DS	WHPS BA 500 SS	WHPS PU 2000 S
WHPS BA 1000 SS	WHPS BA 800 DS	WHPS PU 3000 S
WHPS BA 1500 DS	WHPS BA 800 SS	WHPN BM 120
WHPS BA 1500 SS	WHPS DX 1000/250	WHPN BM 150
WHPS BA 160 SS	WHPS DX 1500/300	WHPN BM 200
WHPS BA 200 DS	WHPS DX 500/180	WHPN BO 120
WHPS BA 200 SS	WHPS DX 800/230	WHPN BS 120
WHPS BA 2000 DS	WHPS BL 120 SS	WHPN BS 150
WHPS BA 2000 SS	WHPS PU 1000	WHPN BS 200

- 3) Котли настінні газові конденсаційні торгівельної марки «Nova Florida»:

- двокоонтурні моделей:

Orion KC 12	Virgo KC 12
Orion KC 24	Virgo KC 24
Orion KC 28	Virgo KC 28
Orion KC 32	Virgo KC 32
Delfis KC 12	Nibir KC 24
Delfis KC 24	Nibir KR 24
Delfis KC 28	

- однокоонтурні моделей:

Orion KR 12	Virgo KR 12
Orion KR 24	Virgo KR 24
Orion KR 28	Virgo KR 28
Orion KR 32	Virgo KR 32
Delfis KR 12	
Delfis KR 24	
Delfis KR 28	
Pictor Condensing KR 55 Line Tech	
Pictor Condensing KR 85 Line Tech	

код УКТЗЕД 8403 10 90

які виготовляються серійно фірмою 'Fondital S.p.A.', Via Cerreto 40 - 25079 Vobarno (BS), Італія  
що випускається за директивою DIRECTIVE 2009/142/EC on gas appliances of the European parliament  
and of the council of 30 November 2009  
(назва та позначення технічної документації)



відповідає Технічному регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі (ПКМУ від 27.08.2008 р. № 748)

(назва нормативних документів (за наявності))

Технічна документація на котли відповідно до вимог Технічного регламенту в наявності.

Протокол випробувань № 352/14 ВКОВ від 26.09.2014 р. ВЦ ДПІ СВЦОО (атестат акредитації № 2Н122 від 16.07.2013 р.) 03110, м. Київ, вул. Механізаторів, 9, (юридична адреса) 03045, м. Київ, вул. Плещєєва, 10 (фактична адреса).

(намер протоколу, дата його оформлення, назва призначеного органу з оцінки відповідності)

Сертифікат відповідності № UA.TR.012.C.0358-14 від 13 жовтня 2014 р. по 12 жовтня 2019 р., виданий Державним госпрозрахунковим підприємством - Сертифікаційний випробувальний центр опалювального обладнання (ДПІ СВЦОО) 03110, м. Київ, вул. Механізаторів, 9 (юридична адреса), 03045, м. Київ, вул. Плещєєва, 10 (фактична адреса), Свідчення про призначення № UA.TR.012 від 24.02.2014 р.

(назва призначеного органу з оцінки відповідності)

Декларацію складено під цілковиту відповідальність **'Fondital S.p.A.', Via Cerreto 40 - 25079 Vobarno (BS), Італія**

Директор-розпорядник

(посада особи, що  
склала декларацію)

МП

13 жовтня 2014 р.

**fondital S.p.A.**

Via Cerreto, 40

25079 VOBARNO (BS)

Cod. Fisc. 01963300171

Regist. IVA 00667490981

Marilena Niboli

(ініціали та прізвище)



## ДЕКЛАРАЦІЯ

про відповідність вимогам Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання  
(ПКМУ від 29.10.2009 р. № 1149)

(назва Технічного регламенту)

**'Fondital S.p.A.', Via Cerreto 40 - 25079 Vobarno (BS), Італія**

(повне найменування суб'єкта господарювання (виробника або уповноваженого представника, який декларує відповідність продукції та його місцезнаходження))

підтверджує, що:

**Котли настінні газові конденсаційні одно- та двохконтурні типів Orion, Virgo, Delfis, Nibir, Libra Condensing, Pictor Condensing торгівельної марки «Nova Florida»:**

1) Котли настінні газові конденсаційні двохконтурні з вбудованим бойлером торгівельної марки «Nova Florida» моделей:

Orion KB 24	Libra Condensing KB 24 Line Tech
Orion KB 32	Libra Condensing KB 28 Line Tech

2) Котли настінні газові конденсаційні двохконтурні з клапаном для підключення зовнішнього накопичувального бойлера торгівельної марки «Nova Florida» моделей:

Orion KRB 12	Virgo KRB 12	Delfis KRB 12
Orion KRB 24	Virgo KRB 24	Delfis KRB 24
Orion KRB 28	Virgo KRB 28	Delfis KRB 28
Orion KRB 32	Virgo KRB 32	Nibir KRB 24

Комплектуючі для вказаних котлів – бойлери накопичувальні для ГВС торгівельної марки «Nova Florida» УКТЗЕД 8419 19 00 00 моделей:

WHPN BA 200	WHPS BA 300 DS	WHPS PU 2000
WHPN BA 300	WHPS BA 300 SS	WHPS PU 3000
WHPN BA 500	WHPS BA 500 DS	WHPS PU 1000 S
WHPS BA 1000 DS	WHPS BA 500 SS	WHPS PU 2000 S
WHPS BA 1000 SS	WHPS BA 800 DS	WHPS PU 3000 S
WHPS BA 1500 DS	WHPS BA 800 SS	WHPN BM 120
WHPS BA 1500 SS	WHPS DX 1000/250	WHPN BM 150
WHPS BA 160 SS	WHPS DX 1500/300	WHPN BM 200
WHPS BA 200 DS	WHPS DX 500/180	WHPN BO 120
WHPS BA 200 SS	WHPS DX 800/230	WHPN BS 120
WHPS BA 2000 DS	WHPS BL 120 SS	WHPN BS 150
WHPS BA 2000 SS	WHPS PU 1000	WHPN BS 200

3) Котли настінні газові конденсаційні торгівельної марки «Nova Florida»:

- двохконтурні моделей:

Orion KC 12	Virgo KC 12
Orion KC 24	Virgo KC 24
Orion KC 28	Virgo KC 28
Orion KC 32	Virgo KC 32
Delfis KC 12	Nibir KC 24
Delfis KC 24	Nibir KC 24
Delfis KC 28	Nibir KC 24

- одноконтурні моделей:

Orion KR 12	Virgo KR 12
Orion KR 24	Virgo KR 24
Orion KR 28	Virgo KR 28
Orion KR 32	Virgo KR 32
Delfis KR 12	
Delfis KR 24	
Delfis KR 28	
Pictor Condensing KR 55 Line Tech	
Pictor Condensing KR 85 Line Tech	

код УКТЗЕД 8403 10 90

запасні частини та комплектуючі до них,

(повна назва електрообладнання, тип, марка, модель та ідентифікаційні дані за необхідності)

що виготовляється фірмою 'Fondital S.p.A.', Via Cerreto 40 - 25079 Vobarno (BS), Італія



(найменування та місцезнаходження виробника)

відповідають вимогам:

ДСТУ ІЕС 60335-1:2004 (ІЕС 60335-1:2001) Прилади побутові та аналогічні електричні.  
Частина 1. Загальні вимоги

(позначення національних стандартів та у разі потреби специфікацій з роками їх затвердження, що застосовані під час оцінювання основних елементів забезпечення безпечності електрообладнання, та/або інших рішень, прийнятих для забезпечення виконання вимог Технічного регламенту)

Протокол випробування низьковольтного електричного обладнання, проведеного ВЦ ДГП СВЦОО (атестат акредитації № 2Н122 від 16.07.2010 р.) 03110, м. Київ, вул. Механізаторів, 9, (юридична адреса) 03045, м. Київ, вул. Плещесва, 10 (фактична адреса)

(найменування та місцезнаходження призначеного органу з оцінки відповідності,

№ 389/12 ВКОВе від 11.10.2012 р. (№ 2Н042 від 20.03.2012 р.)

номер протоколу, дата його оформлення)

Останні дві цифри року, в якому було нанесено маркування національним знаком відповідності:  
14.

Декларацію складено під повну відповідальність 'Fondital S.p.A.', Via Cerreto 40 - 25079 Vobarno (BS), Італія

Директор-розпорядник

(посада особи, що  
склала декларацію)

**fondital s.p.a.**

Via Cerreto, 40  
25079 VOBARNO (BS)  
Cod. Fisc. 01963300171  
Part. IVA 00667490981

Marilena Niboli

(ініціали та прізвище)

МП

13 листопада 2014 р.





ДЕКЛАРАЦІЯ  
про відповідність

Технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання  
(ПКМУ від 29 липня 2009 р. № 785)  
(назва Технічного регламенту)

**'Fondital S.p.A.', Via Cerreto 40 - 25079 Vobarno (BS), Італія**

(повне найменування суб'єкта господарювання (виробника або уповноваженого представника, який декларує відповідність продукції) та його місцезнаходження)

підтверджує, що продукція –

**Котли настінні газові конденсаційні одно- та двокоонтурні типів Orion, Virgo, Delfis, Nibir, Libra Condensing, Pictor Condensing торгівельної марки «Nova Florida»:**

- 1) Котли настінні газові конденсаційні двокоонтурні з вбудованим бойлером торгівельної марки «Nova Florida» моделей:

Orion KB 24

Libra Condensing KB 24 Line Tech

Orion KB 32

Libra Condensing KB 28 Line Tech

- 2) Котли настінні газові конденсаційні двокоонтурні з клапаном для підключення зовнішнього накопичувального бойлера торгівельної марки «Nova Florida» моделей:

Orion KRB 12

Virgo KRB 12

Delfis KRB 12

Orion KRB 24

Virgo KRB 24

Delfis KRB 24

Orion KRB 28

Virgo KRB 28

Delfis KRB 28

Orion KRB 32

Virgo KRB 32

Nibir KRB 24

Комплектуючі для вказаних котлів – бойлери накопичувальні для ГВС торгівельної марки «Nova Florida» УКТЗЕД 8419 19 00 00 моделей:

WHPN BA 200

WHPS BA 300 DS

WHPS PU 2000

WHPN BA 300

WHPS BA 300 SS

WHPS PU 3000

WHPN BA 500

WHPS BA 500 DS

WHPS PU 1000 S

WHPS BA 1000 DS

WHPS BA 500 SS

WHPS PU 2000 S

WHPS BA 1000 SS

WHPS BA 800 DS

WHPS PU 3000 S

WHPS BA 1500 DS

WHPS BA 800 SS

WHPN BM 120

WHPS BA 1500 SS

WHPS DX 1000/250

WHPN BM 150

WHPS BA 160 SS

WHPS DX 1500/300

WHPN BM 200

WHPS BA 200 DS

WHPS DX 500/180

WHPN BO 120

WHPS BA 200 SS

WHPS DX 800/230

WHPN BS 120

WHPS BA 2000 DS

WHPS BL 120 SS

WHPN BS 150

WHPS BA 2000 SS

WHPS PU 1000

WHPN BS 200

- 3) Котли настінні газові конденсаційні торгівельної марки «Nova Florida»:

- двокоонтурні моделей:

Orion KC 12

Virgo KC 12

Orion KC 24

Virgo KC 24

Orion KC 28

Virgo KC 28

Orion KC 32

Virgo KC 32

Delfis KC 12

Nibir KC 24

Delfis KC 24

Nibir KR 24

Delfis KC 28

- однокоонтурні моделей:

Orion KR 12

Virgo KR 12

Orion KR 24

Virgo KR 24

Orion KR 28

Virgo KR 28

Orion KR 32

Virgo KR 32

Delfis KR 12

Delfis KR 24

Delfis KR 28

Pictor Condensing KR 55 Line Tech

Pictor Condensing KR 85 Line Tech

код УКТЗЕД 8403 10 90

запасні частини та комплектуючі до них,

(повна назва електрообладнання, тип, марка, модель та ідентифікаційні дані за необхідності)

яка виготовляється фірмою **'Fondital S.p.A.', Via Cerreto 40 - 25079 Vobarno (BS), Італія**

(найменування та місцезнаходження виробника)



відповідає вимогам

ДСТУ CISPR 14-1:2004 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завод (CISPR 14-1:2000, IDT),

ДСТУ CISPR 14-2:2007 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних приладів. Частина 2. Несприятливість до завод (CISPR 14-2:2001, IDT),

ДСТУ IEC 61000-3-2:2004 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT),

ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацій напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання для устаткування з номінальним струмом силою не більше 16А (EN 61000-3-3:1995, IDT),

протокол № 12-805-01 від 09.08.2012 р. ВП "ВЦ ЛОРТА" (№ 2Н042 від 20.03.2012 р.)

(позначення нормативних документів з роками їх затвердження, що застосовані під час оцінювання електромагнітної сумісності, та/або інших рішень, прийнятих для забезпечення виконання вимог Технічного регламенту)

Декларацію складено під цілковиту відповідальність **'Fondital S.p.A.', Via Cerreto 40 - 25079 Vobarno (BS), Італія**

(повне найменування виробника, або його уповноваженого представника, або посередника)

**fondital S.p.A.**  
Via Cerreto, 40  
25079 VOBARNO (BS)  
Cod. Fisc. 01963300171  
Part. IVA 00667490981

**Директор-розпорядник**

(посада особи, що  
склала декларацію)

**Marilena Niboli**

(підписи та прізвище)

МП

13 жовтня 2014 р.

