



# TL-D Standard Colours

## TL-D 58W/54-765 1SL/25

Лампы TL-D Standard Colors (диаметр трубки 26 мм) вырабатывают свет в диапазоне от теплого белого до холодного дневного. Лампы умеренной эффективности и цветопередачи.

### Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Срок службы до 10% отказов (ном.)	10000 h
Срок службы до 50% отказов (ном.)	13000 h

### Технические характеристики освещения

Код цвета	54-765
Светоотдача (ном.)	4000 lm
Обозначение цвета	Cool Daylight
Стабильность светового потока 10 000 ч (ном.)	75 %
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	90 %
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	80 %
Коррелированная цветовая температура (ном.)	6200 K
Коэффициент цветопередачи (ном.)	72

### Эксплуатационные и электрические характеристики

Power (Rated) (Nom)	58,5 W
---------------------	--------

Ток лампы (ном.)	0,670 A
Напряжение (ном.)	111 V

### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

### Механические компоненты и корпус

Форма колбы	T8 [ 26 mm (T8)]
-------------	------------------

### Соответствие требованиям и область применения

Содержание ртути (Hg) (ном.)	5,0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	68 kWh

### Данные об изделии


Полный код продукта	872790081590000
Название продукта для заказа	TL-D 58W/54-765 1SL/25
EAN/UPC — продукт	8727900815900

## TL-D Standard Colours

Код заказа	928049005451
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал (SAP)	928049005451

Net Weight (Piece)	167,000 g
Код ILCOS	FD-58/62/2A-E-G13


### Чертеж размеров




TL-D 58W/54-765 1SL/25

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 58W/54-765	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm
1SL/25					

### Фотометрические данные




Цвет излучения /54-765




Цвет излучения /54-765

### Срок службы




LDLE\_TL-DSTD\_0001-Life expectancy diagram



LDLE\_TL-DSTD\_0002-Life expectancy diagram

## TL-D Standard Colours

### Срок службы



LDLM\_TL-DSTD\_0001-Lumen maintenance diagram

