

# АКСЕССУАРЫ

## ПАНЕЛИ

Фото	Аксессуары	Артикул	Описание	Продукты
	Панель на 1 сопло	4240.825 4240.633	Ø60см Ø70см	BV 471 BV 691
	Панель на 2 сопла	4511.808 4511.807 4034.898 4034.911 4240.235 4240.668	2 x Ø23см 2 x Ø31см 2 x Ø31см 2 x Ø31см 2 x Ø40см 2 x Ø50см	B 18 B 30 BV 110, BV 170 BV 290 BV 471 BV 691
	Панель на 4 сопла	4240.553 4240.669	4 x Ø27см 4 x Ø32см	BV 471 BV 691
	Панель на 1 сопло	4033.976	Ø40см	BV 400
	Панель на 2 сопла	4034.480	Ø31см	BV 400
	Комплект для рециркуляции воздуха	4100.826 4100.825 4035.068 4240.709 4240.748	Ø31см Ø41см Ø41см Ø58см Ø68см	BV 110, BV 170 BV 290 BV 400 BV 471 BV 691
	Соединительный элемент для гибкого шланга	4034.929 4034.890 4034.895 4210.180	Ø31см Ø34см Ø41см Ø51см	BV 77 BV 110, BV 170 BV 290 RS 40

# ГИБКИЕ ШЛАНГИ



Независимо от того, нужен ли вам дизельный нагреватель для завода, склада или строительной установки, наши гибкие шланги помогут вам доставить горячий воздух в любое место, которое вам может понадобиться. С большим количеством вариантов установки они являются первым выбором аксессуаров для тех, кто пользуется нагревателями непрямого нагрева.



## ВАРИАНТЫ ГИБКИХ ШЛАНГОВ

Фото	Аксессуары	Артикул	Описание	Продукты
	<b>Нейлоновые гибкие шланги</b> <b>Цвет: черный</b> <b>Сумка-чехол: в комплекте</b>	<b>4515.364</b> <b>4515.360</b>  <b>4515.367</b> <b>4515.361</b>  <b>4515.366</b> <b>4515.362</b> <b>4515.365</b>	Ø23см - 7.6м Ø31см - 7.6м  Ø34см - 7.6м Ø41см - 7.6м  Ø51см - 7.6м Ø61см - 7.6м Ø71см - 7.6м	В 18 (2 сопла) BV 77, BV 110 (2 сопла), BV 170 (2 сопла), BV 290 (2 сопла), BV 400 (2 сопла), ЕКО 18, НТ 18, BV 471 (4 сопла), В 18 EPR (1 сопло), В 30 EPR (2 сопла) BV 110 (1 сопло), BV 170 (1 сопло), BV 691 (4 сопла) BV 290 (1 сопло), BV 400 (1 сопло), BV 471 (2 сопла), В 30 EPR (1 сопло) BV 691 (2 сопла), RS 40 BV 471 (1 сопло) BV 691 (1 сопло)
	<b>Гибкие шланги ПВХ черно-желтый</b>	<b>4515.557</b> <b>4515.572</b>  <b>4515.553</b>  <b>4515.558</b> <b>4515.570</b> <b>4031.401</b> <b>4515.571</b>  <b>4515.552</b> <b>4031.038</b> <b>4515.556</b>	Ø23см - 7.6м Ø31см - 3.0м  Ø31см - 7.6м  Ø34см - 7.6м Ø34см - 3.0м Ø41см - 7.6м Ø41см - 3.0м  Ø51см - 7.6м Ø61см - 7.6м Ø71см - 7.6м	В 18 (2 сопла) BV 77, BV 110 (2 сопла), BV 170 (2 сопла), BV 290 (2 сопла), BV 400 (2 сопла), BV 471 (4 сопла), В 18 EPR (1 сопло), В 30 EPR (2 сопла) BV 77, BV 110 (2 сопла), BV 170 (2 сопла), BV 290 (2 сопла), BV 400 (2 сопла), BV 471 (4 сопла), В 18 EPR (1 сопло), В 30 EPR (2 сопла) BV 110 (1 сопло), BV 170 (1 сопло), BV 691 (4 сопла) BV 290 (1 сопло), BV 500 (1 сопло), BV 471 (2 сопла), В 30 EPR (1 сопло) BV 691 (2 сопла), RS 40 BV 471 (1 сопло) BV 691 (1 сопло)
	<b>Индивидуальная упаковка гибкого шланга</b>	<b>4515.592</b> <b>4515.591</b> <b>4515.593</b>	Ø31см Ø41см Ø61см	Для шлангов: 4515.553/4515.572/ 4515.557 Для шлангов: 4031.401/4515.571/4515.558/ 4515.570 Для шлангов: 4031.038/4515.552
	<b>Мягкая сетка</b>	<b>4515.350</b> <b>4515.353</b> <b>4515.351</b> <b>4515.352</b>	Ø31см Ø34см Ø41см Ø61см	4515.553/4515.572/4515.360 4515.558/4515.367/4515.570 4031.401/4515.361/4515.571 4031.038/4515.362

# ГИБКИЕ ШЛАНГИ

## КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ ГИБКИЙ ШЛАНГ

Продукты		Соединитель переходник для гибкого шланга	Диаметр гибкого шланга Øсм	ПВХ черно-желтые	ПВХ черно-желтые	Сумка-чехол ПВХ	Нейлоновый гибкий шланг с сумкой в комплекте
				Длина гибкого шланга	Длина гибкого шланга		Длина гибкого шланга
				3.0м	7.6м		7.6м
<b>BV 77</b>	1 СОПЛО	4034.929	31	4515.572	4515.553	4515.592	4515.360
<b>BV 110</b>	1 СОПЛО	4034.890	34	4515.570	4515.558		4515.367
	2 СОПЛА	4034.898	31	4515.572	4515.553	4515.592	4515.360
<b>BV 170</b>	1 СОПЛО	4034.890	34	4515.570	4515.558		4515.367
	2 СОПЛА	4034.898	31	4515.572	4515.553	4515.592	4515.360
<b>BV 290</b>	1 СОПЛО	4034.895	41	4515.571	4031.401	4515.591	4515.361
	2 СОПЛА	4034.911	31	4515.572	4515.553	4515.592	4515.360
<b>BV 400</b>	1 СОПЛО	В комплекте	41	4515.571	4031.401	4515.591	4515.361
	2 СОПЛА	4034.480	31	4515.572	4515.553	4515.592	4515.360
<b>BV 471</b>	1 СОПЛО	В комплекте	61		4031.038	4515.593	4515.362
	2 СОПЛА	4240.235	41	4515.571	4031.401	4515.591	4515.361
	4 СОПЛА	4240.553	31	4515.572	4515.553	4515.592	4515.360
<b>BV 691</b>	1 СОПЛО	В комплекте	71		4515.556		4515.365
	2 СОПЛА	4240.668	51		4515.552		4515.366
	4 СОПЛА	4240.669	34	4515.570	4515.558		4515.367
<b>B 18 EPR</b>	1 СОПЛО	В комплекте	31	4515.572	4515.553	4515.592	4515.360
	2 СОПЛА	4511.808	23	4515.571	4515.557		4515.364
<b>B 30 EPR</b>	1 СОПЛО	В комплекте	41	4515.571	4031.401	4515.591	4515.361
	2 СОПЛА	4511.807	31	4515.572	4515.553	4515.592	4515.360
<b>RS 40</b>	1 СОПЛО	4210.180	51		4515.552		4515.366
<b>BL 4800</b>	1 СОПЛО	В комплекте	21		4160.251 *		
<b>BL 6800</b>	1 СОПЛО	В комплекте	31		4031.406 *	4515.592	
<b>BL 8800</b>	1 СОПЛО	В комплекте	41		4031.402 *	4515.591	
<b>BLM 4800</b>	1 СОПЛО	В комплекте	25		4515.559 *		
<b>BLM 6800</b>	1 СОПЛО	В комплекте	34		4515.560 *		
<b>DFX 20</b>	1 СОПЛО	В комплекте	51		4031.403 *		

\*ПВХ желтые

### Нейлоновые гибкие шланги

- Состав ткани - нейлон
- Без запаха
- Высокая термостойкость
- Высокая износостойкость
- Легкие
- Сумка-чехол в комплекте
- Устойчивые к загрязнениям
- Молнии с двух сторон шланга для соединения друг с другом
- Фиксирующая лента

### Гибкие шланги из ПВХ

- Состав ткани - ПВХ
- Молнии с двух сторон шланга для соединения друг с другом
- Фиксирующая лента
- Самая низкая тепловая потеря



Гибкий шланг: фиксирующая лента, молния