



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 31.05.2016р.

№ 05.03.02-03/18420

Лако-фарбові матеріали виробництва AS «Eskaro» згідно з додатком до Висновку

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3209

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Для застосування в житловому, цивільному та промисловому будівництві. Реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

AS «Eskaro», 7414, м. Маарду, вул. Фосфориді, 20, код ЄДРПОУ рег. № 10040437, Естонія

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «Ескарро Колор», Україна, 67667, Одеська область, Біляївський район, с.м.т Хлібодарське, вул. Маяцька Дорога, буд. 22, код ЄДРПОУ: 37136212

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Дані про контракт відсутні

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: метилакрилату – 5 мг/м³ (III клас небезпечності, п); вуглеводнів аліфатичних граничних C1 -C10 (в перерахунку на C) – 300 мг/м³ (IY клас небезпечності, п); нафти – 10 мг/м³ (III клас небезпечності, а); бутилового ефіру етиленгліколю – 5 мг/м³ (III клас небезпечності, п); титану діоксиду – 10 мг/м³ (IY клас небезпечності, а); ангідриду фталевого – 1 мг/м³ (II клас небезпечності, п+а) відповідно до СН 4617-88 „Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Продукція подразнює шкіру, дихальні шляхи та слизові оболонки очей.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Уникати попадання на шкіру та слизові очей. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні та використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм (спецодяг, рукавички, захисні окуляри). Після висихання лакофарбової продукції забезпечується регулярне провітрювання приміщення протягом двох тижнів. Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Лако-фарбові матеріали виробництва AS «Eskaro» згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей продукції. Маркування обов'язкове, використання згідно з інструкцією виробника

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 30 травня 2021 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

згідно з чинним законодавством України.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

згідно з чинним законодавством України.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: відповідно до СН 4617-88 „Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:
yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 7509 від 30.05.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Захаренко М.І.

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 31 " 05. 2016 р.

№ 05.03.02-03/ 18420


1. Domus ;
2. Domus TR;
3. Lino 3 TM Renilux;
4. Lino 7 TM Renilux база TR;
5. Lino 7 TM Renilux;
6. Idelium TM Renilux
7. Norium TM Renilux;
8. Novamatte 7;
9. Novamatte 7 TR;
10. Room 20;
11. AuraBiostopAqua;
12. Aura ColorWood Aqua (б/цв);
13. Akrit 2 New;
14. Akrit 20 New;
15. Akzent;
16. Condor Alpenweiss;
17. Condor Alpenweiss TR;
18. Condor Ekofest;
19. Condor Laubglanz;
20. Condor Mattweiss;
21. Condor Raumweiss;
22. Condor Seidenglanz;
23. Condor Strahlendweiss;
24. Mattilda;
25. Mattilda TR;
26. Objekt;
27. Primo 2;
28. Sympatia;
29. Akrit- 4;
30. Akrit- 7;
31. Acrilicomate;
32. Akrit- 7 TR;
33. Akrit-12;
34. Akrit-12 TR;
35. Akrit-20;
36. Sokkel;
37. Sokkel TR;
38. GRANIT Lakk;
39. Kabinet 20;
40. Kabinet 70;
41. Saunalakk;
42. Seinalakk UV;
43. Element ;
44. Norden 30;
45. Norden 30 TR;
46. Norden 70.

ДУ „Інститут медицини праці НАМН України”

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, тел:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail:
test-lab@ukr.net

Протокол експертизи №7508 від 30 травня 2016 року

Заступник Голови експертної комісії


Захаренко М.І.

