



CHOOSE RED SAFETY

ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА В ОДНОЙ СИСТЕМЕ

Pantera Air System, портативная система, которая одновременно защищает глаза и дыхательные пути.



Pantera Air System

Идеальная защита во всех сварочных ситуациях.

Pantera Air System – устройство, которое гарантирует отличную защиту дыхательных путей и лица, повышая безопасность и комфорт во время сварки.

Устройство портативно и удобно в любых условиях.

В помещениях Pantera Air System можно комбинировать с централизованной системой всасывания для полной защиты, на открытом воздухе это идеальное решение благодаря источнику питания с батареями, которые дают возможность до 8 часов непрерывной работы.

Шланг

Гофрированный шланг с огнестойким хлопковым покрытием

Маска

Pantera оснащена цифровым управлением с большой областью обзора (114×113мм) и возможностью затемнения менее 0,1мс. Безопасность гарантирует наличие 4-х оптических датчиков.

Фиксация

Практичный, удобный, регулируемый плечевой ремень.

Система вентиляции

Блок подачи воздуха – это сердце системы

- 3-х скоростной воздушный поток для оптимального использования в любых рабочих условиях.
- Эффективность фильтрации 99.99% = 0.3мкм.
- Понятный цифровой дисплей.


Pantera Air System соответствует нормам:

- EN 12941:1998 + A2:2008
- EN 175
- EN 379
- ANSI Z87.1 2010
- CSA Z94.3




Работа воздушной системы PANTERA AIR


The Pantera Air System забирает воздух из окружающей среды, фильтруя его с помощью предварительных фильтров, направляя чистый поток воздуха к голове, обеспечивая чистую зону для дыхательных путей, следовательно, хорошую оксигенацию.



Состав фильтрующей системы



Функции LCD дисплея



- 1 Искрогаситель.
- 2 Предварительный фильтр для блока пыли.
- 3 Специальный фильтр для тонких частиц с эффективностью фильтрации 99.99% = 0.3 мкм.

Фильтра следует менять в соответствии с часами использования. Рекомендуется менять достаточно часто, чтобы обеспечить хороший поток воздуха. В случае некорректной замены – система сигнализирует о недостаточном потоке воздуха.

PANTERA, ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ СВАРОЧНАЯ МАСКА С АВТОЗАТЕМНЕНИЕМ

Pantera – это ведущая самозатемняющаяся маска из новой серии Sacit. Благодаря использованию 4-х датчиков затемнения, точной цифровой регулировки и широкой области обзора, данная маска гарантирует отличную производительность во всех сварочных процессах.

Иновационная система True Color обеспечивает цветное решение в реальном мире, что снижает утомляемость зрения сварщика.



Регулировка фильтра DIN 5÷8 / 9÷13- точность благодаря полностью цифровому управлению .










Регулировка чувствительности.

Функция шлифования.

Четыре датчика затемнения, гарантирующие максимальную эффективность фильтрации и повышенную безопасность сварщика.

Технические характеристики фильтра




 FILTER SIZE	 WEIGHT	mm VISIBLE AREA	 CLARITY DEGREE	 DARKENING DEGREE	UV/IR  UV/IR PROTECTION	 REACTION TIME	 DELAY	 POWER SUPPLY	OPTICAL CLASS
114x133	510	100x60	DIN 4	DIN 5+13	DIN 15	< 0,08 ms	0,1÷0,9 s		1/1/1/1



DOUBLE PROTECTION IN ONE SINGLE SYSTEM

Pantera Air System technical data

Тип фильтра	TH2 P R SL
Уровень эффективности	99,99% = 0,3 µm
Уровень воздушного потока	1 st speed: 170 l/min 2 nd speed: 200 l/min 3 rd speed: 230 l/min
Уровень шума	Max 70 dB
Размер ремня	900 ÷ 1300 mm
Размер блока подачи воздуха	240 x 165 x 70 mm
Масса блока подачи воздуха	1,29 Kg
Батарея	Rechargeable Li-ION 440 mAh
Срок батареи	1 st speed > 8 h 2 nd speed > 6 h 3 rd speed > 4 h
Время заряда аккумулятора	3,5 h
Количество перезарядок аккумулятора	500
Информация на цифровом дисплее	Расход воздуха и данные Заряд Статус фильтра
Температура использования	-5°C +55°C
Температура хранения	-10°C +55°C



Code	Description
MSC000441	Pantera система фильтрации+ Pantera маска
MSC00430	Pantera автозатемняющаяся маска 114x133 mm
LVE000238	Внешняя защитная линза 111 x133x1 mm
LVE000237	Внутренняя защитная линза 106x66x1 mm
SPL000390	Хлопковая защита горла
VCE000695	Оголовье
Pantera система фильтрации	
7	MU0360 Блок подачи воздуха
8	SPL000380 Фильтр
9	SPL000381 Пред-фильтр
10	SPL000382 Искрогаситель
11	BW0755 Крышка фильтра
12	SPL000383 Батарея
13	SPL000388 Зарядка 120V
14	SPL000384 Гофрированная трубка из негорючей материи 1 m
15	SPL000387 Расходомер
16	SPL000385 Основной ремень+ плечевой ремень
17	SPL000389 Черная сумка из плотной ткани

Italy
Ph. +39 0444 739800
Fax +39 0444 739899

Export
Ph. +39 0444 739900
Fax +39 0444 739999

info@trafimet.com

© 2017 Trafimet Group Spa
Edition 06/2017
Code EA1335

Distributor