

Двожильний нагрівальний кабель TXLP/2R, 17 Вт/м МОНТАЖ В СТЯЖКУ

Екранований нагрівальний кабель з безмуфтовим з'єднанням та захисною алюмінієвою трубкою

Площа обігріву, м²	Потужність, Вт	Опір, Ом	Довжина*, м	Склад комплекту: монтажні стрічка + гофра	Ціна комплекту, грн.
1,2 - 1,5	200	264,5	11,7	5м/п + 3м	3 666,00
1,8 - 2,2	300	176,3	17,6	5м/п + 3м	4 158,00
2,4 - 2,9	400	132,5	23,5	5м/п + 3м	4 536,00
2,9 - 3,7	500	105,8	29,3	5м/п + 3м	4 866,00
3,5 - 4,4	600	88,5	35,2	10м/п + 3м	5 487,00
4,1 - 5,1	700	75,9	41,0	10м/п + 3м	6 186,00
5,0 - 6,2	840	60,7	49,7	10м/п + 3м	6 879,00
5,8 - 7,3	1000	53,4	58,3	10м/п + 3м	7 689,00
7,2 - 9,1	1250	43,0	72,4	15м/п + 3м	9 774,00
8,1 - 10,1	1370	38,5	80,8	15м/п + 3м	10 788,00
8,8 - 11,0	1500	35,3	88,3	20м/п + 3м	11 934,00
10,0 - 12,5	1700	31,1	100,0	20м/п + 3м	13 221,00
12,4 - 15,5	2100	25,4	123,7	25м/п + 3м	14 685,00
15,5 - 19,3	2600	20,1	154,5	30м/п + 3м	16 608,00
19,2 - 24,0	3300	16,1	192,0	35м/п + 3м	19 404,00

* додатково 2,25 м мідного кабелю живлення.

Тонкий двошійний мат Millimat 150 BT/м² МОНТАЖ В КЛЕЙ ПІД ПЛИТКУ

Тонкий нагрівальний мат для теплої підлоги з двошійним кабелем та безмуфтовим з'єднанням* товщиною 4 мм з алюмінієвою захисною трубкою, що вплетений в тонку та гнучку сітку з скловолокна на клейкій основі

Площа обігріву, м²	Потужність, Вт	Опір, Ом	Ширина, м	Довжина, м	Склад комплекту: гофра	Ціна комплекту, грн.
1,0	150	352,7	0,5	2,0	3м	5 928,00
1,5	225	235,1	0,5	3,0	3м	6 726,00
2,0	300	176,3	0,5	4,0	3м	7 737,00
2,5	375	141,1	0,5	5,0	3м	8 829,00
3,0	450	117,6	0,5	6,0	3м	9 807,00
3,5	525	100,8	0,5	7,0	3м	10 806,00
4,0	600	88,2	0,5	8,0	3м	11 778,00
5,0	750	70,5	0,5	10,0	3м	13 473,00
6,0	900	58,5	0,5	12,0	3м	15 096,00
7,0	1050	50,4	0,5	14,0	3м	16 752,00
8,0	1200	44,1	0,5	16,0	3м	18 435,00
10,0	1500	35,3	0,5	20,0	3м	21 738,00
12,0	1800	29,4	0,5	24,0	3м	25 194,00

Кожен мат має під'єднувальний мідний провід живлення довжиною 2,5 м.

Тонкий двошійний кабель MILLICABLE FLEX 15, 15 Вт/м МОНТАЖ В КЛЕЙ ПІД ПЛИТКУ

Екранований нагрівальний кабель з безмуфтовим з'єднанням та захисною алюмінієвою трубкою, товщиною 4 мм.

Площа обігріву, м²	Потужність, Вт	Опір, Ом	Довжина кабелю, м	Монтажна стрічка, м	Ціна роздрібна комплекту, грн.
2,0 - 2,5	375	141,0	24,9	5 м/п + 3м	0,00
2,4 - 3,0	450	118,0	30,2	10 м/п + 3м	7 788,00
2,8 - 3,5	525	101,0	35,1	10 м/п + 3м	8 382,00
3,2 - 4,1	600	88,2	40,8	10 м/п + 3м	9 735,00
3,9 - 4,9	750	70,5	48,7	10 м/п + 3м	10 440,00
4,5 - 5,7	900	58,8	57	15 м/п + 3м	11 844,00
5,6 - 7,0	1050	50,4	70,7	15 м/п + 3м	13 788,00
6,1 - 7,6	1200	44,1	76,4	20 м/п + 3м	0,00
8,1 - 10,2	1500	35,3	101,9	25 м/п + 3м	0,00
9,9 - 12,3	1800	29,4	123,5	30 м/п + 3м	0,00

АНТИКРИГОВІ СИСТЕМИ СИСТЕМИ СНІГОТАНЕННЯ

TXLP/1, 28 Вт/м (Black)

вуличні системи

Одношійний нагрівальний кабель для антикригових систем та систем сніготанення з безмуфтовими з'єднаннями та захисною алюмінієвою трубкою

Площа обігріву, м²	Потужність, Вт	Опір, Ом	Довжина*, м	Ціна грн.
1,0-1,2	340	155,6	12,2	2 739,00
1,2-1,4	380	139,21	13,8	2 805,00
1,3-1,6	440	120,2	16,2	2 994,00
1,5-1,8	530	101,7	18,1	3 390,00
1,8-2,3	640	82,6	22,9	3 795,00
2,7-3,2	900	58,7	32,1	4 383,00
3,2-3,7	1030	51,3	36,4	4 755,00
3,7-4,6	1280	41,3	45,8	5 388,00
5,4-6,4	1800	29,39	64,0	7 428,00
5,6-6,5	1950	27,1	65,0	8 193,00
6,5-8,0	2240	23,62	80,2	8 946,00
7,5-9,0	2440	21,7	90,0	9 525,00
8,4-11,0	2800	18,89	100,8	10 350,00

* додатково, з обох сторін, по 2,25 м мідного кабелю живлення.

TXLP/2R, 28 Вт/м

вуличні системи

Двошійний нагрівальний кабель для антикригових систем та систем сніготанення з безмуфтовими з'єднаннями та захисною алюмінієвою трубкою

Площа обігріву, м²	Потужність, Вт	Опір, Ом	Довжина*, м	Ціна грн.
1,7 - 2,3	640	82,8	22,9	5 361,00
2,4 - 3,2	890	59,2	31,9	6 054,00
3,4 - 4,5	1270	41,6	45,4	7 671,00
4,2 - 5,6	1550	32,8	56,6	8 595,00
5,1 - 6,8	1900	27,7	68,1	9 516,00
6,6 - 8,8	2300	21,1	88,1	10 998,00
7,2 - 9,6	2700	19,6	96,4	11 505,00
9,0 - 12,0	3400	15,6	116,8	14 628,00

* додатково 10 м мідного кабелю живлення.

TXLP Drum


вуличні системи

Нагрівальний кабель для обігріву дахів на барабанах з захисною алюмінієвою трубкою

Одношійний		Двошійний	
Найменування кабелю	Ціна грн. м/п	Найменування кабелю	Ціна грн. м/п
TXLP 0,02 OHM/M	84,00	TXLP TWIN 0,07 OHM/M	126,00
TXLP 0,05 OHM/M	84,00	TXLP TWIN 0,09 OHM/M	126,00
TXLP 0,07 OHM/M	84,00	TXLP TWIN 0,18 OHM/M	129,00
TXLP 0,09 OHM/M	84,00	TXLP TWIN 0,32 OHM/M	129,00
TXLP 0,13 OHM/M	84,00	TXLP TWIN 0,48 OHM/M	129,00
TXLP 0,2 OHM/M	84,00	TXLP TWIN 0,73 OHM/M	129,00
TXLP 0,25 OHM/M	84,00	TXLP TWIN 1,5 OHM/M	132,00
TXLP 0,3 OHM/M	84,00	TXLP TWIN 2,5 OHM/M	132,00
TXLP 0,39 OHM/M	84,00	TXLP TWIN 5,7 OHM/M	132,00
TXLP 0,49 OHM/M	84,00	TXLP TWIN 8,6 OHM/M	138,00
TXLP 0,7 OHM/M	84,00		
TXLP 1,0 OHM/M	84,00		
TXLP 1,4 OHM/M	84,00		
TXLP 2,5 OHM/M	84,00		
TXLP 3,5 OHM/M	84,00		
TXLP 5,35 OHM/M	84,00		
TXLP 7,7 OHM/M	90,00		
TXLP 12,7 OHM/M	90,00		

Комплект муфт на кабель TXLP DRUM ціна 333,00 грн

Комплект муфт на кабель TXLP DRUM з кабелем живлення (в т. ч. роботи) ціна 1116,00грн



Тонкий двожилий кабель Wärme Twin flex cable

монтаж в клей під плитку

Екранований тонкий нагрівальний кабель з заводським з'єднанням та алюмінієвою захисною трубкою.

Площа обігріву, м²	Потужність, Вт	Опір, Ом	Довжина, м	Склад комплекту: монтажна стрічка + гофра	Ціна комплекту, грн.
0,4-0,5	75	700,00	5	5м/п + 3м	1 473,00
0,8-1,0	150	351,00	10	5м/п + 3м	2 202,00
1,2-1,5	225	234,00	15	5м/п + 3м	2 622,00
1,6-2,0	300	176,00	20	5м/п + 3м	2 955,00
2,0-2,5	375	140,00	25	5м/п + 3м	3 366,00
2,4-3,0	450	116,52	30	10м/п + 3м	3 822,00
2,8-3,5	525	102,69	35	10м/п + 3м	4 239,00
3,2-4,0	600	85,92	40	10м/п + 3м	4 575,00
4,0-5,0	750	72,70	50	10м/п+3м	5 439,00
4,8-6,0	900	58,32	60	15м/п + 3м	6 375,00
5,6-7,0	1050	50,12	70	15м/п+3м	7 404,00
6,4-8,0	1200	44,88	80	15м/п+3м	9 228,00
8,0-10,0	1500	35,40	100	20м/п + 3м	10 302,00
9,6-12,0	1800	28,56	120	25м/п + 3м	11 331,00
11,2-14,0	2100	24,64	140	30м/п + 3м	12 867,00
14,0-17,5	2625	20,30	175	35м/п + 3м	14 979,00
17,6-22,0	3300	15,84	220	45м/п + 3м	16 995,00

* додатково 2,25 м мідного кабелю живлення.



Двожилий нагрівальний мат Wärme Twin mat

монтаж в клей під плитку

Екранований тонкий нагрівальний кабель з заводським з'єднанням та алюмінієвою захисною трубкою, що вплетений в тонку та гнучку сітку

Площа обігріву, м²	Потужність, Вт	Опір, Ом	Розмір, м		Склад компл.: гофра	Ціна комплекту, грн.
			Ширина	Довжина		
0,5	75	710,71	0,5	1	3 м	2 100,00
1	150	353,28	0,5	2	3 м	3 096,00
1,5	225	236,00	0,5	3	3 м	3 447,00
2	300	170,99	0,5	4	3 м	3 810,00
2,5	375	142,72	0,5	5	3 м	4 803,00
3	450	117,36	0,5	6	3 м	5 238,00
3,5	525	101,60	0,5	7	3 м	5 991,00
4	600	88,86	0,5	8	3 м	6 666,00
5	750	72,17	0,5	10	3 м	7 539,00
6	900	58,00	0,5	12	3 м	8 889,00
7	1050	50,43	0,5	14	3 м	10 239,00
8	1200	43,05	0,5	16	3 м	11 580,00
10	1500	35,61	0,5	20	3 м	13 539,00
12	1800	29,55	0,5	24	3 м	15 522,00
15	2250	23,62	0,5	30	3 м	16 413,00

* додатково 2,25 м мідного кабелю живлення.



Двожилий нагрівальний кабель PROFITHERM-2, 19 Вт/м

монтаж в стяжку

Екранований нагрівальний кабель з заводським з'єднанням та алюмінієвою захисною оболонкою

Площа обігріву, м² (крок укладки 10-12,5 см)	Потужність, Вт	Опір, Ом	Довжина, м	Склад комплекту: монтажна стрічка + гофра	Ціна комплекту, грн.
0,7 - 0,9	140	345,7	7,5	5м/п + 3м	2 238,00
1,1 - 1,4	210	230,4	11,5	5м/п + 3м	2 724,00
1,5 - 1,8	270	179,2	14,5	5м/п + 3м	2 979,00
1,9 - 2,3	355	136,3	18,5	5м/п + 3м	3 432,00
2,3 - 2,9	445	108,7	23,0	5м/п + 3м	3 978,00
2,8 - 3,5	530	91,3	28,0	10м/п + 3м	4 380,00
3,3 - 4,1	630	76,8	33,0	10м/п + 3м	4 671,00
3,8 - 4,7	725	66,7	38,0	10м/п + 3м	5 193,00
4,7 - 5,9	900	53,7	47,0	15м/п + 3м	6 210,00
5,7 - 7,1	1070	45,2	57,0	15м/п + 3м	7 206,00
6,5 - 8,1	1240	39,0	65,0	20м/п + 3м	8 367,00
7,6 - 9,5	1450	33,3	76,0	20м/п + 3м	8 844,00
9,4 - 11,7	1790	27,1	94,0	25м/п + 3м	10 026,00
11,4 - 14,2	2100	23,0	114,0	30м/п + 3м	11 928,00
13,3 - 16,6	2600	18,6	133,0	35м/п + 3м	14 544,00
17,5 - 22,0	3300	14,7	175,0	40м/п + 3м	18 555,00

*додатково 4,0 м кабелю живлення

зроблено в Польщі



Тонкий двожилий нагрівальний мат PROFITHERM, 150 Вт/м

монтаж в клей під плитку

Екранований тонкий нагрівальний кабель з заводським з'єднанням та алюмінієвою захисною трубкою, що вплетений в тонку та гнучку сітку

Площа обігріву, м²	Потужність, Вт	Опір, Ом	Розмір, м		Склад компл.: гофра	Ціна комплекту, грн.
			Ширина	Довжина		
0,5	75	643,3	0,5	1	3 м	2 748,00
1	150	330,6	0,5	2	3 м	3 681,00
1,5	225	220,4	0,5	3	3 м	4 266,00
2	300	165,3	0,5	4	3 м	4 935,00
2,5	375	132,3	0,5	5	3 м	5 655,00
3	450	110,2	0,5	6	3 м	6 900,00
3,5	525	94,5	0,5	7	3 м	7 485,00
4	600	82,7	0,5	8	3 м	8 952,00
5	750	66,1	0,5	10	3 м	9 567,00
6	900	55,1	0,5	12	3 м	11 055,00
7	1050	47,2	0,5	14	3 м	12 375,00
8	1200	41,3	0,5	16	3 м	13 878,00
9	1350	35,8	0,5	18	3 м	14 997,00
10	1500	33,1	0,5	20	3 м	16 101,00
12	1800	26,9	0,5	24	3 м	18 036,00

*додатково 4,0 м кабелю живлення



Двожильний нагрівальний кабель Profitherm Eko -2 16,5 для теплої підлоги

монтаж в стяжку

Площа обігріву, м²	Потужність, Вт	Опір, Ом	Довжина, м	Склад комплекту: монтажна стрічка + гофра	Ціна комплекту, грн.
0,6 - 0,7	95	511,3	5,8	5м/п + 3м	1 737,00
0,8 - 1,0	145	335,8	8,0	5м/п + 3м	2 070,00
1,2 - 1,5	200	240,7	12,0	5м/п + 3м	2 259,00
1,6 - 2,0	270	179,2	16,0	5м/п + 3м	2 535,00
2,0 - 2,5	340	142,8	20,0	5м/п + 3м	3 087,00
2,4 - 3,0	400	122,4	24,0	10м/п + 3м	3 168,00
2,8 - 3,5	460	105,2	28,0	10м/п + 3м	3 357,00
3,2 - 4,0	530	91,4	32,0	10м/п + 3м	3 645,00
3,6 - 4,5	600	80,3	36,0	10м/п + 3м	4 071,00
4,0 - 5,0	665	72,7	40,0	10м/п + 3м	4 464,00
4,8 - 6,0	800	60,6	48,0	15м/п + 3м	5 073,00
5,7 - 7,1	920	52,8	57,0	15м/п + 3м	5 595,00
6,8 - 8,5	1115	43,4	68,0	20м/п + 3м	6 375,00
8,3 - 10,4	1375	35,2	83,0	25м/п + 3м	7 785,00
9,7 - 12,1	1610	30,1	97,0	25м/п + 3м	8 547,00
12,2 - 15,3	2025	23,9	122,0	30 м/п + 3м	9 969,00
14,7 - 18,4	2420	20,0	147,0	30 м/п + 3м	12 447,00
16,2 - 20,3	2670	18,1	162,0	30 м/п + 3м	12 765,00

*додатково 2,25 м кабелю живлення



Тонкий двожильний нагрівальний кабель Profitherm Eko Flex для теплої підлоги

монтаж в клей під плитку

Площа обігріву, м²	Потужність, Вт	Опір, Ом	Довжина, м	Склад комплекту: монтажна стрічка+гофра	Ціна комплекту, грн.
0,4 - 0,6	80	625,9	7,1	5м/п + 3м	1 149,00
0,6 - 0,8	120	409,6	9,8	5м/п + 3м	1 371,00
0,8 - 1,1	150	320,4	13,8	5м/п + 3м	1 482,00
1,2 - 1,6	220	224	20	5м/п + 3м	1 887,00
1,6 - 2,2	300	162,9	26,7	5м/п + 3м	2 304,00
2,0 - 2,7	385	125,1	33,3	5м/п + 3м	2 754,00
2,4 - 3,2	425	114,2	40	10м/п + 3м	3 294,00
2,8 - 3,8	565	86	47,3	10м/п + 3м	3 801,00
3,2 - 4,3	600	80,2	53,8	10м/п + 3м	4 278,00
3,6 - 4,8	650	73,2	60,5	10м/п + 3м	4 665,00
4,1 - 5,4	770	62,7	67,7	10м/п + 3м	5 166,00
4,9 - 6,5	935	51,7	81	15м/п + 3м	6 168,00
5,7 - 7,6	1030	46,5	94,8	15м/п + 3м	7 005,00
6,5 - 8,7	1200	40,2	108,7	20м/п + 3м	7 533,00
8,2 - 10,9	1500	33,2	135,9	25м/п + 3м	9 294,00
9,0 - 12,0	1650	29,4	149,7	25м/п + 3м	10 155,00
11,5 - 15,3	2205	21,4	190,8	35м/п + 3м	13 995,00

*додатково 2,25 м кабелю живлення

Двожильний нагрівальний мат Profitherm Eko mat для теплої підлоги

монтаж в клей під плитку

Площа обігріву, м²	Потужність, Вт	Опір, Ом	Склад комплекту: гофра	Ціна комплекту, грн.
0,5	80	625,9	3 м	1 854,00
0,75	120	409,6	3 м	1 998,00
1,0	150	320,4	3 м	2 139,00
1,5	220	224	3 м	2 934,00
2,0	300	162,9	3 м	3 426,00
2,5	385	125,1	3 м	3 726,00
3,0	425	114,2	3 м	3 807,00
3,5	565	86	3 м	4 224,00
4,0	600	80,2	3 м	5 094,00
4,5	650	73,2	3 м	5 325,00
5,0	770	62,7	3 м	6 423,00
6,0	935	51,7	3 м	7 011,00
7,0	1030	46,5	3 м	7 455,00
8,0	1200	40,2	3 м	8 268,00
10,0	1500	33,2	3 м	9 282,00
11,0	1650	29,4	3 м	9 648,00
14,0	2205	21,4	3 м	15 660,00

*додатково 2,25 м кабелю живлення

АНТИКРИГОВІ СИСТЕМИ

Одножильний нагрівальний кабель Profitherm Eko плюс 23 для антикригових систем та систем сніготанення

Потужність, Вт	Опір, Ом	Довжина, м	Ціна, грн.
140	343,4	6,3	
160	304,2	6,9	
230	209,9	10,0	
330	145,4	14,5	
445	108,6	19,4	
560	86,8	24,3	
660	73,4	28,8	
770	63,1	33,6	
880	55,0	38,5	
995	48,6	43,6	
1100	43,8	48,2	
1325	36,5	57,9	
1545	31,3	67,6	
1860	26,0	81,4	
2285	21,2	99,9	
2675	18,1	116,8	
3360	14,4	146,9	
4030	12,0	176,4	
4445	10,9	194,4	

*додатково, з обох сторін, по 2,0 м мідного кабелю живлення

СИСТЕМИ СНІГОТАНЕННЯ

Двожильний нагрівальний кабель Profitherm Eko плюс - 2 23 для антикригових систем та систем сніготанення

Потужність, Вт	Опір, Ом	Довжина, м	Ціна, грн.
110	440,8	5,0	1 314,00
165	293,9	7,0	1 407,00
235	206,6	10,3	1 581,00
315	153,4	13,7	1 764,00
395	122,8	17,2	2 157,00
465	104,0	20,4	2 190,00
545	89,0	23,7	2 475,00
620	77,7	27,2	2 595,00
700	68,7	30,8	2 970,00
780	62,2	34,2	3 210,00
935	51,7	41,0	3 657,00
1090	44,4	48,0	4 185,00
1310	37,0	58,0	4 716,00
1630	29,7	70,0	5 334,00
1900	25,4	82,0	6 201,00
2375	20,4	104,0	7 803,00
2850	17,0	125,0	9 192,00
3130	15,5	138,0	10 215,00

* додатково 2.25 м мідного кабелю живлення.

НАГРІВАЛЬНА ПЛІВКА

**ТЕПЛА ПІДЛОГА
за 1 годину**



Прайс комплекти Profitherm Slims 220Вт

Найменування	Монтажний набір	Ціна, грн. з ПДВ
KR50-220, 110Вт., 0,5 м.кв.	1- VM (малий)	441,00
KR50-220, 220Вт., 1 м.кв.	1- VM (малий)	768,00
KR50-220, 440 Вт., 2 м.кв.	1-VM (великий)	1 326,00
KR50-220, 660 Вт., 3 м.кв.	1-VM (малий), 1- VM (великий)	2 001,00
KR50-220, 880 Вт., 4 м.кв.	2-VM (великий)	2 661,00
KR50-220, 1100 Вт., 5 м.кв.	2-VM (великий)	3 303,00
KR50-220, 1320 Вт., 6 м.кв.	1-VM (малий), 2- VM (великий)	3 984,00
KR50-220, 1540 Вт., 7 м.кв.	1-VM (малий), 2- VM (великий)	4 542,00
KR50-220, 1760 Вт., 8 м.кв.	1-VM (малий), 2- VM (великий)	5 097,00
KR50-220, 1980 Вт., 9 м.кв.	3-VM (великий)	5 745,00
KR50-220, 2200 Вт., 10 м.кв.	3-VM (великий)	6 300,00
KR50-220, 3300 Вт., 15 м.кв.	4-VM (великий)	9 306,00

Найменування	Потужність, Вт м/п	Ширина, см	Ціна за м.п., грн. з ПДВ
Плівка Profitherm Slims 100см x 220Вт	220	100	501,00
Плівка Profitherm Slims 80см x 220Вт	220	80	471,00
Плівка Profitherm Slims 50см x 220Вт	220	50	267,00



ламінат, лінолеум, перкет, паркетна дошка і деревина

ДЛЯ ЗАХИСТУ ТРУБОПРОВОДІВ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ, ПІДТРИМКИ НЕОБХІДНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ТРУБОПРОВОДІВ І ЄМНОСТЕЙ, ДЛЯ ЗАХИСТУ ДАХІВ, ВОДОСТОКІВ І ЖОЛОБІВ ВІД НАМЕРЗАННЯ ЛЬОДУ

Саморегулюючий кабель Nexans

Найменування кабелю	Ціна за 1м.п./грн.
DEFROST PIPE 15 AO	399,00
DEFROST PIPE 20 AO	534,00
DEFROST PIPE 30 AO	552,00
DEFROST PIPE 40 AO	570,00

Саморегулюючий кабель Profitherm

Найменування кабелю	Ціна за 1м.п./грн.
Profitherm new 24MSR-PB slimflex (46 м.п.)*	171,00
Profitherm new 30MSR-PB slimflex (37 м.п.)*	192,00
Profitherm new 30LSR-PB (60 м.п.)*	231,00
Profitherm new 40LSR-PB (48 м.п.)*	258,00

* макс.довжина секції




Комплект муфт на саморегулюючий кабель (в т.ч. роботи)

Ціна: 417,00 грн

Комплект муфт на саморегулюючий кабель

Ціна: 249,00 грн



Холодна труба

Тепла труба

Гаряча труба

Багато провідних ліній. Висока тепловіддача

Менше провідних ліній. Середня тепловіддача

Мало провідних ліній. Низька тепловіддача



ЕНЕРГО
ЕФЕКТИВНО



PROFI
therm

зроблено в Тайвані

Profitherm-MEX

Електронно-механічний
терморегулятор



ціна
849
грн.

з датчиком температури підлоги
макс. навантаження:3600Вт

Profitherm-EX01

Цифровий терморегулятор



ціна
1440
грн.

Цифрова індикація температури
з датчиком температури підлоги
макс. навантаження:3600Вт

Profitherm-EX02

Цифровий терморегулятор
двозонний



ціна
грн.

Цифрова індикація температури
з 2 датчиками температури підлоги
макс. навантаження:2x1760Вт

Profitherm EX-PRO

Цифровий програмований
терморегулятор



ціна
1839
грн.

Цифрова індикація температури
з датчиком температури підлоги
макс. навантаження:3600Вт

Profitherm Wi-Fi Onyx Black

Сенсорний програмований
терморегулятор



ціна
3813
грн.

WiFi управління для IOS i Android
з 2-ма датчиками: підлоги і повітря
макс. навантаження:3600Вт

Profitherm Wi-Fi Pearl White

Сенсорний програмований
терморегулятор



ціна
3813
грн.

WiFi управління для IOS i Android
з 2-ма датчиками: підлоги і повітря
макс. навантаження:3600Вт

Warme Technik M

Сенсорний програмований
терморегулятор



ціна
3930
грн.

WiFi управління для IOS i Android
з 2-ма датчиками: підлоги і повітря
макс. навантаження:3600Вт

Warme Technik M

Механічний терморегулятор



ціна
999
грн.

Терморегулятор з вимикачем та датчиком
температури підлоги + датчик повітря.
3600 Вт, 16 А, **гарантія 3 роки**



зроблено в Норвегії

Nexans

N-Comfort TR

Електронно-механічний
терморегулятор



ціна
1731
грн.

з 2-ма датчиками: підлоги і повітря
макс. навантаження:3600Вт

N-Comfort TD

Цифровий програмований
терморегулятор



ціна
2742
грн.

Цифрова індикація температури
з 2-ма датчиками: підлоги і повітря
макс. навантаження:3600Вт

MILLITEMP™

Цифровий програмований
терморегулятор




ціна
3252
грн.

Цифрова індикація температури
з 2-ма датчиками: підлоги і повітря
макс. навантаження:3600Вт

MILLITEMP 2™

Сенсорний програмований
терморегулятор



ціна
5700
грн.

Цифрова індикація температури
з 2-ма датчиками: підлоги і повітря
макс. навантаження:3600Вт



OJ ELECTRONICS

зроблено в Данії

OTN-1991

Електронно-механічний
терморегулятор




ціна
2166
грн.

з датчиком температури підлоги
макс. навантаження:3200Вт

OJ OCD6-1999

Сенсорний програмований
терморегулятор



ціна
5826
грн.

Цифрова індикація температури
з 2-ма датчиками: підлоги і повітря
макс. навантаження:3600Вт

OCC4-1991

Цифровий програмований
терморегулятор



ціна
4047
грн.

Цифрова індикація температури
з датчиком температури підлоги
макс. навантаження:3600Вт

OCD5-1999-RUP3

Сенсорний програмований
терморегулятор



ціна
6285
грн.

Цифрова індикація температури
з 2-ма датчиками: підлоги і повітря
макс. навантаження:3600Вт

OWD5-1999(WIFI)

Сенсорний програмований
терморегулятор



ціна
8586
грн.

WiFi управління для IOS i Android
з 2-ма датчиками: підлоги і повітря
макс. навантаження:3600Вт

Системи керування
для теплої підлоги

Комфортний Світ

Terneo ax

Wi-Fi програмований терморегулятор



ціна
1828
грн.

з WiFi управління для iOS і Android
з датчиком температури підлоги
Макс. струм 16A/3000ВА
межі регулювання +5...+45
гарантія 3 роки

Terneo sx

Wi-Fi програмований терморегулятор
з сенсорним екраном



ціна
2268
грн.

з WiFi управління для iOS і Android
з датчиком температури підлоги
Макс. струм 16A/3000ВА
межі регулювання +5...+45
гарантія 3 роки

Terneo st

Цифровий терморегулятор



ціна
1009
грн.

Цифрова індикація температури
з датчиком температури підлоги
Макс. струм 16A/3000ВА
межі регулювання +5...+45
гарантія 3 роки

Terneo s

Цифровий терморегулятор
із сенсорним керуванням



ціна
1163
грн.

Цифрова індикація температури
з датчиком температури підлоги
Макс. струм 16A/3000ВА
межі регулювання +5...+45
гарантія 3 роки

Terneo mex

Механічний терморегулятор



ціна
889
грн.

З датчиком температури підлоги
Макс. струм 16A/3000ВА
межі регулювання +10...+45
гарантія 3 роки

Terneo pro

Програмований терморегулятор



ціна
1596
грн.

Програмований обігрів за тижневим графіком
з датчиком температури підлоги
Макс. струм 16A/3000ВА
межі регулювання +5...+45
гарантія 3 роки

Terneo bx

Wi-Fi програмований терморегулятор
На DIN-рейку



ціна
2743
грн.

з WiFi управління для iOS і Android
з датчиком температури підлоги
Макс. струм 32A/7000ВА
межі регулювання +5...+45
гарантія 3 роки

Terneo b

Цифровий терморегулятор
На DIN-рейку



ціна
1072
грн.

Цифрова індикація температури
з датчиком температури підлоги
Макс. струм 32A/7000ВА
межі регулювання +5...+45
гарантія 3 роки

Терморегулятори для систем антиобледеніння та сніготанення

Terneo kt



ціна
1328
грн.

Датчик температури (у комплекті)
Діапазон температур: -30...+90 °C
Навантаження: 3000 ВА

Terneo sn



ціна
1397
грн.

Датчик температури (у комплекті)
Діапазон температур: -30...+90 °C
Навантаження: 7000 ВА

Terneo sneg + Terneo OSA



Аналоговий датчик опадів
призначений для роботи з terneo sneg
Довжина проводу датчика: 10 м
Ступінь захисту: IP 68
Діапазон температур: -30...+75 °C

ціна
6462
грн.

Датчик температури (у комплекті)
Діапазон температур: -30...+75 °C
Навантаження: 3000 ВА
Додатково необхідно придбати
датчик опадів terneo OSA
(до комплекту не входить).

PROFI therm



Контроллер Profitherm K-1
Контролер температури.
Кількість зон контролю: 1 зона (температура)

ціна
3144
грн.



Контроллер Profitherm K-2

Контролер температури та наявності вологи.
Кількість зон контролю: 1 зона (температура + волога)

ціна
7347
грн.



Контроллер Profitherm K-3

Контролер температури та наявності вологи.
Кількість зон контролю: 2 зони (температура + волога)

ціна
10110
грн.

Датчик Profitherm Д-1

Датчик температури зовнішнього повітря



ціна
1086
грн.

Датчик Profitherm Д-2

Датчик температури універсальний



ціна
1086
грн.

Датчик Profitherm Д-3

Датчик наявності вологи для водостоків



ціна
8997
грн.

Датчик Profitherm Д-4

Датчик температури та наявності вологи для ґрунту



ціна
9591
грн.

Системи керування
для теплої підлоги

Системи керування
для сніготанення
та антикригових систем

Комфортний Світ

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ З МОНТАЖЕМ НА DIN-ШИНУ

Терморегулятор ETV-1991



ціна
3960
грн.

Діапазон температур: +0 ... +40 °C
Навантаження: 16A / 3600Вт
Ступінь захисту: IP20
Датчик підлоги (у комплекті)

Терморегулятор ETV-1999



ціна
грн.

Діапазон температур: +0 ... +40 °C
Навантаження: 16A / 3600Вт
Ступінь захисту: IP20
Настінний датчик повітря (у комплекті)

Терморегулятор ETN4-1999



ціна
6108
грн.

Діапазон температур: -19.5 ... +70°C.
Навантаження: 16A / 3600Вт.
Ступінь захисту: IP20.
Датчик підлоги (у комплекті)

СНІГОТАНЕННЯ ТА ЗАХИСТ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ

Терморегулятор ETR/F-1447A



ціна
6918
грн.

Використовується для керування кабельними системами обігріву в водостоках на невеликих об'єктах, наприклад котеджах. датчик температури повітря (у комплекті)
Діапазон температур: -15 ... +10°C.
Навантаження: 16A / 3600Вт.
Ступінь захисту: IP20.

Терморегулятор ETR2-1550



ціна
10275
грн.

Використовується для систем антиобледеніння та сніготанення на невеликих об'єктах з можливістю підключення 2-х датчиків. Реєструє температуру і вологість.
Діапазон температур: 0 ... +10°C.
Навантаження: 16A / 3600Вт.
Ступінь захисту: IP20.

Терморегулятор ЕТО2-4550



ціна
17016
грн.

Використовується для систем антиобледеніння та сніготанення на об'єктах з можливістю управління 2-ма зонами. Реєструє температуру і вологість.
Діапазон температур: -20 ... +10°C.
Навантаження: 3 x 16A / 3600Вт.
2-і зони управління: 2 x 16A/3600Вт.
Ступінь захисту: IP20.

Терморегулятор ETI-1551

Діапазон температур: -10 ... +50 °C



ціна
4377
грн.

Терморегулятор для регулювання температури в промислових системах, в системах підтримки температур трубопроводів та ємностей.
Навантаження: 10A / 2300Вт
Ступінь захисту: IP20.
Додатково необхідно придбати датчик (ETF-622).

Терморегулятор ETI-1221

Діапазон температур: +10 ... +110 °C



ціна
грн.

Терморегулятор для регулювання температури в промислових системах, в системах підтримки температур трубопроводів та ємностей.
Навантаження: 10A / 2300Вт
Ступінь захисту: IP20.
Додатково необхідно придбати датчик (ETF-622).

ДАТЧИКИ ТА АКСЕСУАРИ



ETF-144/99A

ціна
грн.

Датчик температури підлоги на проводі довжиною 3 м.
Ступінь захисту: IP67.
Опір: 12 кОм при +25°C



ETF-744/99

ціна
2916
грн.

Зовнішній датчик температури для антикригових систем даху.
Діапазон температур: -50 ... +70°C.
Ступінь захисту: IP54.



ETOG-55

ціна
12498
грн.

Датчик вологості та температури ґрунту. Для систем сніготанення з кабелем довжиною 10 м. Призначений для установки на поверхні ґрунту за межами приміщення на відкритих майданчиках.
Діапазон температур: -50 ... +70°C.
Ступінь захисту: IP68.



ETF-622

ціна
2127
грн.

Датчик температури для трубопроводів та ємностей.
Діапазон температур: -40 ... +120°C



ETOR-55

ціна
9891
грн.

Датчик вологості для водостоків з кабелем довжиною 10 м. Тип монтажу: в жолобах і водостоках.
Діапазон температур: -50 ... +70°C.
Ступінь захисту: IP68.



ETF-944/99-H

ціна
грн.

Датчик температури повітря у приміщенні. Використовується для регулювання температури повітря в приміщенні. Тип монтажу: настінний.
Діапазон температур: -20 ... +70°C.
Ступінь захисту: IP20.



ETOG-56+

ціна
грн.

Датчик вологості та температури для систем сніготанення відкритих поверхонь. Довжина кабелю: 25 м.
Діапазон температур: -50 ... +70°C.
Ступінь захисту: IP68.

ЕТОК-1 (основа для датчика)

ціна
грн.



ETSG-55

ціна
грн.

Датчик вологості та температури для систем сніготанення на великих площах з кабелем довжиною 10 м. Реєструє температуру і вологість.
Діапазон температур: -20 ... +70°C.
Ступінь захисту: IP68.

КЕРАМІЧНІ ОБІГРІВАЧІ

МОДЕЛЬ	CH-300	CH-400	CHT-500	CH-800	CHT-1000
Загальна площа при висоті стелі 2,5м.	6М²	8М²	10М²	15М²	20М²
Розмір, мм	600x300x12	600x600x12	600x600x12	1200x600x12	1200x600x12
Вага, кг.	7	14,5	15	22	26
Тип управління	кнопка	кнопка	регулятор	кнопка	регулятор
Колір	Білий Бежевий Чорний	Білий Бежевий Чорний	Білий Бежевий Чорний	Білий	Білий
Потужність, Вт	300	400	500	800	1000
Ціна	1502,00грн	2069,00грн	3125,00грн	3871,00грн	5187,00грн



КЕРАМІЧНІ КОНВЕКТОРИ

МОДЕЛЬ	CHK-T400	CHK-T500	CHK-T800	CHK-T1000
Загальна площа при висоті стелі 2,5м.	10М²	12М²	18М²	22М²
Розмір, мм	600x600x65	600x600x65	1200x600x65	1200x600x65
Вага, кг.	15,2	15,8	23,6	27,2
Тип управління	кнопка	регулятор	кнопка	регулятор
Колір	Білий Бежевий Чорний	Білий Бежевий Чорний	Білий	Білий
Потужність, Вт	400	500	800	1000
Ціна	3103,00грн	3950,00грн	5145,00грн	5990,00грн



Терморегулятори для інфрачервоних панелей та конвекторів

terneo rxz

Wi-Fi програмований терморегулятор



ціна
1710
грн.

з Wi-Fi управління для iOS і Android
з датчиком температури
Макс. струм 16А/3000ВА
межі регулювання +5...+35
гарантія 3 роки

terneo pro-z

Програмований терморегулятор



ціна
1503
грн.

з датчиком температури
макс. струм 16А/3000В
межі регулювання 0...+30
гарантія 3 роки

terneo rz

Цифровий терморегулятор



ціна
839
грн.

з датчиком температури
макс. струм 16А/3000В
межі регулювання 0...+30
гарантія 3 роки

terneo srz

Цифровий терморегулятор
із сенсорним керуванням



ціна
1014
грн.

з датчиком температури
макс. струм 16А/3000В
межі регулювання 0...+30
гарантія 3 роки



Діагностика, дрібні роботи, налаштування обладнання:

№	Найменування робіт	Вартість з ПДВ, грн.
1	Діагностика однієї системи «тепла підлога»	1000
2	Діагностика другої та наступних систем «тепла підлога»	250
3	Підключення/заміна терморегулятора (з налаштуванням при необхідності)	900
4	Підключення/заміна другого та наступних терморегуляторів (з налаштуванням при необхідності)	250
5	Діагностика чи налаштування терморегулятора (окреме замовлення)	900
6	Налаштування другого та наступних терморегуляторів	250
7	Встановлення ремонтної муфти (з матеріалами)	1250
8	Встановлення другої та наступних ремонтних муфт (з матеріалами)	600
9	Налаштування терморегуляторів в офісі ТОВ Комфортний Світ	250

Пошук пошкоджень та ремонт нагрівальних кабелів під підлоговим покриттям

№	Найменування робіт	Вартість з ПДВ, грн.
1	Комплекс робіт по пошуку та ремонту 1 місця пошкодження (з матеріалами)	3000
2	Комплекс робіт по пошуку 1 місця пошкодження	1200
3	Комплекс робіт по пошуку та ремонту другого та наступних місць пошкоджень (з матеріалами)	1500
4	Встановлення додаткової муфти (з матеріалами)	1000

Транспортні витрати та на відрядження при проведенні ремонтних чи сервісних робіт

№	Найменування робіт	Вартість з ПДВ
1	Відрядження, 1 люд. за 1 день (більше однієї доби) без урахування проживання	500 грн/доба
2	Виїзд по містах Київ, Харків, Львів, Дніпро	безкоштовно
3	Виїзд за межі міст Київ, Харків, Львів, Дніпро* * Замовник оплачує до 400 грн., понад 400 грн – ТОВ «Розумний Дім» **рахується в обидві сторони	16 грн/км**

Послуги з додаткового сервісного обслуговування

№	Найменування робіт	Вартість з ПДВ, грн.
1	Проектні роботи	від 10000
2	Проект по ТЗ	від 2500
3	Послуги пуско-налагоджувальних робіт	від 1200
4	Річний абонемент налаштування 1 терморегулятора (виїзд фахівця 2 рази в рік)	1000
5	Річний абонемент налаштування 2 терморегуляторів (виїзд фахівця 2 рази в рік)	1300
6	Післягарантійне обслуговування терморегулятора	від 300
7	Додаткова гарантія 1 рік на 1 терморегулятор	400