



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

### ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 07 03 2019 р.



**Об'єкт експертизи:** Штукатурки силікон-модифіковані водно-дисперсійні згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із – ТУ У 20.3-37136359-012:2016 «Штукатурки силікон-модифіковані водно-дисперсійні. Технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.30.22-60.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Для оздоблювання поверхонь різних типів, що експлуатуються в атмосферних умовах, а також у приміщеннях та спорудах згідно ДСанПіН 8.2.1-181-2012

Країна-виробник: Україна; ТОВ «ЕСКАРО ІНДАСТРІ»; 67663, Одеська область, Біляївський район, автодорога М 05-01 (обхід м.Одеси) 21 км+750м (праворуч), Усатівської сільської ради; тел.:+38 048 7070121, www.eskaro.com; код за ЄДРПОУ: 37136359; адреса виробництва: 67663, Одеська область, Біляївський район, автодорога М 05-01 (обхід м.Одеси) 21 км+750м (праворуч), Усатівської сільської ради; тел.:+38 048 7070121, www.eskaro.com

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «ЕСКАРО ІНДАСТРІ»; 67663, Одеська область, Біляївський район, автодорога М 05-01 (обхід м.Одеси) 21 км+750м (праворуч), Усатівської сільської ради; тел.:+38 048 7070121, www.eskaro.com; код за ЄДРПОУ: 37136359

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: вітчизняний виробник

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: кремнію діоксиду - 2 мг/м<sup>3</sup> (III клас небезпеки, а); метилакрилату – 5 мг/м<sup>3</sup> (III клас небезпеки, п); титану діоксиду – 10 мг/м<sup>3</sup> (IV клас небезпеки, а); кальцію карбонату – 6 мг/м<sup>3</sup> (III клас небезпеки, а, Ф); стиролу – 30/10 мг/м<sup>3</sup> (III клас небезпеки, п) відповідно до НПАОП 0.00-8.11-12 "Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин", затверджено Наказом МНС України від 22.03.2012 року № 627, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 р. за № 521/20834, Довідника гігієнічних та екологічних нормативів в об'єктах довілля під редакцією Трахтенберга І.М., Яворовського О.П., Бондаренко Ю.Г. – Черкаси: Вертикаль, видавець Кандич С.Г. – 2009. – 86 с. та законодавства, що діє на території України. Рівень запаху - не більше 2 балів. Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря не більше ГДК, с.д.: метилакрилату – 0,01 мг/м<sup>3</sup>; стиролу – 0,002 мг/м<sup>3</sup> відповідно до ДСанПіН 8.2.1-

181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги". Інструкції №6035 А-91. „Інструкція по санитарно-гигиенической оценке материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели”.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Штукатурки силікон-модифіковані водно-дисперсійні виготовлені у відповідності із ТУ У 20.3-37136359-012:2016 «Штукатурки силікон-модифіковані водно-дисперсійні. Технічні умови» згідно з додатком до Висновку за наданим заявником комплектом документів та зразками, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 20.3-37136359-012:2016 «Штукатурки силікон-модифіковані водно-дисперсійні. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії Медичних наук України»


(найменування, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул. Сакаганського, 75  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: [vik@nanu.kiev.ua](mailto:vik@nanu.kiev.ua)  
секретар експертної комісії  
(044) 289-63-94, e-mail: [test-lab@ukr.net](mailto:test-lab@ukr.net)

Протокол експертизи № 1116 від 25 лютого 2019 р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,  
директор Державної установи  
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва  
Національної академії медичних наук України"

М.П.



(підпис)

Чернюк В.І.  
(ініціали та прізвище)

Додаток до Висновку  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 07 " 03 2019 р.


№ 602-123-20-1/ 4980

- 1 Luxens штукатурка декоративна силіконова «короїд» 2 мм.
- 2 Luxens штукатурка декоративна силіконова «баранець» 1,5 мм.
- 3 Декоративна силіконова штукатурка Aura Lux Pro Mosaik M10.
- 4 Декоративна силіконова штукатурка Aura Lux Pro Mosaik M15.

ДУ „Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України” 01033, м. Київ, вул. Сакегаганського, 75.  
тел: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: [yik@nanu.kiev.ua](mailto:yik@nanu.kiev.ua)  
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,  
e-mail: [test-lab@ukr.net](mailto:test-lab@ukr.net)

Протокол експертизи № 1116 від 25 лютого 2019 року

Заступник Голови експертної комісії

  
\_\_\_\_\_ Чернюк В.І.

