

KARPAKS®



KARPAKS «MULTI SPRAY» STAIN REMOVER , pH 12,5

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ОЧИЩУЮЧИЙ СПРЕЙ

Professional

НОВЕ ПОКОЛІННЯ ПЛЯМОВИВОДНИКІВ

- **КИЛИМИ ТА М'ЯКІ МЕБЛІ**
- **МАТРАЦИ**
- **САЛОНИ АВТО**
- **+ ПІДСИЛЮВАЧ**

Це багатоцільовий засіб для видалення плям, що володіє високою очисною здатністю. Виготовлений для клінінгу та промисловості. Його можна використовувати на всіх плямах як базовий продукт. Хоча він дає 100% результат на плямах на масляній основі, він також дає результати понад 90% у всіх інших групах плям. Дитячі фарби, харчові плями, косметичні засоби, крем для взуття, маркер, соуси та багато інших.

ПОРАДИ З ВИКОРИСТАННЯ:

Перед використанням у якості засобу для виведення плям, перевірте поверхню на стійкість барвників у непомітному місці.

-Ви можете використовувати його на всіх килимах, меблів та матраців крім дуже чутливих поверхонь, на яких не використовують засоби для видалення плям.

-При чищенні одягу, килимів, сидінь, штор, оббивки, тканин і подібних текстильних виробів рекомендується слідувати інструкціям з прання та чищення, зазначеним на етикетці.

-Не підходить для очищення пластикових поверхонь (твердий пластик, фари автомобілів, душові кабінки). Містить полікарбонат.

- При мийці кухонь, грилів, витяжок, MULTI SPREY не рекомендується застосовувати на поверхнях, нестійких до впливу луг. Перед застосуванням зробити тест у непомітній ділянці. У разі несумісності, спостерігатиметься реакція. Не наносити на алюмінієві поверхні.

- Продукт не слід залишати на нанесеній поверхні більше 5 хвилин.

-Ви можете підсилити ефект, потримавши пляшку з продуктом в тазі з гарячою водою протягом 15 хвилин, перш ніж використовувати її для очищення підгорілих олій чи інших складних жирових забруднень.

ЗАСТОСУВАННЯ В ЯКОСТІ ПЛЯМОВИВІДНИКА:

1. Нанести на білу тканину або безпосередньо на пляму. Час витримки 3-5 хвилин.
2. Видалити пляму мокрою тканиною від краю до центру.
3. Ретельно промити водою за допомогою екстракторного апарату.

Якщо плями не усуваються, повторити спробу, при цьому збільшити час витримки плямовивідника.

ЗАСТОСУВАННЯ В ЯКОСТІ ПІДСИЛЮВАЧА РОБОЧОГО РОЗЧИНУ УСІХ ШАМПУНІВ KARPAKS:

«SOFA», «ALFA NEW», «ACTIVE F7», «SUPERNOVA», «PRESTIGE», «MASTER».

Для килимів з дуже сильним ступенем забруднення додати в робочий розчин шампуню **KARPAKS**, з розрахунку 50-70 мл на 10 л робочого розчину.

ЗАСТОСУВАННЯ В ЯКОСТІ ПІДСИЛЮВАЧА РОБОЧОГО РОЗЧИНУ KARPAKS «SOFA».

Для м'яких меблів з сильним ступенем забруднення при чищенні методом екстракції.

Метод преспроя: 50 мл засобу на 900 мл робочого розчину.

Метод екстракції: 50-70 мл на 10 л робочого розчину.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати при температурі від +5 С до +40 С, на відстані від джерел тепла, харчових продуктів, у недоступному для дітей місці. Не допускати попадання прямих сонячних променів, тривалого зберігання при негативних температурах або перегріву. Строк придатності 36 місяців. Дата виготовлення на етикетці.

СКЛАД: вода, неіоногенні ПАВ 20-30%, катіонні ПАВ < 5%, DMDM гідантоїн, ароматизатор.

ВИРОБНИК: ТОВ «УКРПРОФХІМ» Адреса: 68702, Одеська обл., Болградський р-он, м.

Болград, вул. Фонтанна, буд. 82.

ТУ У 20.4-43424561-001:2020

тел.+38 (068) 4828424

www.karpaks.ua



