



**МАРМИТ ДЛЯ СУПУ AIRHOT**  
**МОДЕЛЬ: SB-6000/ SB-6000S**  
**SB-5700/SB-5700S**

**Посібник з експлуатації та технічного  
обслуговування**



Зберігайте посібник користувача протягом життєвого циклу пристрою

Усі технічні та експлуатаційні характеристики, габаритні розміри та розрахункові характеристики, представлені в цьому посібнику, можуть бути змінені без попередження.

## Технічні характеристики

Модель	Місткість	Напруга та потужність	Габарити	Вага
SB-6000	9л	220В 0,4кВт	385x341x366мм	4,55 кг
SB-6000S	9л	220В 0,4кВт	385*341*366мм	4,55 кг
SB-5700	5л	220В 0,3кВт	285x234x352мм	3,4кг
SB-5700S	5л	220В 0,3кВт	285x234x352мм	3,4кг

## Експлуатація та

- Підключіть пристрій до відповідної розетки живлення.
- Експлуатуйте апарат **ТІЛЬКИ З АКТИВНОЮ СИСТЕМОЮ ВОЛОГО-ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ**. Влийте 0,6л води між сталеву обшивку та внутрішню ємність, виконану з алюмінію. У жодному разі не допускайте надлишку води і не залишайте сталеву сорочку обшивки поза водою, навіть під час простою апарату. У разі переливання води її надлишок видаляйте негайно.
- Терморегулятор необхідно встановити у положення між показниками 1 та 8; для підтримки потрібних робочих температур експлуатувати апарат переважно при найнижчих установках терморегулятора. Якщо необхідно встановити високі температури – переведіть терморегулятор у положення між 8 і 12.
- Під час увімкнення апарату спалахує неонові лампа. Для вимкнення марміту перемикач переведіть у положення "0". Щоб знеструмити апарат, вийміть вилку з розетки.
- Не знімайте з апарату шарнірну кришку; тримайте її закритою на марміті, що простоє. Не рухайте увімкнений апарат або коли в ньому знаходиться гарячий продукт.
- Продукт, що пролився, слід негайно видалити з усіх зовнішніх поверхонь. Внутрішню частину марміту та кришку можна мити у посудомийній машині. Зовнішню забарвлену частину і верхню горловину слід протирати ганчірочкою, змоченою у мильному розчині.
- Не забувайте знеструмлювати апарат під час простою, наповнення та миття.
- Категорично не рекомендується мити апарат проточною водою.

**ВАЖЛИВО! НЕ ЗАНУРЮЙТЕ АПАРАТ У ВОДУ**

**УВАГА! АПАРАТ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ НЕОБХІДНО ЗАЗЕМЛИТИ.**

**НЕ ДОПУСКАЙТЕ РОБОТУ ПОРОЖНЬОГО АПАРАТУ!**

## Догляд та технічне обслуговування

- Вимикайте прилад від мережі перед очищенням
- Для догляду за обладнанням використовуйте м'яку ганчірку або серветку
- Не можна промивати обладнання під струменем води
- Не можна використовувати для очищення обладнання абразивні матеріали та агресивні хімічні речовини
- Якщо обладнання не використовується тривалий час, його необхідно очистити та помістити у добре вентильоване приміщення.

## **Зберігання та транспортування**

Транспортування пристрою необхідно проводити обережно, щоб не пошкодити обладнання. Не можна перевертати упаковку з обладнанням догори дном. Якщо обладнання не використовуватиметься протягом тривалого часу, його потрібно відключити від мережі та очистити. Зберігати в сухому приміщенні, що провітрюється.

## **Утилізація**

Не слід викидати пристрій у звичайні сміттєві баки, необхідно утилізувати відповідно до чинних нормативів.