

Підлогомийна машина Scrubmaster B75 R TB6500



Опис

Для економічного та ефективного очищення: Scrubmaster B75 R також підходить для місць, куди раніше можна було дістатися тільки за допомогою ручних підлогомийних машин. Компактні розміри та висока маневреність роблять це можливим. Завдяки швидкості транспортування до 6 км/год, яка може бути знижена контролюваним чином одним натисканням кнопки, і тривалий час роботи, підлогомийна машина може використовуватися для очищення більшої площини за менший час.

Робота в сидячому положенні, навіть коли немає місця, Scrubmaster B75 має вузьку конструкцію. Прибирання також може проводитися в дуже невеликих приміщеннях, наприклад, у вузьких проходах супермаркетів. Але завдяки своїм характеристикам підлогомийна машина з їздою на колесах також підходить для очищення широких проходів. При цьому гарантується зручна робота. Водій завжди має дуже гарний огляд робочого середовища та сидить в оптимальному положенні.



ТОВ “Біг Вощ”
Україна, 65048, г. Одеса
вул. Троїцька, 23
Тел.: +38(067) 134 70 99
www.bigwash.net.ua

Особливості та переваги

- Scrubmaster B75 R оснащений бортовим зарядним пристроєм широкого діапазону зі штепельною вилкою. Це означає, що машину можна заряджати від будь-якої розетки навіть по всьому світу.
- Робоче освітлення спереду дозволяє проводити прибирання в менш освітлених приміщеннях.
- Кнопки на панелі керування чітко розташовані, не потребують пояснень та зрозумілі у використанні. Дисплей з підсвічуванням легко читається та постійно надає інформацію про поточний робочий стан.
- Hako-Chemical on Demand – з урахуванням ваших потреб: чистячі хімікати використовуються тільки тоді, коли вони дійсно необхідні.
- Hako-AquaControl: економія до 50% води завдяки інтелектуальним щітковим системам та автоматичній зупинці води при зупинці машини
- Hako-LowNoise: Таким чином, шум не стає неприємністю. Машина працює так тихо, що не заважає під час роботи.
- Коли все стає тugo: коротка балка дозволяє прибирати з шириною проходу менше 80 см - наприклад, біля кас.
- Балку можна зняти за кілька простих кроків та прикріпити до тримача балок.
- Поворот у проходах шириною менше 180 см: завдяки продуманій конструкції з «реверсивною» та спеціальною кінематикою балки.
- Залишки води, які виникають, наприклад, при розморожуванні морозильних камер або залишаються у важкодоступних місцях, можна зручно зібрати за допомогою ручного інструменту, що всмоктує. Він надійно зберігається під час руху.



ТОВ “Біг Вощ”
Україна, 65048, г. Одеса
вул. Троїцька, 23
Тел.: +38(067) 134 70 99
www.bigwash.net.ua

Технічні характеристики

Назва характеристики	Параметр характеристики
Теоретична продуктивність (Кв/год)	3500
Робоча ширина щіток (мм)	650
Тип щіток	однодискова
Ширина всасуючої балки (мм)	650
Об'єм бака для чистої (л)	75/75
Тип живлення (В/Ам/г)	АКБ Li-ion 24/180
Теоретичний час роботи (год)	3
ДxШxВ (мм)	1470x760x1210
Вага (кг)	389

Виробник: **НАКО**

Країна реєстрації бренду: **Німеччина**

Гарантійний термін: **12 міс.**