



Серія СВ



# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

## CERTIFICATE OF CONFORMITY



Зареєстровано в Реєстрі №  
Registered in the Register

DCS.0001417-22

№ 10206  
DCTV EN ISO/IEC 17065

Термін дії з 21 липня  
Valid from / valid until

2022 до 20 липня 2025

6806 00 00 00

Продукція  
Product

Вироби з мінеральної вати на основі базальту: з одностороннім/двостороннім покриттям (односторонньою/ двосторонньою обкладкою) склосіткою або склотканиною, або алюмінієвою фольгою; прошивні (з використанням прошивних металевих ниток та сітки з оцинкованої або неіржавіючої сталі); без покриття (обкладок) та прошивки

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам

Complies with the requirements

п. 4.10, п. 7.3.3, пп. А2, А3, А4, А6, А7 додатка А ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» щодо: негорючості НГ (негорючі матеріали)

для виробів з мінеральної вати на основі базальту без покриття (обкладок) та прошивки, з одностороннім/двостороннім покриттям (односторонньою/двосторонньою обкладкою) склосіткою або склотканиною, прошивних (з використанням прошивних металевих ниток та сітки з оцинкованої або неіржавіючої сталі); груп горючості Г1 (матеріали низької горючості) для виробів з мінеральної вати на основі базальту з одностороннім покриттям (односторонньою обкладкою) алюмінієвою фольгою; займистості В1 (важкозаймисті матеріали); димоутворювальної здатності Д1 (36 м<sup>2</sup>/кг - матеріали з малою димоутворювальною здатністю), токсичності продуктів горіння Т1 (малонебезпечні матеріали)

Виробник продукції

Manufacturer of the product

Фірма «Rockwool Polska Sp.z o.o.» (Польща)  
адреса: ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Poland

Сертифікат видано

Certificate issued

ТОВ з іноземними інвестиціями «Роквул Україна»  
03049, м. Київ, вул. Брюлова, 7,  
код ЄДРПОУ 30757290

Довіреність фірми «Rockwool Polska Sp.z o.o.» (Польща) від 22.04.2022

Додаткова інформація

Additional information

Вироби з мінеральної вати на основі базальту згідно з Додатком (3 (три) позиції), що виробляються серійно з 21.07.2022 до 20.07.2025. Здійснюється наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої продукції 2 (два) рази протягом терміну дії сертифіката відповідності. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Certificate issued by the conformity assessment body

Державний центр сертифікації ДСНС України,  
01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1  
тел. (044) 461-91-30, website: dcs.dsns.gov.ua

На підставі

On the basis of

Протоколи сертифікаційних випробувань від 26.04.2021 №№ 15/СРМ-21, 16/СРМ-21, 17/СРМ-21, 18/СРМ-21 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації від 15.10.2020 № 20365), від 18.05.2016 № 11/СРМ-16, від 24.05.2016 № 12/СРМ-16 ПП «Випробувальний центр «ТЕСТ» (атестат акредитації від 30.09.2014 № 2Н1050), від 25.05.2016 № 79/1-2016 НДЦ «Пожежна безпека» УкрНДІЦЗ (атестат акредитації від 30.04.2013 № 2Н278), акти відбору та ідентифікації зразків продукції від 08.07.2022 № 11222с4, звіт за результатами проведення робіт з повторної експертизи стану пожежної безпеки продукції (наглядання за виробництвом та стабільністю показників сертифікованої (оціненої) продукції), що виробляється серійно, від 01.12.2021 № 3014, Експертне рішення від 21.07.2022 № 11222с4 Державного центру сертифікації ДСНС України

Заступник директора центру –

начальник відділу

Керівник

Head

Юрій ВОЛОДЬКО

Ідентифікаційний

М.П. код 14319652

Чинність сертифіката відповідності можна  
перевірити в Реєстрі за тел. (38 044) 461-91-34

№ 3014

№ 3014

№ 3014

№ 3014

№ 3014

№ 3014

№ 3014

№ 3014

№ 3014

№ 3014



Серія ДС

**ДОДАТОК 1**до сертифіката відповідності  
SUPPLEMENT TO THE CERTIFICATE OF CONFORMITY№ 10206  
DCTV EN ISO/IEC 17065

№ DCS.0001417-22

Перелік виробів з мінеральної вати на основі базальту

« 21 » липня 2022

№ з/п	Марка	Група горючості	Покриття	Марка	Група горючості	Покриття
1.	Плити теплоізоляційні					
	ROCKMIN	НГ	-	SPANROCK M	НГ	-
	ROCKMIN PLUS	НГ	-	SPANROCK S	НГ	-
	ROCKTON	НГ	-	SPANROCK L	НГ	-
	ROCKSLAB	НГ	-	SPANROCK XS	НГ	-
	ROCKSLAB ACUSTIC	НГ	-	STROPROCK G	НГ	-
	SUPERROCK	НГ	-	WENTIROCK MAX	НГ	-
	FIREROCK	Г1	алюмінієва фольга	WENTIROCK MAX F	НГ	склотканина
	ROCKFALL	НГ	-	VENTIROCK PLUS	НГ	-
	ROOFROCK 30 E	НГ	-	VENTIROCK F PLUS	НГ	склотканина
	ROOFROCK 50	НГ	-	STALROCK MAX	НГ	-
	MONROCK MAX	НГ	-	STALROCK	НГ	-
	ROCKSONIC SUPER	НГ	-	STEPROCK PLUS	НГ	-
	ROCKSLAB SONIC	НГ	-	STEPROCK SUPER	НГ	-
	HARDROCK MAX	НГ	-	STEPROCK ND	НГ	-
	HARDROCK MF PLUS	НГ	-	STEPROCK HD	НГ	-
	MONROCK MAX E	НГ	-	KLIMASLAB (ROCKTERM)	НГ	-
	FIRE DOORS	НГ	-	CONLIT 150	НГ	-
	FRONTROCK SUPER	НГ	-	WINDROCK	НГ	-
	FRONTROCK PLUS	НГ	-	ROCKSLAB SUPER	НГ	-
	FRONTROCK MAX E	НГ	-	ROCKTON SUPER	НГ	-
	FRONTROCK 35	НГ	-	ROCKTON PREMIUM	НГ	-
	FRONTROCK S	НГ	-	SUPERROCK PREMIUM	НГ	-
	FRONTROCK FS	НГ	-	DUROCK	НГ	-
	FRONTROCK FSN	НГ	-	ROOFROCK 80	НГ	-
	FRONTROCK L	НГ	-	INDUSTRIAL FB 80	НГ	склотканина
	FASROCK LL	НГ	-	INDUSTRIAL F 50	НГ	склотканина
	FASROCK G	НГ	-	INDUSTRIAL BATTS BLACK 60	НГ	склотканина
2.	Мати теплоізоляційні					
	MULTIROCK ROLL	НГ	-	TOPROCK PLUS	НГ	-
	ROCKROLL	НГ	-	TOPROCK PREMIUM	НГ	-
	TOPROCK SUPER	НГ	-	ALU LAMELLA ROLL	Г1	алюмінієва фольга
	KLIMAMAT (ALU LAMELLA MAT)	Г1	алюмінієва фольга	KLIMAFIX	Г1	алюмінієва фольга
3.	Вата теплоізоляційна					
	GRANROCK	НГ	-	-	-	-

Усього: 3 (три) позиції.

Заступник директора центру –  
начальник відділуКерівник  
HeadМ.П. Ідентифікаційний  
код 14319662

Юрій ВОЛОДЬКО

№ 901938