



**Виробник:** IPL, Італія

**Матеріал шланга:** прозорий поліуретан (PU)

**Зміцнення:** ударостійка сталева (мідна) спіраль

**Робоча температура:**  
від  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+90^{\circ}\text{C}$   
(короткочасно до  $+125^{\circ}\text{C}$ ).

#### **ХАРАКТЕРИСТИКА:**

Нетоксичний, харчовий, прозорий, гнучкий шланг із поліуретану. Внутрішня поверхня гладка. За рахунок зміцнення металеві спіраллю має підвищену пружність, одночасно зберігає дуже високу гнучкість. Висока стійкість до стирання. Здатний до антистатичного розвантаження. Стійкий до мінеральних олій та хімічних речовин.

#### **ЗАСТОСУВАННЯ:**

Всмоктування та нагнітання повітря з важкими абразивами, такими як зерно, тріска, камінь та ін.

Контактна інформація: ПП "Фірма "НВ" м.Запоріжжя, вул.Шкільна, 4.

Графік роботи 9:00-16:00, сб., нд. - вихідні.

095-311-25-41

067-613-59-98

050-322-75-90

Внутрішній діаметр (мм)	Товщина стінки (мм)	Вага (гр/м)	Радіус вигину (мм)	Вакуум. тиск (м.вод.ст.)
20	0,90	170	25	5,0
25	0,90	210	30	5,0
30	0,90	260	35	5,0
32	0,90	280	35	5,0
35	0,90	300	40	5,0
38	0,90	300	40	5,0
40	0,90	315	50	5,0
45	0,90	390	50	5,0
51	0,90	440	60	4,0
55	0,90	470	65	3,5
60	0,90	510	70	3,0
63	0,90	530	70	3,0
65	0,90	550	70	3,0
70	0,90	670	80	3,0
76	0,90	730	90	3,0
80	0,90	765	90	3,0
90	0,90	855	100	2,5
102	0,90	965	120	2,0
110	0,90	1035	130	2,0
115	0,90	1080	135	1,5
120	0,90	1125	140	1,5
127	0,90	1370	150	1,5
130	0,90	1405	150	1,5
140	0,90	1505	160	1,0
150	0,90	1610	170	1,0
152	0,90	1630	170	1,0
160	0,90	1715	180	1,0
180	0,90	1720	210	0,5
200	0,90	1905	230	0,5
203	0,90	1930	230	0,5

Контактна інформація: ПП "Фірма "НВ" м.Запоріжжя, вул.Шкільна, 4.

Графік роботи 9:00-16:00, сб., нд. - вихідні.

095-311-25-41

067-613-59-98

050-322-75-90

220	0,90	2090	260	0,3
228	0,90	2160	260	0,3
250	0,90	2365	290	0,3
254	0,90	2400	290	0,3
279	0,90	2780	320	0,2
300	0,90	3080	350	0,2
305	0,90	3130	350	0,2
315	0,90	3230	350	0,2
350	0,90	4075	410	0,1
356	0,90	4145	410	0,1
400	0,90	4645	N.D.	0,1
450	0,90	6535	N.D.	0,1

Контактна інформація: ПП "Фірма "НВ" м.Запоріжжя, вул.Шкільна, 4.  
Графік роботи 9:00-16:00, сб., нд. - вихідні.  
095-311-25-41  
067-613-59-98  
050-322-75-90