

PROFIMOY
ВИРОБЛЕНО В УКРАЇНІ

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Шановні, добрий день !


Пропоную вашій увазі інформацію по апарату високого тиску для вирішення будь-яких завдань з миття (миття виробничих площ, обладнання, автотранспорту стін, пробивка злив і каналізацій).

ООО"ПРОФТЕХНІКА"

02121. г КИЇВ. Вулиця Горлівська 226/228

ТЕЛЕФОН

+38(050) 105 55-00 . +38(050) 410 55-54



АПАРАТ ВИСОКОГО ТИСКУ PROFI

ГАРАНТІЯ СКЛАДАЄ 24 МІСЯЦІ

За Вашим підприємством буде закріплено
сервісного інженера для забезпечення
безперебійної роботи обладнання та
щоквартального технічного аудиту.

НА ВСЮ НИЖЧЕНАВЕДЕНУ ПРОДУКЦІЮ НАДАЄТЬСЯ
ТЕХНІЧНА
ДОКУМЕНТАЦІЯ

(інструкції з експлуатації), сертифікати згідно з
українським законодавством



СТАЦІОНАРНИЙ (15/200)

59.000 грн з ПДВ

СТАЦІОНАРНИЙ (13/200)

53.000 грн з ПДВ

Ціни Вказано у національній валюті з урахуванням ПДВ.
Умови оплати – передоплата.



МОБІЛЬНИЙ (15/200)

61.000 грн з ПДВ

МОБІЛЬНИЙ (13/200)

56.000 грн з ПДВ

РЕКОМЕНДОВАНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

Сільське господарство; харчова, металургійна
промисловість, готелі і спортивні центри,
місцеві органи влади, транспорт, ринки,
суднобудування і т.д.

*Апарати високого тиску PROFi
відносяться до промислового
класу електрообладнання і
призначені для миття (очистка)
внутрішніх та зовнішніх
поверхонь стін, устаткування,
резервуарів, трубопроводів
автотранспорту і т.д*

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Одиниця виміру	Величина
Кількість фаз	—	3
Напруга в мережі	В	380
Частота току	Гц	~50
Споживання енергії двигуна	кВт	5,5
Сила струму двигуна	А	12,0
Мін.температура води що подається	Гр.С	5
Макс.температура води що подається	Гр.С	45
Обсяг води на виході (продуктивність)	л/хв	13 або 15
Робочий тиск	Бар/мПа	200/20
Частота обертів двигуна	Об/хв	1450
Довжина/Ширина/Висота	Мм	800/480/480

ОБ'ЄМ МАСЛА 0,55

- Для помпи (насосу) рекомендуємо використовувати напівсинтетичне масло SmartOil 10W-40.
- Можливо використання мінерального масла іншого виробника марки 15W-40

КОНСТРУКЦІЯ АПАРАТУ



БАЙПАСНИЙ КЛАПАН

З регулюванням від 20 до 200 бар


Вхід води та вихід ВД виведені на одну панель з боку кнопок керування апарату

ПОМПА МАЗЗОНІ (ІТАЛІЯ)/ПРОМИСЛОВОГО КЛАСУ.

Триплунжерна кривошипно-шатунна з керамічними гільзами.



РІЗНИЙ ДІАМЕТР ВПУСКНИХ ТА ВИПУСКНИХ КЛАПАНІВ ЗБІЛЬШУЄ ЇХ ТЕРМІН СЛУЖБИ



ДВИГУН ПРОМИСЛОВОГО КЛАСУ

трифазний асинхронний, 4-х полюсний двигун із короткозамкненим ротором



ЧАСТОТА ОБЕРТАННЯ 1450 ОБ/ХВ

Знижений рівень вібрації



ЗАХИСТ ЗАТРИМКА

3.800 грн



ЗАХИСТ ТА ЗАТРИМКА

Захист від пропадання та перекосу фаз, та затримка при відпусканні пістолета 30 секунд




ЛІЧИЛЬНИК МОТОГОДИН

1.000 грн



ЛІЧИЛЬНИК МОТОГОДИН

Відстежує мотогодини



ДЕМПФЕР

3.000 грн



ДЕМПФЕРНА ГРУША

Гасить гідроудари, що утворюються при включенні та відключенні апарату, що дозволяє збільшити термін його служби



СТАНДАРНИЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ



Рукав високого тиску 10 м з армуванням високоміцний сталевим дротом і захистом від вигинання, сідло клапана із високоякісної (нержавіючої) сталі 120 грн за погонний метр.



Пістолет с мягкою накладкою 1900 грн.



Струйна трубка 650мм-2м 1100 грн.



Віерна форсунка + форсункотримач 450 грн.



Латунний фільтр 1 шт. (Працювати без нього не рекомендується) 50 грн.



Гумовий накінецьник (за потребою)

ДОДАТКОВО ВИ МОЖЕТЕ ПРИДБАТИ



Швидкознімний з'єднувач типу «Мама»
Матеріал – нержавіюща сталь 1260 грн.



Швидкознімний з'єднувач типу «Тато»
Матеріал – нержавіюча сталь 500 грн.



Грязевая фреза, формує точковий струмень, 10-кратно збільшує продуктивність очищення. Висока стійкість за рахунок керамічного сопла 2600 грн.



Пінна насадка для розпилювання піни 1700 грн.



ДОДАТКОВИЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ



Манометр (400 бар)
1000 грн.



Піскоструминна насадка
3800 грн.



Пістолет з рукою 650мм
500 грн.



Італійський Барабан
10м
5200 грн.



Італійський Барабан
40м
6200 грн.



Італійський Барабан
20м
5600 грн.



Фільтр прозорий
(зовнішній)
300 грн.



Промивна
(каналізаційна) форсунка
3800 грн.



Пробивна (каналізаційна)
форсунка
500 грн.



Дренажний дрот для
каналопромивних робіт
200 грн за погонний метр



Пульт дистанційного
керування + 20м кабель
3000 грн.



Масло SMART OIL 4л
(на 4000 мотогодин)
1500 грн + 1 рік гарантії

ПЕРЕВАГИ АПАРАТІВ ВИСОКОГО ТИСКУ

PROFI

ПЕРЕДАЧА ВІД ДВИГУНА НА НАСОС – ЕЛАСТИЧНА МУФТА

всіх апаратах, що серійно виробляються, вал двигуна «лежать» на підшипнику в насосі (так звана – «моноблочна система»). При навантаженій роботі підшипники виходять з ладу з усіма наслідками (є ймовірність, що вода з насоса потрапить у двигун). Щоб уникнути цих неполадок у пропонованих апаратах вал між двигуном і насосом розділяють еластичною муфтою, що значно продовжує термін служби апарата високого тиску і у разі неполадок двигуна не «страждає» насос, у разі неполадок насоса не «страждає» двигун.

У РАЗІ ВИХОДУ З ЛАДУ ДВИГУНА, ПОКУПЕЦЬ МОЖЕ ПРИДБАТИ ДВИГУН БУДЬ-ЯКОГО ВИРОБНИКА І САМ ЗАМІНИТИ ЙОГО (НЕМАЄ ПРИВ'ЯЗКИ ДО КОНКРЕТНОЇ ФІРМИ ТА КОНКРЕТНОГО ВИРОБНИКА)

НАШ СЕРВІС

Торгова компанія "Профтехніка" приділяє особливу увагу оперативному сервісному обслуговуванню. Наш досвід показує, що навіть саме надійне обладнання вимагає уважного ставлення, знань і регулярного технічного обслуговування.

-Штат сервісного центру фірми "Профтехніка" укомплектований висококваліфікованими фахівцями, що пройшли спеціальний курс навчання на заводі-виробнику, постійно підвищують свій професійний рівень на щорічних семінарах виробників обладнання.

-Фірма "Профтехніка" має склади запасних частин і витратних матеріалів, забезпечуючи, таким чином, мінімальні терміни обслуговування обладнання.

-Ми пропонуємо своїм клієнтам повну гарантію, тобто усунення несправностей, що виникли з вини заводу-виробника.