

Pro i Prime Line

відродження легенди



#1

PRO - велетенський стрибок бестселера серед автоклавів у світі!

Pro-Class


СФОРМУВАВ ЦІЛУ ЕПОХУ

Продається у всьому світі. Цінують у всьому світі. У всьому світі ми є єдиним сімейним виробником автоклавів, який розробляє та виготовляє виключно в Німеччині. Маючи понад 300 000 проданих одиниць, Pro-Class десятиліттями вражав покупців винятковою якістю MELAG - made in Germany. Настав час відродити класичний бестселер.

Pro Line і Prime Line

ЧАС ДЛЯ НОВОЇ ЕПОХИ

Чи знаєте ви автоклави MELAG Pro-Class? Тоді вам сподобається нове покоління приладів MELAG - чудове поєднання функцій і ціни! Абсолютно нові автоклави Pro та Prime вражають у всіх лінійках: завдяки дивовижній продуктивності та розумні функції, а також сучасні та надзвичайно міцній конструкції відкривають нові можливості. Ми не йдемо на компроміси, коли йдеться про надійність, і розвиваємось відповідно до найвищих вимог до якості. Ми знаємо, що автоклав ніколи не повинен виходити з ладу.



MELAG

Quick-Program
134°C unwrap

- + **Якість - зроблено в Німеччині**
для максимальної надійності в повсякденній практиці
- + **Вражаюча швидкість**
відповідно до EN 13060 для економії часу при роботі
- + **Оптимальний результат сушіння**
для захисту від повторного забруднення та корозії
- + **Безкомпромисний комфорт**
для легкого та безпечного поводження
- + **Концепція розумної документації**
для повного та юридично відповідного доказу
- + **Екологічно чисті інновації**
для значної економії електроенергії та води

Зроблено в Німеччині. Створено для Вас.

Майбутнє потребує спадщини: ми розробляємо, виробляємо та оптимізуємо наші системні рішення для повторної обробки інструментів у нашій штаб-квартирі в Берліні понад 70 років. MELAG виступає за мистецтво проектування та виробництва «зроблено в Німеччині» з найвищим рівнем якості.

Made in
Germany

UN AFFORDABLE

Пропонує більше. Потребує менше.

Завантаження, стерилізація чи документування – компактні автоклави MELAG класу В пропонують ідеальне співвідношення ціни та продуктивності, Ви не тільки стерилізуєте більше інструментів за менший час, але й заощаджуєте гроші. І все це в якості MELAG, яку ви знаєте та цінуєте з перевірених попередніх моделей Pro-Class.

Більша ПРОДУКТИВНІСТЬ

25% більш вигідна ціна
для економного використання з першого дня.*

50% менше робіт з обслуговування
завдяки подовженим міжсервісним
інтервалам на 2 роки або 2000 циклів.*

96% менше споживання води
завдяки сучасній автономній концепції з
високоєфективним повітряним
охолодженням.**

35% коротший час циклу
забезпечте ефективний робочий процес і
отримайте більше часу для того, що дійсно
важливо: Ваші пацієнти.*

15% більше завантаження
дає вам необхідну гнучкість у щоденній
практиці: зараз і в майбутньому.*

100% більш інтуїтивно зрозуміле
керування
завдяки сенсорному дисплею Smart-Touch,
світлодіодному підсвічуванню та документації
через USB-накопичувач, користувацький досвід
виходить на новий рівень.

Менша ВАРТІСТЬ

Вам потрібен автоклав для стерилізації
більших завантажень за рекордно короткий
час?

Тоді скористайтеся перевагами нашої
еволюції преміум-класу з унікальними
продуктами в усьому світі.

* У порівнянні з попередніми моделями Pro-Class.

**У порівнянні з попередніми моделями Pro-Class зі стаціонарним підключенням до води.



Ми любимо навколишнє середовище.

Pro та Prime Line поєднують захист навколишнього середовища з економічною ефективністю. Завдяки революційній автономній концепції, функції енергозбереження Power Save та сушці DRYtelligence (входить до складу Prime Line), наші автоклави є найкращим рішенням для вашого бюджету та довкілля.



2 розміри. 4 моделі. Нескінченні можливості.

Такий же різнобічний, як і ти.

Щоб задовольнити індивідуальні потреби, абсолютно нові автоклави MELAG доступні в розмірах 17 або 23 літрів і з різними функціями.

Цінуємо якість.

Подобається ціна.

Pro Line



Потужна вакуумна процедура класу В

Надійна стерилізація до 6 кг на 5 лотках всього за 15-28 хвилин (плюс сушка) - зроблено в Німеччині.



Розумний сенсорний дисплей зі світлодіодним підсвічуванням

Сенсорний екран із інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом для простого керування, на смартфоні, навіть у медичних рукавичках.



Підключення та реєстрація даних

Відповідність вимогам законодавства, шляхом збереження параметрів стерилізації через USB або мережу.*



Концепція автономного пристрою

Вбудовані резервуари для води та високоефективне повітряне охолодження для незалежної роботи без охолодження води.



Режим енергозбереження Power Save

Нагрівач і дисплей переходять у режим очікування між стерилізаціями для максимальної енергоефективності.*



Концепція EasyCare

Зручні оптимізації для ефективною заміни фільтрів, очищення резервуару та водопостачання.

Vacuclave 318 та Vacuclave 323

Наші чемпіони у співвідношенні ціна-якість: на додаток до представлених переваг продукту, Prime Line вражає високою місткістю завантаження, відмінними результатами сушіння та розширеними функціями затвердження партії.



Програма Heavy Duty-B

Залишайтеся гнучкими: Prime Line пропонує виняткову місткість для навантаження до 8 кг.



Сушіння DRYtelligence

Сушіння, кероване алгоритмом, забезпечує оптимальні результати та скорочення часу сушіння до 80%.



Затвердження партії ProControl

ProControl дозволяє пакетне затвердження та автентифікацію користувача безпосередньо на дисплеї без додаткових програмних рішень.



Друк етикетки зі штрих-кодом

MELApriint80 можна розгорнути для друку етикеток зі штрих-кодом для маркування та повної відстежуваності інструментів.



* Можливість мережі та енергозбереження станом на 01.07.2023 (оновлення може бути виконано самостійно командою практики)

Prime Line

Для вашої безпеки: все з одного джерела Системне рішення MELAG.

Кожна практика та клініка унікальні. З індивідуальними системними рішеннями ми на вашому боці. Наші мийно-дезінфікуючі машини, пристрої для пакування, автоклави та програмні рішення перетворюють ваші мрії про оптимізовані робочі процеси в реальність. Ідеальна взаємодія системних рішень MELAG дозволяє досягти більшої економії часу, простору та коштів на повторну обробку інструментів.



Персонал:

Один центральний контакт для відповідей на всі ваші запитання щодо обробки інструментів



Ефективність:

Оптимізація витрат шляхом синхронізації роботи всіх пристроїв у вашій дезактиваційній кімнаті



Оптимізовано для процесу:

Узгоджена концепція експлуатації, щоб уникнути несправностей у повсякденній практиці



Унікальний продукт, неперевершений у системі:



✓ Очищення та дезінфекція з MELAtherm



✓ Упаковка з MELAseal або MELAstore



✓ Парова стерилізація з Vacuclave



✓ Документація та погодження з MELAtrace



✓ Маркування з MELAprint 80

Знайдіть відповідні аксесуари для себе і вашого Vacuclave Розширюйте можливості

Різноманітність аксесуарів дозволяє зібрати конфігурацію, яка найкраще відповідає вашим потребам. Vacuclave забезпечує максимальну безпеку та ефективність - ідеально підходить для вашого індивідуального робочого процесу обробки інструментів.



Вражаючи за всіма напрямками: відкрийте для себе багатообіцяючі переваги нашої нової лінійки Pro та Prime Line

www.melag.com/en/multimedia

1. Виберіть вашу конфігурацію завантаження:

Для оптимального використання стерилізаційної камери ми пропонуємо скоординовані системи завантаження.



Кріплення A Plus

для розміщення 5 лотків для окремих інструментів або 3 MELAstoreBox 100 для наборів інструментів.



Кріплення:
ME82630 для камери глибиною 45 см
ME82620 для камери глибиною 35 см
Лотки:
ME00230 для камери глибиною 45 см
ME00280 для камери глибиною 35 см



Тримач для фольги

забезпечує вертикальну стерилізацію загорнутих інструментів для досягнення оптимальних результатів сушіння.

ME22420 для камери глибиною 45 см
ME22410 для камери глибиною 35 см



Захист Камери

для дбайливого очищення поверхонь з нержавіючої сталі. Набір для чищення камери містить потужний очисник, 50 безворсових серветок і 1 серветку з мікрофібри.

ME01081

2. Виберіть своє очищення води:

MELAdem постачає високоякісну демінералізовану воду для оптимального збереження якості автоклава та інструментів.



MELAdem 40

це компактна іонообмінна система для практик і клінік, які проводять до трьох циклів стерилізації на день.

ME01049



MELAdem 47

це вискоефективна система зворотного осмосу для практик і клінік з підвищеною потребою в стерилізації.

ME01047



MELAdem 53 / 53 C

це установка для очищення води з дуже високою потужністю для MELAtherm і до трьох інших пристроїв.

для MELAdem 53: ME01038
для MELAdem 53 C: ME01036



MELAJet

дозволяє обприскувати інструменти демінералізованою водою.*

ME27300

*Сумісний з MELAdem 40 та MELAdem 53

3. Виберіть інші аксесуари для документації:

Pro та Prime Line пропонують юридичну документацію та схвалення з інтегрованим USB та мережевим інтерфейсом.



MELAtrace

забезпечує професійну документацію, затвердження та відстеження всього процесу знезаражування.**

ME21128 без керування завантаженням
ME21138 з керуванням завантаженням



MELAprint 80

друкує в поєднанні з MELAtrace або Prime Line етикетки зі штрих-кодом для оптимального маркування та відстеження інструментів.**

ME01108



USB-накопичувач MELAG

зберігає файли журналу стерилізації Pro та Prime Line на цифровому носії даних.

ME19901



MELAcontrol Helix

забезпечує надійний контроль результату стерилізації як спіральна тест-система helix з 250 індикаторними смужками.

ME01080

Короткий огляд фактів і цифр

Технічні характеристики

Pro та Prime Line гарантують швидку стерилізацію відповідно до ваших потреб із широким спектром програм:

| Програми Pro Line | | Vacuclave 118 Час роботи (від мінімального до максимального навантаження) * | Vacuclave 123 Час роботи (від мінімального до максимального навантаження) * | Сушіння (контрольований час) |
|-------------------|-------------------------------|--|--|---------------------------------|
| Universal-B | 134 °C, час витримки: 5,5 хв | 22 – 27 хв | 24 – 31 хв | 20 хв |
| Quick-S | 134 °C, час витримки: 3,5 хв | 15 – 18 хв | 16 – 20 хв | 5 хв |
| Quick-B | 134 °C, час витримки: 5,5 хв | 22 – 25 хв | 24 – 27 хв | 10 хв |
| Gentle-B | 121 °C, час витримки: 20,5 хв | 37 – 42 хв | 39 – 47 хв | 20 хв |
| Prion-B | 134 °C, час витримки: 20,5 хв | 37 – 42 хв | 37 – 48 хв | 20 хв |

| Програми Prime Line | | Vacuclave 318 Час роботи (від мінімального до максимального навантаження) * | Vacuclave 323 Час роботи (від мінімального до максимального навантаження) * | Сушіння | |
|---------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|--------------------|
| | | | | DRYtelligence** | контрольований час |
| Universal-B | 134 °C, час витримки: 5,5 хв | 22 – 27 хв | 24 – 31 хв | > 5 хв | 20 хв |
| Quick-S | 134 °C, час витримки: 3,5 хв | 15 – 18 хв | 16 – 20 хв | > 5 хв | 5 хв |
| Quick-B | 134 °C, час витримки: 5,5 хв | 22 – 25 хв | 24 – 27 хв | > 5 хв | 10 хв |
| Gentle-B | 121 °C, час витримки: 20,5 хв | 37 – 42 хв | 39 – 47 хв | > 5 хв | 20 хв |
| Prion-B | 134 °C, час витримки: 20,5 хв | 37 – 42 хв | 37 – 48 хв | > 5 хв | 20 хв |
| Heavy Duty-B | 134 °C, час витримки: 5,5 хв | 22 – 32 хв | 24 – 35 хв | > 5 хв | 30 хв |

* Час для програм типу В для одноразового завантаження та Quick-S для неупакованого завантаження. Час може відрізнятися залежно від типу та кількості завантаження.

** DRYtelligence автоматично налаштує процес сушіння відповідно до вашого завантаження. Таким чином, інтелектуальний процес сушіння забезпечує оптимальні результати сушіння в будь-який час

Pro та Prime Line можна швидко та легко встановити як настільні автоклави в будь-якому приміщенні для переробки. Отримайте огляд технічних даних:

| | Pro Line | | Prime Line (Доступний, починаючи з 01.07.2023) | |
|------------------------------------|--|---|--|---|
| | Vacuclave 118 | Vacuclave 123 | Vacuclave 318 | Vacuclave 323 |
| Замовлення № | ME10118 | ME10123 | ME10318 | ME10323 |
| Тип приладу | Автономний автоклав класу В (сумісний з додатковою установкою для очищення води) | | | |
| Розмір камери | ø 25 см x 35 см довжина | ø 25 см x 45 см довжина | ø 25 см x 35 см довжина | ø 25 см x 45 см довжина |
| Об'єм камери | 17 літрів | 23 літри | 17 літрів | 23 літри |
| Кількість завантаження | max. 5 кг інструменти /1,8 кг текстиль | max. 6 кг інструменти /2 кг текстиль | max. 7 кг інструменти /1,8 кг текстиль | max. 8 кг інструменти /2 кг текстиль |
| Розміри приладу (W x H x D) | 47 x 50 x 64 см (пристрій розміщується на стільниці 60 см) | | | |
| Вага | 48 кг | 49 кг | 48 кг | 49 кг |
| Живлення | 220 – 230 V / 50 – 60 Гц | | | |
| Споживання енергії | 2.100 Ват | | | |
| Інтерфейси документації | USB, мережа (Можливість мережі від 01.07.2023) | | | |



Rev.0-23/0229-01.23-EN-ME



Економте папір, захистіть навколишнє середовище: Щоб зменшити обсяг паперу, ми надаємо вам електронну документацію користувача через наш Центр завантажень. Додаткова інформація за адресою: www.melag.com

MELAG
competence in hygiene