



ТОВ "МАСТЕРГРУП УКРАЇНА"  
 01054, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37,  
 02125, м. Київ, вул. Старосільська, 1,  
 ЄДРПОУ 44220187  
 тел.офіс: +38 044 229 33 08, +38 095 380 88 87  
 моб.: +38 066 793 77 47, +38 098 349 99 96  
 www.amg-ua.com

## ПРАЙС-ЛИСТ

### на гідроізоляційні та ремонтні матеріали SIOPLAST (СІОПЛАСТ, Україна)

Найменування	Призначення	Од. вим.	Вага	Ціна, грн/кг з ПДВ	Ціна Опт, грн/кг з ПДВ
<b>1. ГІДРОФОБІЗАТОРИ (ВОДОВІДШТОВХУЮЧІ РІДИНИ) ДЛЯ ЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ.</b>					
<b>СІОНОЛ Б</b>	Гідрофобізатор (водовідштовхуюча рідина) для захисту від вологи мінеральних поверхонь фасаду, що надає "мокрый" ефект, не утворює плівки	кг	10,00	83,00	78,85
<b>СІОНОЛ ВР</b>	Гідрофобізатор (водовідштовхуюча рідина) для захисту від вологи мінеральних поверхонь на основі органічних розчинників, не змінює структуру та зовнішній вигляд. Діапазон температури від -5 до +30	кг	10,00	147,00	139,65
<b>СІОНОЛ ВВ</b>	Гідрофобізатор (водовідштовхуюча рідина) для захисту від вологи фасаду та надання водо-, брудо-відштовхувальних, антисептичних властивостей фасадним матеріалам. Зміцнює поверхню.	кг	10,00	165,00	156,75
<b>СІОНОЛ ЗК</b>	Гідрофобізатор універсальний (Концентрат 1:3) для захисту від вологи фасаду, будівельних конструкцій, надання водо-, брудо-відштовхувальних, антисептичних властивостей фасадним матеріалам	кг	10,00	145,00	137,75
<b>СІОНОЛ 20К</b>	Гідрофобізатор (Концентрат 1:20) для захисту від вологи фасаду, будівельних конструкцій, надання водо-, брудо-відштовхувальних, антисептичних властивостей фасадним матеріалам	кг	5,00	447,00	424,65
<b>СІОНОЛ АКВА</b>	Гідрофобізатор, грунт -просочення, з мокрим ефектом, на основі органічних розчинників для виробів з бетону, природного каменю, полімер-бетону.	кг	10,00	165,00	156,75
<b>2. ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ БЕЗШОВНІ ЕЛАСТИЧНІ МЕМБРАНИ.</b>					
<b>СІОЛІТ Б1К</b>	1К гідроізоляційна еластична бітумно-полімерна мембрана, на основі водної дисперсії синтетичних смол із добавкою дисперсного бітуму. Створює гідроізоляційне покриття мембранного типу для нових та старих покрівельних покриттів.	кг	20,00	158,60	150,67
<b>СІОЛІТ П1К</b>	1К гідроізоляційна еластична полімерна мембрана, на основі водної дисперсії синтетичних смол та полімерів. Створює гідроізоляційне покриття мембранного типу для нових та старих покрівельних покриттів.	кг	20,00	158,60	150,67
<b>СІОЛІТ Б2К</b>	2К гідроізоляційна еластична бітумно-полімерна мембрана, герметик. Створює гідроізоляційне покриття мембранного типу для ремонту стін, фундаментів, зопобігання та усунення протікання води вище та нижче рівня ґрунтових во.	кг	30,00	113,00	107,35
<b>СІОЛІТ П2К</b>	2К гідроізоляційна еластична полімерна мембрана, герметик. Створює гідроізоляційне покриття мембранного типу для ремонту стін, фундаментів, зопобігання та усунення протікання води вище та нижче рівня ґрунтових во.	кг	30,00	145,00	137,75
<b>3. РЕМОНТНІ СУМІШІ .</b>					
<b>СІОЛІТ РЕМОНТ</b>	Високоякісна ремонтна суміш на основі портланд цементу, кварцевого піску, армованого волокнами.	кг	20,00	50,00	47,50

<b>4. ГЕРМЕТИКИ.</b>					
<b>СІОПЛАСТ 1К</b>	1К герметик на основі акрилових латексів, з високою адгезією до бетону, полімербетону, пінобетону, дерева, штукатурки, цегли, пвх.	кг	20,00	137,00	130,15
<b>ЕЛАСТОСІЛ</b>	1К декоративне високоеластичне лакофарбове покриття для фінішного оздоблення внутрішньої частини басейнів та гідротехнічних споруд. Стійке до дії неорганічних кислото, лугів та інших хімічних реагентів для водоочищення.	кг	20,00	228,00	216,60
<b>ЕЛАСТОСІЛ К</b>	1К високоеластичне лакофарбове покриття на основі хлоропренових каучуків. Захисне фінішне покриття покрівельних матеріалів.	кг	30,00	240,00	228,00
<b>5. РІДИНИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ</b>					
<b>СІОНОЛ МТ</b>	1К змінює гідроізолююче ґрунт-просочення для мінеральних поверхонь. Для зміцнення та знеплення поверхневого шару, що надає водо-, брудовідштовхуючі та антисептичні властивості.	кг	20,00	82,00	77,90
<b>СІОНОЛ ОФ</b>	1К очищувач фасаду від висолів та плям розчину.	кг	10,00	82,00	77,90
<b>СІОНОЛ ПР</b>	Перетворювач іржі та фосфатації металевих поверхонь	кг	10,00	82,00	77,90
<b>6. ДОДАТКИ ДО БЕТОНІВ</b>					
<b>СІОНОЛ А</b>	Гідрофобізуюча домішка для виготовлення гідрофобних бетонів та цементних розчинів	кг	20,00	194,00	184,30
<b>СІОНОЛ ПБ</b>	Зміцнююча домішка для виробництва бетонів, виробів з з/б, цементних розчинів з високими фізико-механічними властивостями, промислові підлоги,	кг	20,00	200,00	190,00
<b>7. НАЛИВНА ПІДЛОГА.</b>					
<b>ЕПОСТІЛ 210x25</b>	2К епоксидне зміцнювальне ґрунт-просочення для обробки бетонних підлог. Масло-, бензостійке, збільшує міцність поверхні, висока хімічність до органічних лугів та кислот.	кг	20,00	254,00	241,30
<b>ЕПОСТІЛ 517-07</b>	2К лите епоксидне підлогове покриття, що має високу механічну міцність, хімічність до органічних лугів та кислот, знеплює та збільшує зносостійкість, надає декоративних властивостей.	кг	20,00	407,00	386,65
<b>ЕПОСТІЛ 517-07ФС</b>	2К епоксидно-поліуретанове фінішне покриття, стійке до УФ, жовтізни, застосовується як фінішне покриття у системах наливних епоксидних	кг	20,00	472,00	448,40
<b>ЕПОСТІЛ 517-07РС</b>	2К епоксидна ремонтна суміш, для заповнення дефектів бетонних поверхонь (тріщин, раковин, вибої) при влаштуванні підлоги всіх типів 5-20мм.	кг	20,00	217,00	206,15
<b>ЕПОСТІЛ 828x10</b>	2К епоксидна ґрунтувальна суміш, для закладання дефектів бетонних поверхонь, як ґрунтувальне та вирівнює покриття, так і самостійне фінішне покриття	кг	20,00	407,20	386,84
<b>ЕПОСТІЛ 117</b>	2К епоксі-сілоксанове прозоре фінішне покриття, захисний шар у системах наливних епоксидних підлог, стійке до УФ випромінювання, фінішний шар при влаштуванні покриття "кам'яний килим".	кг	20,00	677,00	643,15
<b>САДУРІТ</b>	2К епоксидне лакофарбове покриття для знеплення поверхні обробки, зносо- та хімічність.	кг	20,00	346,00	328,70
<b>АКРІЛІТ 116x15</b>	2К зміцнює акрилове ґрунт-просочення для підлог на основі бетону, полімербетону, штучного та натурального каменю. Масло-, бензостійке до УФ випромінювання, атмосферостійке.	кг	20,00	233,50	221,83
<b>ЕЛАСТОСІЛ</b>	1К декоративне високоеластичне лакофарбове покриття для фінішного оздоблення внутрішньої частини басейнів та гідротехнічних споруд. Стійке до дії неорганічних кислото, лугів та інших хімічних реагентів для водоочищення.	кг	20,00	228,00	216,60

<b>ЕЛАСТОСІЛ К</b>	1К високоеластичне лакофарбове покриття на основі хлоропренових каучуків. Захистне фінішне покриття покрівельних матеріалів.	кг	30,00	240,00	228,00
--------------------	--	----	-------	--------	--------

\* Ціни вказані станом на 03.09.2022р. в гривні.



**ТОВ "МАСТЕРГРУП УКРАЇНА"**  
**01054, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37,**  
**02125, м. Київ, вул. Старосільська, 1,**  
**ЄДРПОУ 44220187**  
**тел.офіс: +38 044 229 33 08,+38 095 380 88 87**  
**моб.:+38 066 793 77 47, +38 098 349 99 96**  
**[www.amg-ua.com](http://www.amg-ua.com)**