



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

№1

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 23.06. 2023 р.

№ 12.2-18-1/ 7902

**Об'єкт експертизи:** Мінераловатний субстрат «Begrow»

**виготовлені у відповідності із ДСТУ Б В.2.7-318:2016 «Вата мінеральна. Технічні умови»**

**Код за ДКПЗ, УКТЗЕД, артикул:** 23.99.19

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** за призначення, для тепличних господарств.  
Оптова та роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** ТОВ «ПРОСТІР-БУД ПЛЮС», Україна, 04060, місто Київ, вул. Ризька, будинок 73-Г, офіс 7, Код за ЄДРПОУ 41729266. Адреса виробництва: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 127  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ «ПРОСТІР-БУД ПЛЮС», Україна, 04060, місто Київ, вул. Ризька, будинок 73-Г, офіс 7, Код за ЄДРПОУ 41729266  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** продукція вітчизняного виробництва

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**  
Мінераловатний субстрат «Begrow» відповідає вимогам Державних санітарних норм та правил ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»: рівень міграції хімічних речовин у повітряне середовище (ГДК с.д., мг/м<sup>3</sup>, не більше): формальдегіду - 0,003; фенолу – 0,003; рівень запаху не більше 2-х балів. За ефективною питомою активністю природних радіонуклідів Аеф – не більше 370 Бк/кг відповідно до «Норми радіаційної безпеки України» (НРБУ-97). Вироби чинять фіброгенну, подразнюючу дію на слизові оболонки верхніх дихальних шляхів, очей та шкіру

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** при застосуванні дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування речовини; дотримуватись вимог безпеки, які спрямовані на захист слизових оболонок очей, верхніх дихальних шляхів та шкіри. Контроль повітря робочої зони за вмістом волокон базальтових (ГДК 2 мг/м<sup>3</sup>, а, 3 клас небезпечності, Ф), відповідно до Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних та біологічних речовин в повітрі робочої зони (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.20 №1596 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 року за №741/35024). Працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Транспортування, зберігання, застосування згідно інструкції виробника.



**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Мінераловатний субстрат «Begrow», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування

**Термін придатності:** гарантується виробником

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний:** на термін дії ДСТУ Б В.2.7-318:2016 «Вата мінеральна. Технічні умови»

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** контролю не підлягає

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** контролю не підлягає

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,  
тел.: (044) 289-00-21,  
e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);  
web-сайт: <http://www:imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 1486 від 11 травня 2023 року  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

Іщейкін К.Є.  
(ініціали та прізвище)