

Продажа лакокрасочных и отделочных материалов ведущих мировых производителей от официального дилера

г.КИЕВ: Студия красок "БОГЕМА", пр. Победы, 62/1 (ст.метро Шулявская), Vodafone (066) 460-50-11, KS (097) 682-01-99

г.ДНЕПР: Студия красок "БОГЕМА", пр. А.Поля (Кирова), 59, тел (056) 376-87-94, Vodafone (066) 269-70-20, KS (097) 432-07-35

г.КРАМАТОРСК: Студия красок "БОГЕМА", ул. Юбилейная, 24, Vodafone (066) 813-89-90, KS (097) 499-29-71

HAERING



HAERING



WIR BEKENNEN FARBE

ХАЕРИНГ - продукция концерна HAERING (Унтергруппенбах, Штутгарт, Германия) - одного из самых технологичных производителей Германии. Производством профессиональных лакокрасочных материалов, антикоррозионных систем, реставрационных систем, систем утепления компания занимается более 130 лет. Уникальные разработки компании позволяют решать сложные комплексные проблемы защиты и декорирования. Продукты производятся только в Западной Германии. ЧП "Богема-2002" - официальный дилер TM HAERING с 2019 года.





№	Название в 1С	Вид продукта	Полное название продукта	Основные свойства продукта	Блеск	Цвет (база)	Категория	Емкость	Единица измерения	БОГЕМА цена, грн	Рекомендуемая розница, грн
---	---------------	--------------	--------------------------	----------------------------	-------	-------------	-----------	---------	-------------------	------------------	----------------------------

Дата последнего изменения прайса 30.08.2023.



Краски тонкослойные интерьерные ХАЕРИНГ

1	УНИТЕКС МАТТ ХАЕРИНГ		Краска латексная HAERING UNI-TEX ELF MATT D2509 интерьерная	Вододисперсионная тонкослойная глубококоматовая краска для внутренних работ на основе синтетического латекса. Применяется для всех типов поверхностей - нормально нагружаемые стены, потолки в сухих помещениях. Особенно эффективна для окрашивания любых обоев из-за тонкослойности и прочности. Высокоэкологичная, с минимальной эмиссией ЛОС (высший класс А). Высокоукрывистая (2 класс по EN 13300), отлично моется (2 класс по EN 13300). Произведена в Германии.	глубокооматовый	белый (база В1)	A	2,5	л	855,60	920,00	
							A	5	л	1636,80	1760,00	
							A	10	л	3069,00	3300,00	
							транспарентный (база В3)	A	2,5	л	757,02	814,00
								A	5	л	1441,50	1550,00
								A	10	л	2743,50	2950,00
2	УНИТЕКС САЙДЕНМАТТ ХАЕРИНГ		Краска латексная HAERING UNI-TEX ELF SEIDENMATT D2520 интерьерная	Вододисперсионная тонкослойная полуматовая краска для внутренних работ на основе синтетического латекса. Применяется для всех типов поверхностей - сильно нагружаемые стены, потолки в сухих и влажных помещениях. Особенно эффективна для окрашивания обоев из-за тонкослойности и прочности. Высокоэкологичная, с минимальной эмиссией ЛОС (высший класс А). Укрывистая (2 класс по EN 13300), отлично моется (1 класс по EN 13300). Произведена в Германии.	полуматовый	белый (база В1)	A	2,5	л	1097,40	1180,00	
							A	5	л	1999,50	2150,00	
							A	10	л	3710,70	3990,00	
							транспарентный (база В3)	A	2,5	л	762,60	820,00
								A	5	л	1441,50	1550,00
								A	10	л	2883,00	3100,00






Краски толстослойные интерьерные ХАЕРИНГ

3	ИННЕНФАРБА ХАЕРИНГ		Краска акриловая HAERING INNENFARBE ELF D2131 интерьерная	Вододисперсионная глубококоматовая краска для внутренних работ на акриловой основе. Применяется для финишного окрашивания стандартных строительных поверхностей (штукатурка, обои). Высокоэкологичная, с минимальной эмиссией ЛОС (высший класс А). Высокоукрывистая (2 класс по EN 13300), хорошо моется (3 класс по EN 13300). Особенно удобна для маляров - высокопродуктивный материал с оптимальными технологическими свойствами - легко раскатывается по поверхности, можно подкрашивать поврежденные места. Колеруется в любые оттенки. Произведена в Германии.	глубокооматовый	белый (база В1)	C	2,5	л	630,54	678,00							
							C	5	л	1176,45	1265,00							
							C	10	л	2222,70	2390,00							
							транспарентный (база В3)	C	2,5	л	609,15	655,00						
								C	5	л	1125,30	1210,00						
								C	10	л	2129,70	2290,00						
4	СУПЕР ДЕКОЛОП ХАЕРИНГ		Краска акрилатная HAERING SUPER DEKOLOR ELF D2501 интерьерная	Вододисперсионная высококачественная глубококоматовая краска "премиум-класса" для внутренних работ на акриловой основе. Применяется для финишного окрашивания любых нагружаемых поверхностей в сухих и влажных помещениях, где необходима устойчивость к мытью. Высокоэкологичная, с минимальной эмиссией ЛОС (высший класс А). Высокоукрывистая (1 класс по EN 13300), отлично моется (2 класс по EN 13300). Особенно удобна для маляров - высокопродуктивный продукт с оптимальными технологическими свойствами - легко раскатывается по поверхности, можно подкрашивать поврежденные места. Колеруется в любые оттенки. Не темнеет из-за эффекта "запотевания". Произведена в Германии.	глубокооматовый	белый (база В1)	C	5	л	1962,30	2110,00							
							C	10	л	3720,00	4000,00							
							транспарентный (база В3)	C	5	л	1804,20	1940,00						
								C	10	л	3496,80	3760,00						
								5	ХАЕРАТОП ХАЕРИНГ		Краска гипоаллергенная HAERING HAERATOP ELF D 2505 интерьерная	Вододисперсионная краска премиум-класса на акриловой основе, для внутренних работ. Предназначена для окрашивания стен и потолков в любых интерьерах (обои, штукатурка, старая краска, гипс и т.п.). Особенно рекомендуется для спален, детских комнат, школ, детских садов - краска без растворителей и консервантов - высшая степень экологической безопасности (эмиссия А+). Высокоукрывистая (1 класс по EN 13300), достаточно одного слоя, отлично моется (1 класс по EN 13300). Произведена в Германии.	глубокооматовый	белый (база В1)	C	5	л	2380,80
							C								10	л	4594,20	4940,00
6	МИНЕРАЛ-СИЛИКАТ ХАЕРИНГ		Краска силикатная HAERING MINERAL-SILIKAT PREMIUM ELF S 4080 интерьерная	Краска для внутренних работ на основе жидкого калиевого стекла. Применяется для окраски стен и потолков в помещениях, предназначенных для длительного пребывания людей, особенно для аллергиков - абсолютно экологически чистый продукт. Отлично моется (1 класс по EN 13300). Применяется при кварцевании помещения - не разрушается пленка краски.	глубокооматовый	белый	C	10	л	3906,00	4200,00							


Краски для потолков ХАЕРИНГ

7	ДЕКОЛЮКС ХАЕРИНГ		Краска акрилатная HAERING DEKOLUX ELF D2568 для потолков	Вододисперсионная высококачественная глубококоматовая краска для внутренних работ на акриловой основе. Белоснежная - применяется для финишного окрашивания нагружаемых строительных поверхностей, особенно потолков. Высокоэкологичная (высший класс А). Высокоукрывистая (1 класс по EN 13300), отлично моется (2 класс по EN 13300). Произведена в Германии.	глубокооматовый	белый (база В1)	C	5	л	1813,50	1950,00
							C	10	л	3524,70	3790,00
8	ДЕКОСИЛ ХАЕРИНГ		Краска силиконовая HAERING DEKOSIL ELF D2170 для потолков	Специализированная краска для внутренних работ на основе силикона. Применяется для высококачественной окраски стен и потолков при сложных световых условиях (боковой свет и т.п.). Обладает увеличенным временем высыхания, что позволяет красить большие площади без полос и пятен. Обладает "минеральным" блеском, внешне похожа на известковую побелку.	глубокооматовый	белый	C	10	л	3906,00	4200,00






Краски и лазури фасадные ХАЕРИНГ

9	ЭГАСИЛ ХАЕРИНГ		Краска силикопановая HAERING EGASIL D1200 фасадная	Вододисперсионная высококачественная матовая краска для наружных работ на основе силикопановой смолы. Применяется в качестве долговременного защитного покрытия для минеральных штукатурок и других поверхностей (кирпич, бетон) и для переокраски ранее окрашенных фасадов. Гарантирует отличную защиту от атмосферных воздействий, защищает от водорослей и грибов. Обладает очень высокой паропроницаемостью (V1), низким водопоглощением (W3). Тонируется в любые оттенки. Яркая отличительная черта краски - высочайший уровень укрывистости, что позволяет гарантированно обновлять или восстанавливать цвет фасада. Произведена в Германии.	глубок омато вый	белый (база В1)	A	5	л	2139,00	2300,00	
							A	10	л	3710,70	3990,00	
							транспар ентный (база В3)	A	5	л	1339,20	1440,00
								A	10	л	2139,00	2300,00
10	УНИСИЛ ХАЕРИНГ		Краска силикопановая HAERING UNISIL SILIKONHARZ- FASSADENFARBE D1270 фасадная	Высококачественная вододисперсионная высококачественная матовая краска "премиум"-класса для наружных работ на основе силикона (содержание силикона более 50% - максимальное значение для фасадных красок). Применяется для долговременной защиты минеральных фасадов от атмосферных воздействий, в т.ч. условиях промышленных и морских нагрузок. Нетермопластична, обладает пассивным и активным самоочищением (концепция "чистый фасад"). Гидрофобная, обладает высокой паропроницаемостью.	глубок омато вый	белый (база В1)	A	10	л	5570,70	5990,00	
							A	10	л	4743,00	5100,00	
11	СИЛОКСА Н- ЭЛАСТИК ХАЕРИНГ		Краска эластичная HAERING SILOXAN- ELASTIK D1225 фасадная	Высококачественная вододисперсионная высокоэластичная матовая краска для наружных работ на основе силикопанового эластомера. Применяется в качестве трещиноперекрывающей краски для потрескавшихся минеральных или ранее окрашенных поверхностей фасадов с динамическими и статическими трещинами. Обладает отличной укрываемостью, высокой проникаемостью паров, низким водопоглощением. Обеспечивает длительную защиту от водорослей и грибов. Тонируется в любые оттенки. Произведена в Германии.	матов ый	белый (база В1)	A	12,5	л	7533,00	8100,00	
							транспар ентный (база В3)	C	12,5	л	6417,00	6900,00
12	ХАУСФАР БЕ ХАЕРИНГ	НОВИНКА 	Краска латексная HAERING HAUSFARBE W200 фасадная	Краска премиум-класса для внутренних и наружных работ на основе 100%-ного акрилового латекса. Обладает истинно латексными свойствами - не заполняет структуру поверхности, подчеркивая рельеф. Имеет адгезию к любым поверхностям, в том числе к стеклу, керамической плитке, пластику, оцинкованному металлу и т.д. Может использоваться как высококачественная защита для бетона (внутри не проходят газы CO2 и SO2). Краска является активно самоочищающейся. Произведена в Германии.	полум атов ый	белый (база В1)	C	2,5	л	1804,20	1940,00	
							C	10	л	6956,40	7480,00	
							транспар ентный (база В3)	C	2,5	л	1246,20	1340,00
C	10	л	4436,10	4770,00								
13	УНИСИЛ- БРИЛЛИА НТ- ЛАЗУРЬ ХАЕРИНГ		Лак силикопановый HAERING UNISIL- BRILLIANT-LASUR фасадный	Вододисперсионный колеруемый прозрачный фасадный лак на силикопановой основе для внутренних и наружных работ. Применяется для дополнительной защиты фасадных штукатурок от атмосферных воздействий, также для создания внутри и снаружи декоративного эффекта "воздух-облака", который подчеркнет яркую индивидуальность поверхности. Высокопаропроницаемый.	легкий блеск	бесцветн ый	C	2,5	л	1390,35	1495,00	







Штукатурки декоративные акриловые ХАЕРИНГ

14	ФАШЕНПУ ТЦ К10 ХАЕРИНГ		Штукатурка дисперсионная HAERING KH-FASCHENPUTZ K10 "барашек"	Вододисперсионная синтетическая штукатурка типа "барашек" с зерном 1 мм для наружных работ. Обладает высокой паропроницаемостью, может применяться на минераловатный утеплитель. Предназначена для отделки любых поверхностей, особенно эффективна для отделки оконных, дверных откосов, декоративных элементов фасадов. Защищает от грибов.	глубок омато вый	белый (база В1)	C	25	кг	3124,80	3360,00
----	------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	--------------------	---	----	----	---------	---------

Штукатурки декоративные силикопан-акрилатные ХАЕРИНГ

15	СИЛАКРИ Л КРАЦПУТ Ц К10 ХАЕРИНГ		Штукатурка силикопан- акрилатная HAERING SILAKRYL KRATZPUTZ K10 "барашек"	Вододисперсионные силикопан-акрилатные штукатурки типа "барашек" и "короед" с калиброванным зерном различной фракции для наружных работ. Обладают высокой паропроницаемостью, прочностью, эластичностью. Нетермопластичны. Предназначены для отделки любых поверхностей, особенно эффективны для отделки систем утепления фасадов с применением любого типа утеплителя. Устойчивы к агрессивным атмосферным воздействиям. Произведены в Германии.	глубок омато вый	белый (база В1)	C	25	кг	2501,70	2690,00
16	СИЛАКРИ Л КРАЦПУТ Ц К15 ХАЕРИНГ		Штукатурка силикопан- акрилатная HAERING SILAKRYL KRATZPUTZ K15 "барашек"		глубок омато вый	белый (база В1)	A	25	кг	2501,70	2690,00
17	СИЛАКРИ Л КРАЦПУТ Ц К20 ХАЕРИНГ		Штукатурка силикопан- акрилатная HAERING SILAKRYL KRATZPUTZ K20 "барашек"		глубок омато вый	белый (база В1)	C	25	кг	2501,70	2690,00
18	СИЛАКРИ Л РАЙБЕПУ ТЦ R20 ХАЕРИНГ		Штукатурка силикопан- акрилатная HAERING SILAKRYL REIBEPUTZ R20 "короед"		глубок омато вый	белый (база В1)	C	25	кг	2455,20	2640,00
19	СИЛАКРИ Л РАЙБЕПУ ТЦ R30 ХАЕРИНГ		Штукатурка силикопан- акрилатная HAERING SILAKRYL REIBEPUTZ R30 "короед"		глубок омато вый	белый (база В1)	C	25	кг	2455,20	2640,00

Штукатурки декоративные силикопановые ХАЕРИНГ

20	УНИСИЛ ПУТЦ К10 ХАЕРИНГ		Штукатурка силикопановая HAERING UNISIL PUTZ K10 "барашек"	Высококачественные вододисперсионные силикопановые штукатурки "премиум"-класса типа "барашек" и "короед" с калиброванным зерном различной фракции для наружных работ. Применяются для долговременной защиты минеральных фасадов от атмосферных воздействий в условиях промышленной атмосферы, особенно эффективны для отделки систем утепления фасадов с применением любого типа утеплителя. Стойкие к загрязнениям - нетермопластичны, обладают пассивным и активным самоочищением (концепция "чистый фасад"). Исключительно гидрофобные, ударопрочные, обладают высокой паропроницаемостью (класс 1, низким водопоглощением (класс 3), негорюча (класс А2). Произведена в Германии.	белый (база В1)	C	25	кг	3813,00	4100,00
						транспар ентный (база В3)	C	25	кг	3813,00
21	УНИСИЛ ПУТЦ К15 ХАЕРИНГ		Штукатурка силикопановая HAERING UNISIL PUTZ K15 "барашек"		белый (база В1)	A	25	кг	3162,00	3400,00
						транспар ентный (база В3)	C	25	кг	3162,00
22	УНИСИЛ ПУТЦ К20 ХАЕРИНГ		Штукатурка силикопановая HAERING UNISIL PUTZ K20 "барашек"		белый (база В1)	C	25	кг	3162,00	3400,00
						транспар ентный (база В3)	C	25	кг	3162,00
23	УНИСИЛ ПУТЦ К30 ХАЕРИНГ		Штукатурка силикопановая HAERING UNISIL PUTZ K30 "барашек"		белый (база В1)	C	25	кг	3162,00	3400,00
						транспар ентный (база В3)	C	25	кг	3162,00
24	УНИСИЛ ПУТЦ R20 ХАЕРИНГ		Штукатурка силикопановая HAERING UNISIL PUTZ R20 "короед"		белый (база В1)	C	25	кг	2976,00	3200,00
						транспар ентный (база В3)	C	25	кг	2976,00
25	УНИСИЛ ПУТЦ R30 ХАЕРИНГ		Штукатурка силикопановая HAERING UNISIL PUTZ R30 "короед"		белый (база В1)	C	25	кг	2976,00	3200,00
						транспар ентный (база В3)	C	25	кг	2976,00

Грунтовки воднодисперсионные ХАЕРИНГ

26	ГЕЛЬ-ТИЕФГРУНД ХАЕРИНГ		Грунтовка-гель HAERING GEL-TIEFGRUND D 2458 влагоизоляционная	Воднодисперсионная тиксотропная грунтовка-гель для внутренних и наружных работ на основе акрилового гидрофобного полимера (Hydrosol). Специально разработана для накатывания валиком - не стекает и не капает. Применяется для выравнивания впитывания с эффектом гидроизоляции любых минеральных поверхностей, в том числе и гипсовых. Особенно рекомендуется для фасадов зданий. Глубоко проникает, отлично связывает пыль и укрепляет поверхности. Улучшает адгезию последующих слоев. Экологичная.	легкий блеск	бесцветный	C	5	л	530,10	570,00
							C	10	л	1004,40	1080,00
27	ТИЕФГРУНД ЕЛФ ХАЕРИНГ		Грунтовка-концентрат HAERING TIEFGRUND ELF D2442 влагоизоляционная	Воднодисперсионная грунтовка-концентрат для внутренних и наружных работ на основе акрилового гидрофобного полимера (Hydrosol). Разводится водой 1:1. Применяется для укрепления и гидроизоляции пористых или слабых оснований - пенобетон, газобетон, цементно-известковые, гипсовые штукатурки и шпатлевки, кирпич. Глубоко проникает, отлично укрепляет. Экологичная.	легкий блеск	бесцветный	C	3	л	632,40	680,00
							C	10	л	1395,00	1500,00
28	УНИСИЛ-ГРУНД ЛФ ХАЕРИНГ		Грунтовка силиконовая HAERING UNISIL-GRUND LF D2450 глубокого проникновения	Воднодисперсионная грунтовка-концентрат для внутренних и наружных работ на основе силиконового гидрофобного полимера. Разводится водой 1:1. Применяется для укрепления любых минеральных оснований - пено-, газобетон, цементно-известковые штукатурки и шпатлевки, кирпич, бетон перед применением силиконовых высокопаропроницаемых материалов.	легкий блеск	бесцветный	C	10	л	1441,50	1550,00
29	СИЛИКАТ ФИКСАТИВ ХАЕРИНГ		Грунтовка силикатная HAERING SILIKAT FIXATIV S 4105 укрепляющая	Водоразбавляемая грунтовка на основе силиката калия без содержания полимерных дисперсий, для внутренних и наружных работ. Применяется в качестве особенно сильной скрепляющей грунтовки для любых минеральных основ, в том числе на основе глины. Не создает поверхностной пленки, не напрягает поверхность, скрепляя основу на химическом уровне. Экологична.	легкий блеск	бесцветный	C	10	л	3189,90	3430,00

Грунты воднодисперсионные ХАЕРИНГ

30	ФАЙНГРУНД ХАЕРИНГ		Грунт дисперсионный HAERING FEINGRUND D1095 универсальный	Воднодисперсионный грунт для внутренних и наружных работ на основе синтетического паропроницаемого латекса. Применяется для подготовки всех типов минеральных или ранее окрашенных поверхностей перед окраской любыми синтетическими красками. Выравнивает впитываемость, сокращает расход краски, гарантирует адгезию последующих слоев.	глубок оматовый	прозрачно-белый	C	20	кг	2511,00	2700,00
31	ПУТЦГРУНТ ХАЕРИНГ		Грунт с кварцевым песком HAERING UNIPUTZGRUND W D1062 адгезионный	Воднодисперсионный грунт с мелким кварцевым наполнителем для внутренних и наружных работ на основе синтетического паропроницаемого латекса. Применяется для создания адгезионного слоя ("мостика") на непористых и пористых поверхностях (штукатурка, армировка и т.п.) перед нанесением декоративных штукатурок всех типов (акрил, силикон, цемент).	глубок оматовый	белый	C	7	кг	1097,40	1180,00
							C	25	кг	2780,70	2990,00
32	БЕТОНКОНТАКТ ХАЕРИНГ		Грунт с кварцевым песком HAERING BETONKONTAKT D1074 для бетона	Воднодисперсионный грунт с кварцевым наполнителем для внутренних и наружных работ на основе синтетического паропроницаемого латекса. Применяется для создания адгезионного слоя на гладких, непористых поверхностях (бетон, керамика, гипсокартон, гипсоволокно и т.п.) перед нанесением штукатурных растворов всех типов (гипсовых, цементных).	глубок оматовый	розовый	C	20	кг	2092,50	2250,00
33	УНИСИЛ ФАЗЕРАРМИЕРТ ХАЕРИНГ		Грунт силиконовый HAERING UNISIL FASERARMIERT D1272 армирующий	Воднодисперсионный грунт для наружных работ на основе силикона с "трещиноперекрывающим" эффектом с добавлением армирующих волокон. Применяется для ремонта потрескавшихся фасадов с мелкими, крупными и средними трещинами (трещины до 1 мм), которые были окрашены любыми акриловыми, силиконовыми или силикатными красками.	глубок оматовый	белый	C	20	кг	6324,00	6800,00
34	СПЕРГРУНД ХАЕРИНГ		Грунт с кварцевой мукой HAERING GK-SPERRGRUND D1035 для изоляции пятен	Воднодисперсионный грунт для внутренних и наружных работ на основе синтетического латекса с добавлением кварцевой муки. Применяется для изолирования любых пятен (никотин, ржавчина, сажа, любые протечки из минераловатного утеплителя в системах утепления фасадов) перед нанесением любых штукатурок (гипс, цемент, акрил, силикон и т.п.).	глубок оматовый	белый	C	15	кг	5096,40	5480,00

Шпатлевки ХАЕРИНГ

35	ФАССАДЕН-ФАЙНШПАХТЕЛЬ ХАЕРИНГ		Шпатлевка дисперсионная HAERING FASSADEN-FEINSPACHTEL D2250 фасадная	Готовая воднодисперсионная финишная шпатлевка для внутренних и наружных работ на основе высокопаропроницаемого латекса. Применяется для выравнивания дефектов поверхности перед применением силиконовых и акриловых материалов или для сплошного шпатлевания. Разглаживается до "нуля". Обладает высокой адгезией, паропроницаемостью и прочностью.	глубок оматовый	белый	C	25	кг	2948,10	3170,00
----	-------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	-------	---	----	----	---------	---------

Клеяще-армировочные смеси ХАЕРИНГ

36	КЛЕБЕ-УНД АРМИЕРУНГ МЕРТЕЛЬ ГРАУ Ф3	НОВИНКА	Смесь цементная KAM KLEBE- UND ARMIERUNGSMORTEL FZ GRAU клеяще-армирующая для утеплителя ППС, МВ	Высококачественная клеяще-армирующая цементная смесь, усиленная фиброволокном для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола и минеральной ваты к поверхности фасада, а также для создания армирующего слоя на поверхности утеплителя. Произведена в Украине на сырье и по технологии концерна HAERING (Германия).			C	25	кг	474,30	510,00
37	КЛЕБЕ-УНД АРМИЕРУНГ МЕРТЕЛЬ ВАЙС Ф3						Смесь цементная KAM KLEBE- UND ARMIERUNGSMORTEL FZ WEISS клеяще-армирующая для утеплителя ППС, МВ			C	25
38	КАМ Г 8400 ВАЙС ХАЕРИНГ	НОВИНКА	Смесь цементная HAERING KAM G 8400 WEISS клеяще-армирующая для утеплителя ППС, МВ	Высококачественная клеяще-армирующая цементная смесь, белая, усиленная фиброволокном для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола и минеральной ваты к поверхности фасада, а также для создания армирующего слоя на поверхности утеплителя. Произведена в Германии на заводе концерна HAERING.			C	25	кг	918,84	988,00
39	ВС-ШПАХТЕЛБ ХАЕРИНГ						Смесь синтетическая HAERING VS-SPACHTELB клеяще-армирующая для утеплителя ППС, МВ, XPS	Готовая к применению высокопрочная смесь для ремонта, шпатлевания в любых системах утепления. Применяется для приклеивания и армирования всех типов утеплителя на минеральных и деревянных основах, обладает уникальной прочностью более 100Дж (антивандальная поверхность) - особенно хороша для ремонта и заделки цоколя. Отличная адгезия. Негорючая.	глубок оматовый	белый (база В1)	C

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!