


Запуск генераторів HYUNDAI HH 10050FE ATS

Крок 1 – ЗАЛИТИ МОТОРНУ ОЛИВУ

Вся техніка постачається без оливи в картері (на заводі в картер заливається невелика кількість оливи, щоб двигун не був повністю сухий)



Крок 2 – під'єднати клемами акумулятора



Крок 3 – ЗАЛИТИ БЕНЗИН
Категорично забороняється заливати спиртовий бензин.
Рекомендовано заливати бензин А92



Запуск электростартером

Крок 4 – переводимо паливний кран в положення «ON»



Крок 5 – замок запалення переводимо в положення «ON»

Крок 6 – вимикач ATS переводимо в положення «ON»

Заслінка карбюратора автоматично закриється, генератор заведеться, заслонка автоматично відкриється в робоче положення.

Крок 7 – аварійний вимикач переводимо в положення «ON»



Запуск генератора HYUNDAI HHY10050FE ATS ручным стартером

(Використовуються в екстреному випадку при відсутності акумулятора)

Крок 5 – замок запалення переводимо в положення «ON»

Вимикач ATS.SW залишається в положенні «OFF»

Крок 6 – просовуємо руку між корпусом повітряного фільтра і панеллю приладів, знаходимо гачок заслінки карбюратора, переводимо заслінку карбюратора в положення «закрито» (на себе)

Крок 7 – автоматичний вимикач переводимо в положення «OFF»



Крок 8 – повільно витягуємо шнур стартера до моменту поки не відчуєте зчеплення стартера з двигуном, після чого потужним, різким рухом витягуємо шнур стартера на всю довжину.

Крок 9 – переводимо заслінку карбюратора в положення «відкрито» (від себе)

Крок 10 – автоматичний вимикач переводимо в положення «ON»

