

## ПОВНА НАЗВА ПРЕПАРАТУ:

Розчин для дезінфекції «Біоконтакт Плюс».

## ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ:

Прозора рідина червоного кольору з слабким специфічним запахом.

## ТИПИ ДЕЗІНФЕКЦІЇ:

Волога, аерозольна, заправка дезбар'єрів, дезкилимків.

## ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДЛЯ:

- ✓ Дезінфекція тваринницьких, птахівницьких приміщень, м'ясопереробних пунктів;
- ✓ Дезінфекція забійних цехів;
- ✓ Дезінфекція кормовозів;
- ✓ Обробка інкубаційних яєць;
- ✓ Дезінфекція обладнання та інших об'єктів, які підлягають ветеринарному нагляду;
- ✓ Заправка дезкилимків і дезбар'єрів.

## ДОЗУВАННЯ:

Тип / об'єкт	Р/р	Витрата р/р	Експозиція
<b>ВОЛОГА ДЕЗІНФЕКЦІЯ</b>			
Профілактична	0,2%	0,1-0,4 л/м <sup>2</sup>	60 хв.
Вимушена	0,5%	0,1-0,4 л/м <sup>2</sup>	60 хв.
Інкубац. яйця	0,2%	0,1-0,4 л/м <sup>2</sup>	1 хв.
Транспорт, кормовози	0,3%	0,1-0,4 л/м <sup>2</sup>	10-15 хв.
Контейнери	0,3%	0,1-0,4 л/м <sup>2</sup>	10-15 хв.
<b>АЕРОЗОЛЬНА ДЕЗІНФЕКЦІЯ*</b>			
Кормовози	10%;	10 мл/м <sup>3</sup>	15 хв.
Приміщення	10%;	10 мл/м <sup>3</sup>	180 хв.
Інкубац. яйця	5%;	5 мл/м <sup>3</sup>	15-30 хв.
<b>Заправка дезкилимків і дезбар'єрів: 0,5% р/р</b>			

\* Дезінфекція за допомогою генераторів туману

## ОСОБЛИВОСТІ ПРИ РОБОТІ З ПРЕПАРАТОМ:

Застосовувати засоби особистого захисту. Приготування робочих розчинів проводити у провітрюваному приміщенні де є вода. Після закінчення роботи обличчя і руки слід вимити водою з милом.

## ЗБЕРІГАННЯ:

Сухе темне вентилязоване приміщення при температурі від 0°C до +30°C.

## ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

Допускається незначне відхилення кольору продукту. При температурі <0°C можливе випадіння осаду.

## ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:

3 роки з дати виробництва.

## ПРИЗНАЧЕННЯ:

Професійна дезінфекція тваринницьких приміщень, об'єктів об'єктів переробної промисловості та тих, які підлягають ветеринарному нагляду.

## ДІЯ ПРЕПАРАТУ:

- ✓ антибактеріальна
- ✓ протівірусна
- ✓ протигрибкова
- ✓ антипротозойна

## СКЛАД:

Діючі речовини	Вміст
ЧАС	6%
Глутаровий альдегід	13%
Глюксалевий альдегід	4%
Формальдегід	11%
Триамін	1,5%
Допоміжні речовини: інгібітори корозії, розчинники, туманоутворювач	

## ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ:

Робочий розчин	10%	5%	0,5%	0,25%	0,1%
«Біоконтакт+»	100 г	50 г	5 г	2,5 г	1 г
Вода	900 г	950 г	995 г	997 г	999 г

## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ:

Попадання засобу в очі: промивка великою кількістю води, закрapati 33% розчином сульфацилу натрію (альбуциду), при болях - 1-2% розчином новокаїну.

Потрапляння на шкіру: промити уражену ділянку проточною водою, після цього змастити шкіру пом'якшувачим кремом.

Потрапляння засобу в шлунок: випити декілька склянок води з 10-20 подрібненими таблетками активованого вугілля та звернутись до лікаря.

Забороняється палити, пити, приймати їжу під час виконання робіт з дезінфекції.

## ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ПРЕПАРАТАМИ:

Не застосовувати з лугами (каустиком), кислотами та іншими дезінфекційними засобами. У процесі аерозольної обробки слід дотримуватись правил безпеки, оскільки препарат у вигляді дрібнодисперсного туману має різкий запах і здатний подразнювати органи дихання.