

**ВЛАГОМЕР ДРЕВЕСИНЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ИГОЛЬЧАТЫЙ MD814**



Технические характеристики:

Цифровой ЖК-дисплей большого размера
Диапазон измерения влажности от 5% до 40%

Абсолютная погрешность не более 1%

Имеет высокое разрешение.

Кнопка фиксации текущих измерений..

Питание автономное (тип батареи 9 вольт)

Рабочая температура и влажность: 0 – 40C (32-104F), до 70%

Размеры: 129×63×32 мм

Вес 116г

кнопка питания включения / выключения

Описание на передней панели

1 колпачок защитный


датчик измерения

3 кнопка фиксации текущих измерений

4 кнопка питания включения / выключения

5 ЖК-дисплей

6 крышка аккумулятора



2

Метод измерения

A. Нажмите кнопку "POWER" и включите питание, дисплей "4".

B. Снимите защитный колпачок с датчика и вставьте зонды в объект на 5мм, они покажут содержание влажности объекта.

C Для фиксации показаний и просмотра значений нажмите 1 раз кнопку "HOLD", нажав ее еще раз, вы можете отменить функцию фиксации значения.

D. После измерения, нажмите кнопку питания, протрите меру зонда и закройте крышку, измерение закончено.

Примечания

1. Зонды весьма острые; поэтому не позволяйте детям играть с оборудованием.

2. Не трогайте меру зонда при ее использовании.

3. Прибор имеет высокое сопротивление.

4. Когда в левом углу ЖК-дисплея появляется символ - - это значит батарею необходимо заменить на новую. Для замены батареи выключите прибор, нажмите на крышку батарейного отсека и сдвиньте ее в направлении стрелки, чтобы открыть батарейный отсек. Отсоедините батарею и замените ее на новую (тип батареи 9вольт).

5. Множество различных условий влияют на показания влажности древесины. В зависимости от разных пород древесины измерения влажности могут отличаться.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования или эксплуатации, а также в связи с подделкой, модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

Дата продажи: _____

М.П.