

ТОВ «БУДТЕХНОСВІТ»

Компанія ТОВ «БУДТЕХНОСВІТ» - єдиний офіційний представник техніки Ripra в Україні.

Забезпечуємо покупців якісним висококласним обладнанням, надаємо кваліфіковані послуги та індивідуальний підхід до потреб кожного клієнта.

Маємо широкий асортимент обладнання: міні-екскаватори, екскаватори-навантажувачі, фронтальні навантажувачі, вилкові навантажувачі, телескопічні навантажувачі та інше.

Ripra заснована в Китаї у 2012 році. За 10 років виробництва, продукція поставляється в більш ніж 100 країн та регіонів у світі, що свідчить про надійність співробітництва і велику кількість задоволених клієнтів.

RIPRA — спільне китайсько-німецьке підприємство, яке має передову німецьку технологію та найкращу у світі команду технічних дизайнерів інженерного обладнання, щоб надавати індивідуальні послуги для клієнтів.

Ми пропонуємо повний спектр послуг, що включають:

- Привіз техніки під ваш запит
- Продаж
- Оренду
- Ремонт
- Гарантійне технічне обслуговування техніки.



Контакти:

тел. +380 (98) 609-09-45

e-mail: budtehnosvit@gmail.com

RIPPA MACHINERY GROUP CO.

Це високотехнологічне підприємство державного рівня з правом імпорту та експорту;

Завод займає площу 100000 кв. Має 11 дочірніх підприємств, кожна з яких має незалежний бухгалтерський облік. Тут працює 209 співробітників, у тому числі 50 професійних інженерно-технічних працівників, 8 старших інженерів та 30 старших техніків. Компанія має сертифікацію системи управління якістю ISO: 9001, сертифікацію якості CE EU, сертифікацію викидів Euro 5, сертифікацію викидів EPA та австралійський сертифікат перекидання кабіни;

Її продукція експортується в Південно-Східну Азію, Америку, Європу і Близький Схід. Команда R&D спеціально розробила та випустила ряд нових моделей для ринків США, Канади та Європи, а також отримала ряд патентів на дизайн.



RIPPA TR740 - це надійний та потужний навантажувач, який стане вашим незамінним помічником на робочому місці. Не пропустіть можливість підвищити продуктивність і спростити свою роботу з **RIPPA TR740**!



Телескопічний навантажувач TR740/ ківш Біг Бігов 3m³, ківш щелепний 2m³

ЦІНА 88 000 USD

вила, кранова стріла, швидкоз'єм.



Комплектація **RIPPA TR740** включає різні робочі інструменти, щоб задовольнити всі ваші потреби. Ківш для Біг Бегов дозволяє зручно завантажувати та розвантажувати різні матеріали, щелепний ківш забезпечує надійне захоплення вантажів, кранова стріла дозволяє працювати з вантажами на великих відстанях, а вила забезпечують ефективне переміщення палетів та інших вантажів. Швидкознімний пристрій дозволяє швидко змінювати робочі інструменти, збільшуючи гнучкість у роботі.

Однією з найбільш вражаючих рис **RIPPA TR740** є його максимальна висота підйому 7,6 метра. Завдяки цьому ви зможете легко досягати високих полиць, складських стелажів та інших об'єктів, роблячи вашу роботу більш ефективною та зручною.

Потужний та універсальний телескопічний навантажувач **RIPPA TR740**! Ця машина з масою 7,6 тонн та вантажопідйомністю 4,1 тонни – ідеальне рішення для найскладніших завдань на вашому робочому місці.

Наш навантажувач оснащений потужним турбованим двигуном YUCHAI YCD4J22T-115 об'ємом 4,33 літри та потужністю 115 кінських сил. Це забезпечує видатну продуктивність та зчеплення, дозволяючи впоратися з будь-яким завданням на будівельних майданчиках, складах та інших об'єктах без труднощів.

ЧОМУ CAME TR740 ?

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ



2400 мм.

5

1 (7600 кг.)

10 2 5950 мм.





8 2850 мм.

12 4000 мм.

9 4750 мм.

4 800 мм.




11 1900 мм.

3 2250 мм.

- 1 Експлуатаційна маса (кг) – 7600
- 2 Транспортна довжина (мм) – 5950
- 3 Транспортна ширина (мм) – 2250
- 4 Ширина кабіни (мм) – 800
- 5 Транспортна висота (мм) – 2400
- 6 Дорожній просвіт (мм) – 400
- 7 Зовнішній радіус повороту (мм) – 4250
- 8 Колісна база (мм) – 2850
- 9 Загальна довжина до передніх шин (мм) – 4750
- 10 Загальна довжина до передньої каретки (мм) – 5950
- 11 Ширина колії (мм) – 1900
- 12 Гальмівний шлях (мм) – 4000
- 13 Макс. подолання підйому (°) - 25

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВАНТАЖУВАЧА



Додаткове обладнання

Кіш наповнювач Біг Бігов
Ширина (мм) –
Висота (мм) –
Глибина (мм) –
Товщина сталі (мм)
Об'єм ковша (м3) – 3

Кіш щелепний
Ширина (мм) –
Висота (мм) –
Глибина (мм) –
Товщина сталі (мм)
Об'єм ковша (м3) – 2

Вила
Робоча довжина полозів
(мм) – 1220
Ширина полозів (мм) – 100

Кранова стріла
Вантажопідйомність (кг) –
Ширина (мм) –
Висота (мм) –
Глибина (мм) –

Швидкоз'єм

- 1 Максимальна вантажопідйомність (кг) – 4100
- 2 Вантажопідйомність на повній висоті (кг) – 3500
- 3 Вантажопідйомність при повному вильоті (кг) – 1600
- 4 Максимальна висота підйому (мм) – 7600
- 5 Максимальна висота розвантаження (мм) – 6500
- 6 Максимальний виліт уперед (мм) – 3800
- 7 Максимальна відстань вивантаження (мм) – 3700
- 8 Кут повороту каретки (градуси) – 42,6
- 9 Максимальний кут перекидання ковша (градуси) – 37,5
- 10 Зусилля підйому (кН) – 42

Час гідравлічного циклу

- 1 Підйом стріли (с) - 10
- 2 Опускання стріли (с) - 7
- 3 Висунення (с) - 12
- 4 Втягування (с) – 8,6
- 5 Розвантаження ковша (с) – 3,4
- 6 Завантаження ковша (с) – 4,8

ОПИС ДВИГУНА

3 Тип - чотирициліндровий турбований

4 Макс. потужність (кінських сил) – 115

5 Макс. потужність (кВт) – 85


6 Робочий об'єм (л) – 4,33

7 Швидкість руху (км/год) – 32

8 Тип охолодження – водяне охолодження

9 Тип палива - дизель


10 Об'єм паливного бака (л) - 80



1. Марка двигуна — YUCHAI

2. Модель двигуна - YCD4J22T-115

МОСТИ ТА ТРАНСМІСІЯ. ШИНИ ТА ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА.



9




1

8 3.5 кПа.

7 3.5 кПа.

- 1 Тип привода — повний привід
- 2 Ведучий міст — приводний вал
- 3 Коробка передач — перемикання з фіксованим валом
- 4 Режим передавання — гідротрансформатор
- 5 Кількість передач — 4 вперед / 4 назад
- 6 Специфікація — 16/70-24
- 7 Тиск у передньому колесі (кПа) — 3.5
- 8 Тиск у задньому колесі (кПа) — 3.5
- 9 Гальма - дискове гальмо з масляним супортом на повітряній системі
- 10 Гальмо стоянки - ручне



3

1

Параметри продуктивності

- Тиск у системі (МПа) — 21
- Гідравлічний бак (л) — 120



2

Система кермового керування

- Тип — гідравліка
- Кут повороту (°) — 23



ТОВ «БУДТЕХНОСВІТ»

ШИРОКИЙ ВИБІР ТЕХНІКИ ДЛЯ РІЗНИХ ЗАВДАНЬ!



КОНТАКТИ:

Сайт: BTSvit.com

Тел.: +380 (98) 609-09-45

Пошта: budtehnosvit@gmail.com

