KRONO

SWISS KRONO GROUP

Плити **Ламіновані • Стільниці**

Плиты **Ламинированные • Столешницы**

Melamine Faced **Boards • Worktops**

Made by KronoUkraine

Плити меблеві **ламіновані** (ЛДСП) •
Плиты мебельные **ламинированные** (ЛДСП)•
Melamine Faced Boards (MFC)

Меблеві ламіновані плити виготовляються на основі деревостружкових плит. Верхня та нижня частини плити покриті декоративною ламінованою плівкою. Плити ЛДСП створюють нові перспективи для дизайнерів та архітекторів інтер'єру.

Широка палітра кольорів та їх комбінації дають можливість розробляти дизайн меблів та інтер'єру по індивідуальним проектам, що задовольнить найвишуканіші смаки.

•

Мебельные ламинированные плиты производятся на основе древесностружечных плит. Верхняя и нижняя части плит покрыты декоративной ламинированной пленкой. Плиты ЛДСП открывают новые перспективы для дизайнеров и архитекторов интерьера.

Широкая палитра цветов и комбинаций дают возможность разрабатывать дизайн мебели и интерьера по индивидуальным проектам, что удовлетворит самые изысканные вкусы.

•

Melamine faced boards are manufactured on the basis of standard particle boards. Upper and lower surfaces are covered with decorative laminated film. Melamine faced boards create new prospects and widen the horizons of imagination for designers and interior architects.

The wide range of colors and their combinations enable to elaborate furniture and interior design according to individual projects, meeting the most sophisticated tastes.

D 2361 Черешня • Черешня • Sweet Chery

Величини фізико-механічних параметрів ЛДСП • Величины физико-механических параметров ЛДСП • Specification of Phisical and Mechanical Parameters of MFC

№	Параметри • Параметры • Parameter	Од.вим. • Ед. из. • Unit	Вимоги • Требования • Requirements						
1	Товщина • Толщина • Thickness	mm	10	12	16	18	22	25	28
2	Щільність • Плотность • Density	kg/m3	710	700	660	650	650	640	630
3	Опір на згин • Сопротивление на изгиб • Bending strength	MPa	>14	>14	>13	>13	>11,5	>11,5	>10
4	Опір до розривання • Сопротивление разрыванию • Integral bond	MPa	> 0,4	> 0,4	> 0,35	> 0,35	> 0,3	> 0,3	> 0,25
5	Опір до відривання • Сопротивление отрыванию • Tearing off	MPa	> 0,8						
6	Вміст вільного формальдегіду • Содержание свободного формальдегида • Free formaldehyde content	mg/100g	< 8						
7	Розбухання після 2г. • Набухание после 2ч. • Swelling after 2 h	%	< 8						
8	Вологість • Влажность • Moisture content	%	5 ÷ 11						
9	Вміст мінеральних включень • Содержание минеральных молекул • Mineral particle content	%	<0,2						
10	Допустиме відхилення товщини • Допустимое отклонение толщины • Thickness tolerance	mm	від - 0,3 до + 0,5				± 0,5		
11	Допустиме відхілення довжини та ширини • Допустимое отклонение длинны и ширины • Length and width tolerance	mm	±5						
12	Відхилення від прямолінійності кромок • Отклонение от прямолинейности ребер • Edge straightness tolerance	mm / m	<1,5						
13	Відхилення від перпендикулярності кромок • Отклонение от перпендикулярности ребер • Squareness tolerance	mm / m	<2						
14	Стійкість поверхні до дії кислот • Устойчивость поверхности к воздействию кислот • Acid influence surface resistance		Ступінь 3 * Степень 3 * Class 3 *						
15	Стійкість поверхні до дії • Устойчивость поверхности к загрязнению • Dirt surface resistance		Ступінь 3 * Степень 3 * Class 3 *						
16	Устойчивость поверхности к высокой температуре • High temperature surface resistance		Ступінь 3 * Степень 3 * Class 3 *						

* ГОСТ 27627

Товщини та формати ЛДСП • Толщины и форматы ЛДСП • Thickness and Size of MFC

Товщина мм • Толщина мм • Thickness mm	Формат • Size			
	2440 x 1830 mm		2800 x 2070 mm	
	Кількість шт. в палеті/вага брутто (кг)* Количество шт. в паллете/вес брутто (кг)* Number of pieces in a pallet/gross weight (kg)*	Кількість палет на вантажівці Количество палет на грузовике Number of pallets on a truck	Кількість шт. в палеті/вага брутто (кг)* Количество шт. в паллете/вес брутто (кг)* Number of pieces in a pallet/gross weight (kg)*	Кількість палет на вантажівці Количество палет на грузовике Number of pallets on a truck
10	-/-	-	25/1137	19
12	40/1578	13	-/-	-
16	30/1493	14	30/1944	11
18	25/1384	15	25/1804	12
22	25/1674	13	-/-	-
25	-/-	-	20/1963	11
28	-/-	-	20/2153	10

* - відхилення по вазі • отклонение по весу • weight tolerance ± 5%

Плити меблеві **ламіновані** (ЛДСП) •
Плиты мебельные **ламинированные** (ЛДСП) •
Melamine Faced Boards (MFC)

D 2427 Венге Світле • Венге Светлое • Venge Light

Структури поверхні •
Структуры поверхности •
Finishes

PR – рустікальні пори •
рустикальные поры • rustic pores

SE – структура ясеня •
структура ясеня • ash structure

BS – структура офісна •
структура офисная • office structure

PE – помаранчева шкірка •
апельсиновая корка •
pearl like(orange peel)

SM – гладка • гладкая • smooth

K 101
Білий • Белый • White

K 110
Білий • Белый • White



U 112
Попелястий • Пепельный • Grey

D 1301
Ваніль • Ваниль • Vanilla

D 1937
Кальвадос • Кальвадос • Calvados

D 8622
Дуб Молочний • Дуб Молочный • Milky Oak

D 1972
Яблуня Локарно • Яблоня Локарно • Locarno Apple

D 2251
Горіх Екко • Орех Экко • Walnut Ecco

D 2330
Вільха Медова • Ольха Медовая • Honey Alder

D 9103
Дуб Світлий • Дуб Светлый • Light Oak

D 9200
Бук Баварія • Бук Бавария • Bavaria Beech

D 9310
Вільха • Ольха • Alder

D 9311
Вільха Гірська • Ольха Горная • Mountain Alder

D 9451
Горіх Бологна • Орех Бологна • Bologna Walnut



D 9475 Яблуня Локарно Світла •
Яблоня Локарно Светлая • Locarno Apple Light

D 9502
Мармур Онікс • Мрамор Оникс • Onyx Marble

D 071
Дуб Седан • Дуб Седан • Sedan Oak

D 079
Мармур Каррара • Мрамор Каррара • Carrara Marble

D 088
Вишня Оксфорд • Вишня Оксфорд • Oxford Cherry



U 190
Чорний • Чорный • Black

D 344
Вишня Двіркова • Вишня Дворковая • Cherry

D 381
Бук • Бук • Beech

D 466 Червоне Дерево Того •
Красное Дерево Того • Togo Mahogany

D 722
Горіх • Орех • Walnut

D 2617
Бук Шоколадний • Бук Шоколадный • Chocolate Beech

D 2619
Дуб Феррара • Дуб Феррара • Ferrara Oak

D 9614
Горіх Ліон • Орех Лион • Lion Walnut

D 665
Рустікаль • Рустикаль • Rustical

D 740
Дуб Світлий • Дуб Светлый • Light Oak

Приведена кольорова гамма є тільки наглядним матеріалом. Не слід її використовувати в якості оригіналів.
Данная цветовая гамма является только наглядным материалом и не следует ее использовать в качестве оригиналов.
All colors shown in this publication are only sample colours and should not be considered as original ones.

D 755
Червоне Дерево • Красное Дерево • Redwood

D2226
Венге Магія • Венге Магия • Venge Magia

D2227
Венге • Венге • Venge

D 2296 Зебрано Африканське •
Зебрано Африканское • African Zebrano

D 2374
Клен Торонто • Клён Торонто • Toronto Maple

D 2378
Дуб Старий • Дуб Старый • Ancient Oak

D 2380 Лімба Шоколадна •
Лимба Шоколадная • Chocolate Limba

D 2381
Лімба • Лимба • Limba

D 2427
Венге Світле • Венге Светлое • Venge Light

D 2446
Макасар • Макасар • Makassar

D 9404
ГоріхІталійськийОрех • Итальянский • Italian Walnut

D 9435
Горіх Міланський • Орех Миланский • Milan Walnut

D 9450
Горіх Темний • Орех Темный • Dark Walnut

D 2311
Груша Міракоза • Груша Миракоза • Miracosa Pear

D 2618 Зебрано Сіро-Бежеве •
Зебрано Серо-Бежевое • Grey-Beige Zebrano

D 228
Груша Пастель • Груша Пастель • Pastel Pear

D 440
Клен Ванкувер • Клён Ванкувер • Vancouver Maple

D 495
Еліза • Элиза • Elysee

D 2260
Береза Майнау • Береза Майнау • Majnau Birch

D 2298
Трава Морська • Трава Морская • Sea Grass

D 7773
Слива Валіс • Слива Валис • Valis Plum

D 9116
Дуб Молочний • Дуб Молочный • Milky Oak

D 9260 Каштан Благородний •
Каштан Благородный • Noble Chestnut

D 9300
Груша Польова • Груша Полевая • Wild Pear

D 9610
Терра Жовта • Терра Желтая • Yellow Terra

D 9611
Терра Лососева • Терра Лососевая • Salmon Terra

D 9612
Терра Голуба • Терра Голубая • Blue Terra



D 9613
Терра Зелена • Терра Зеленая • Green Terra

U 119
Світлий Беж • Светлый Беж • Hansa Beige



U 121
Голубий Світлий • Голубой Светлый • Light Blue



U 125
Синій • Синий • Blue

U 155
Зелений • Зелёный • Green



D 881
Алюміній • Алюминий • Aluminium

D 2655
Графіт • Графит • Carbon



D 2680
Червоний • Красный • Red

D 2419
Дуб Античний • Дуб Античный • Antique Oak

D 1354
Груша Рома • Груша Рома • Roma Pear

D 2361
Черешня • Черешня • Sweet Chery

D 8567 Дуб Борас Світлий •
Дуб Борас Светлый • Boras Oak Light

D 8568 Дуб Борас Темний •
Дуб Борас Темный • Boras Oak Dark

D 8880
Слива Венгерська • Слива Венгерская • Dark Plum

D 375
Клен Танзау • Клён Танзау • Tansau Maple

D 664
Груша Дика • Груша Дикая • Wild Pear



D 2899
Титан • Титан • Titanium



D 2656
Бордовий • Бордовый • Dark red

D 2724
Оливковий • Оливковый • Olive

D 2607
Роял • Роял • Royal

D 2839
Клімбао • Климбао • Climbao

Приведена кольорова гамма є тільки наглядним матеріалом. Не слід її використовувати в якості оригіналів.
Данная цветовая гамма является только наглядным материалом и не следует ее использовать в качестве оригиналов.
All colors shown in this publication are only sample colours and should not be considered as original ones.

Стільниці • Столешницы • Worktops

Стільниці виготовляються на основі деревостружкових плит по технології постформінг. Робоча поверхня стільниці покрита HPL або CPL пластиком. На поверхню всіх пластиків нанесено тонкий але дуже міцний захисний шар «оверлей» на основі мела мінових смол.

Нижня поверхня стільниці покрита протипружним матеріалом що запобігає деформації виробу в процесі експлуатації. Місце з'єднання протипружного матеріалу та пластику оброблено спеціальним поліуретановим клеєм-розплавом який утворює каплезбірник. Каплезбірник з такого матеріалу абсолютно нечутливий до вологи іншої дії навколишнього середовища та запобігає просоченню вологи до основи стільниці.

Стільниці дуже зручні в монтуванні, невибагливі в експлуатації. Також характеризуються міцністю та стійкістю до впливу зовнішнього середовища.

•

Столешницы производятся на основе древесностружечных плит по технологии «постформинг». Рабочая поверхность столешницы покрыта HPL или CPL пластиком.

На поверхность всех пластиков нанесен тонкий, но очень прочный защитный слой «оверлей» на основании меламиновых смол. Нижняя поверхность столешниц покрыта противоупругим материалом, который предотвращает деформацию изделия в процессе эксплуатации. Место соединения противоупругого материала и пластика обработано специальным полиуретановым клеем-расплавом, который формирует каплесборник. Каплесборник из такого материала абсолютно нечувствителен к влаге и другим воздействиям окружающей среды. Он препятствует проникании влаги к основе столешницы.

Столешницы удобны в монтаже, неприхотливы в эксплуатации. Также характеризуются прочностью и стойкостью к воздействиям внешней среды.

•

Worktops are produced on the basis of particleboards by means of post forming technology. Working surface of worktop is covered with HPL or CPL laminate. The laminate surface is coated with delicate but very firm protective overlay film, produced on the basis of melamine resin.

The lower worktop surface is covered with anti-straining material, which helps to avoid plate deformation in the operational process. The jointing point of anti-straining material and laminate is finished with special polyurethane hot melt adhesive, forming drip flap. This adhesive is humidity-resistant and environmental impact-proof and prevents humidity penetrating into the plate basis.

It is very easy and convenient to assemble and use worktops. These products are also characterized with their firmness and resistance to environmental impact.

Стільниці • Столешницы • Worktops

Основні властивості • Основные свойства • Main characteristics

- стійкість до короткочасної дії підвищеної температури • устойчивость к кратковременному воздействию повышенной температуры • resistance to the short-term influence of higher temperature

- стійкість до дії сонячного світла • устойчивость к воздействию солнечного света • sunlight influence resistance

- стійкість до дії водяної пари • устойчивость к воздействию водяного пара • water vapor proof

- стійкість до дії побутової хімії • устойчивость к воздействию бытовой химии • resistance to household chemical substances

- стійкість до забруднення харчовими продуктами • устойчивость к загрязнению пищевыми проду- ктами • food products dirtying resistance

- стійкість до побутових механічних впливів • устойчивость к бытовым механическим воздей- ствиям • resistance to mechanical influences

- клас гігієни Е1 (допускається безпосередній контакт з їжею) • класс гигиены Е1 (допускается непосредственный контакт с пищей) • hygiene Quality Class E1 (the direct contact with food is acceptable)

- продукція сертифікована • продукция серти- фицирована • certified products

Толщины и форматы • Thicknes and Size

Товщина мм • Толщина мм • Thickness mm	Кількість шт. в палеті/вага брутто (кг)* Количество шт. в паллете/вес брутто (кг)* Number of pieces in a pallet/gross weight (kg)*	Кількість палет на вантажівці Количество палет на грузовике Number of pallets on a truck	Кількість шт. в палеті/вага брутто (кг)* Количество шт. в паллете/вес брутто (кг)* Number of pieces in a pallet/gross weight (kg)*	Кількість палет на вантажівці Количество палет на грузовике Number of pallets on a truck
	3050 x 600 mm		4100 x 600 mm	
28 (2K)	25/875	24	-/-	-
28 (6K) •	10/391	580	-/-	-
38 (6K)	-/-	-	20/1190	15

- під замовлення • по заказу • on request * - відхилення по вазі • отклонение по весу • weight tolerance ± 5%

Профіль • Профиль • Profile type

Профіль G2 (2K) • Профиль G2 (2K) • Profile type: G2 (2K)



Профіль G6 (6K) • Профиль G6 (6K) • Profile type: G6 (6K)



Worktop - **D 8024 SM** Титан • Титан • Titan

Стільниці • Столешницы • Worktops

Структури поверхні • **Структуры** поверхности • **Finishes**

KM камінь • камень • stone

SM гладка • гладкая • smooth



MAT мат • матовая • mat

WL лінії дерева • древесные линии • wood line



ET гравюра • гравюра • etching

PE помаранчева шкірка • апельсиновая корка • pearl like



SQ глянець • глянц • gloss

PR пори рустікальні • поры рустикальные • rustic pores

Worktop - **D 4001 MAT** Піщаний • Песчаный • Sand Stone

D 8031 PR
Бук Баварія • Бук Бавария • Bavaria Beech

D 990 PE
Мармур Карара • Мрамор Карара • Carrara Marble



D 8045 SM
Арктик • Арктик • Arctic

D 8022 PE
Пісок Аравійський • Песок Аравийский • Arabian Sand

K 101 SQ
Білий • Белый • White

D 8025 PE
Сахара • Сахара • Sahara

D 8026 PE
Шип • Шип • Shipp

D 1307 SQ
Корінь Рози • Корень Розы • Rose Root

D 4001 MAT
Піщаний • Песчаный • Sand Stone



D 8021 PE
Кафель • Кафель • Glazed

D 344 PR
Вишня Дворкова • Вишня Дворковая • Cherry



D 8046 PE
Граніт Класичний • Гранит Классический • Classical Granite

D 5983 PE
Мармур Торіно • Мрамор Торино • Torino Marble

D 8028 SM
Терано • Терано • Terano

D 9300 PE
Груша Польова • Груша Полевая • Wild pear

D 8035 SM
Стелла • Стелла • Stella

D 8030 PR
Вільха • Ольха • Alder

D 8032 PR
Горіх • Орех • Walnut

D 8024 SM
Титан • Титан • Titan

D 8059 PE
Мармур Синій • Мрамор Синий • Blue Marble

D 8036 PE
Могул • Могул • Mogul

D 380 PR
Бук Світлий • Бук Светлый • Beech

D 1306 SQ
Корінь • Корень • Root

D 4947 SQ
Мармур Карара • Мрамор Карара • Carrara Marble

Приведена колорова гамма є тільки наглядним матеріалом. Не слід її використовувати в якості оригіналів.
Данная цветовая гамма является только наглядным материалом и не следует ее использовать в качестве оригиналов.
All colors shown in this publication are only sample colours and should not be considered as original ones.

Стільниці • Столешницы • Worktops

Worktop - **D 8041 PE** Трава Морська • Трава Морская • Seagrass

D 8029 PE
Петра Бежева • Петра Бежевая • Beige Petra

D 8005 PE
Петра Сіра • Петра Серая • Gray Petra

D 8027 PE
Паркет • Паркет • Parquet

D 8058 PE
Брекчія • Брекчия • Breckchia

D 8033 SM
Флекс • Флекс • Flex

D 8034 SM
Фіор • Фиор • Fior

D 8037 SM
Брістоль • Бристоль • Bristol

D 8039 SM
Бетон • Бетон • Cement

D 8041 PE
Трава Морська • Трава Морская • Seagrass



D 7561 SQ
Вільха Альдер • Ольха Альдер • Alder

D 5568 SQ
Еверест • Эверест • Everest

D 5564 SQ
Тарна • Тарна • Tarna

D 8042 WL
Венге Світле • Венге Светлое • Light Wenge

D 8044 WL
Венге Темне • Венге Темное • Dark Wenge

D 8043 WL
Венге Бронза • Венге Бронза • Bronze Wenge

D 8057 WL
Мазарі • Мазари • Mazari

D 5954 PE
Сальса • Сальса • Salsa

D 5955 PE
Самба • Самба • Samba

D 5951 PE
Румба • Румба • Rumba

K 400 SQ
Сніжно Білий • Снежно Белый • Snow White

D 8038 SQ
Онтаріо • Онтарио • Ontario

D 8040 SQ
Камінь Річковий • Речной Камень • River Stone

D 5674 SQ
Магма • Магма • Magma

D 0050 SQ Аліканте Коричневий •
Аликанте коричневый • Alikante Brown

D 0053 SQ
Аліканте • Аликанте • Alicante



D 1745 SQ
Кобальт • Кобальт • Cobalt

D 5685 SQ
Мармур Небесний • Мрамор Синий • Blue Marble



D 5692 SQ
Мармур Зелений • Мрамор Зеленый • Green Marble

D 5800 SQ
Niagara • Ниагара • Niagara

D 0511 PE
Фламенко • Фламенко • Flamenco



D 9270 SQ
Граніт Зелений • Гранит Зеленый • Green Granite

D 5840 SQ
Мармур Онікс • Мрамор Оникс • Onyx Marble

D 5305 SQ
Мармур Червоний • Мрамор Красный • Red Marble

D 8023 ET
Граніт Індійський • Гранит Индийский • Indian Granite

Приведена кольорова гамма є тільки наглядним матеріалом. Не слід її використовувати в якості оригіналів.
Данная цветовая гамма является только наглядным материалом и не следует ее использовать в качестве оригиналов.
All colors shown in this publication are only sample colours and should not be considered as original ones.

© eureka • www.e-eureka.pl • 03.2010

KRONO
SWISS KRONO GROUP

ТОВ «Кроно-Україна»
80400, УКРАЇНА • Львівська обл. • м.Кам'янка-Бузька • вул. Я. Мудрого, 62
тел. +38 (03254) 56-600 • факс. +38 (03254) 56-601

krono@kronoukraine.com • www.kronoukraine.com