



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-5

8, факс 279-48-83,

e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від «04» 02 2020 року

№ 12.2-18-3/1647

Об'єкт експертизи: фітинги з мідних сплавів для мереж холодного, гарячого водопостачання й опалення  
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПШ, УКТЗЕД, артикул: 7412

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Будівництво та ремонт, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник "WAVIN Czechia s.r.o.", Rudec 848, Kostelec nad Labem, 277 13, tel: +420 326 983 111, fax: +420 326 983 110, www.wavin.cz, www.ekoplastik.com, e-mail: ekoplastik@ekoplastik.cz, Чеська Республіка

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи «WAVIN Czechia s.r.o.», Rudec 848, Kostelec nad Labem, 277 13, tel: +420 326 983 111, fax: +420 326 983 110, www.wavin.cz, www.ekoplastik.com, e-mail: ekoplastik@ekoplastik.cz, Чеська Республіка

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -**

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 балу. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм<sup>3</sup>: формальдегід - 0,1 мг/дм<sup>3</sup>, метиловий спирт - 0,2; спирт пропіловий - 0,1; спирт бутиловий - 0,5; свинець-0,03; мідь - 1,0; кадмій - 0,001 відповідно до вимог Інструкції № 880-71 "Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами", регламенту (ЕС) № 1935/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2004 р. "Про матеріали і виробу, призначені для контакту з харчовими продуктами", МУ 4259-87 Гигиенический контроль за изделиями из синтетических материалов, предлагаемых для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения; вода після контакту з трубами повинна відповідати ДСанПіП 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної

для споживання людиною",. Сумарна питома ефективна активність ПРН не більше 370 Бк/кг, бета забруднення не повинні перевищувати 2-3 частини за хв/см<sup>2</sup> відповідно до вимог НРБУ - 97 «Норми радіаційної безпеки України». **Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** фітинги з мідних сплавів для мереж холодного, гарячого водопостачання й опалення

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності** згідно маркування.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо** етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

**Висновок дійсний** п'ять років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку** несе заявник.

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** за показниками безпеки для здоров'я людини підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягають контролю на митній території України.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку** на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
Центру превентивної медицини  
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32  
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 401 від 27.01.2020 р  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.

М.П

(прізвище, ім'я, по батькові)

підпис/



704



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-5

8, факс 279-48-83,

e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**



Т.в.о. Голови

Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко

М.П.

№ 1

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від «04» 02 2020 року

№ 12.2-18-3/1656

**Об'єкт експертизи:** кулькові крани, прохідні вентиля, штуцери з випускним вентилям, трійники з випускним клапаном, зворотні клапани для мереж холодного, гарячого водопостачання й опалення

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із -**

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПЗ, УКТЗЕД, артикул:** 8481

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи**  
торгівля

Будівництво та ремонт, оптово-роздрібна

**Країна-виробник** "WAVIN Czechia s.r.o.", Rudec 848, Kostelec nad Labem, 277 13, tel: +420 326 983 111, fax: +420 326 983 110, www.wavin.cz, www.ekoplastik.com, e-mail: ekoplastik@ekoplastik.cz, Чеська Республіка

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** «WAVIN Czechia s.r.o.», Rudec 848, Kostelec nad Labem, 277 13, tel: +420 326 983 111, fax: +420 326 983 110, www.wavin.cz, www.ekoplastik.com, e-mail: ekoplastik@ekoplastik.cz, Чеська Республіка

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -**

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 балу. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм<sup>3</sup>: формальдегід - 0,1 мг/дм<sup>3</sup>, метиловий спирт - 0,2; спирт пропіловий - 0,1; спирт бутиловий - 0,5; свинець-0,03; мідь - 1,0; кадмій - 0,001 відповідно до вимог Інструкції № 880-71 "Інструкція по санітарно-хімічному дослідженню изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами", регламенту (ЕС) № 1935/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2004 р. "Про матеріали і виробу, призначені для контакту з харчовими продуктами", МУ 4259-87 Гигиенический контроль за изделиями из синтетических материалов, предлагаемых для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения; вода після контакту з трубами повинна відповідати ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнчні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". Сумарна питома ефективна активність ПРН не більше 370 Бк/кг, бета забруднення не

повинні перевищувати 2-3 частини за хв/см<sup>2</sup> відповідно до вимог НРБУ - 97 «Норми радіаційної безпеки України». **Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** кулькові крани, прохідні вентиля, штуцери з випускним вентилям, трійники з випускним клапаном, зворотні клапани для мереж холодного, гарячого водопостачання й опалення

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності** згідно маркування.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо** етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

**Висновок дійсний** п'ять років

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** за показниками безпеки для здоров'я людини підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** підлягають контролю на митній території України.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку** на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32  
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 402 від 27.01.2020 р  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.

М.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



Г.С.С.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-5

8, факс 279-48-83,

e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від « 04 » 02 2020 року

№ 12.2-18-3/1655

Об'єкт експертизи: кріпильні вироби для пластикових труб та фітингів (кріплення, опора, тримач настінного комплекту, планка установочна та аналогічні вироби), виготовлені з полімерних матеріалів для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул: 3925

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи торгівля

Будівництво та ремонт, оптово-роздрібна

Країна-виробник "WAVIN Czechia s.r.o.", Rudec 848, Kostelec nad Labem, 277 13, tel: +420 326 983 111, fax: +420 326 983 110, www.wavin.cz, www.ekoplastik.com, e-mail: ekoplastik@ekoplastik.cz, Чеська Республіка

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи «WAVIN Czechia s.r.o.», Rudec 848, Kostelec nad Labem, 277 13, tel: +420 326 983 111, fax: +420 326 983 110, www.wavin.cz, www.ekoplastik.com, e-mail: ekoplastik@ekoplastik.cz, Чеська Республіка

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -**

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 балу. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм<sup>3</sup>: формальдегід - 0,1 мг/дм<sup>3</sup>, метиловий спирт - 0,2; спирт пропіловий - 0,1; спирт бутиловий - 0,5; свинець-0,03; мідь - 1,0; кадмій - 0,001 відповідно до вимог Інструкції № 880-71 "Інструкція по санітарно-хімічному дослідженню изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами", регламенту (ЕС) № 1935/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2004 р. "Про матеріали і вироби, призначені для контакту з харчовими продуктами", МУ 4259-87 Гигиенический контроль за изделиями из синтетических материалов, предлагаемых для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения; вода після контакту з трубами повинна відповідати ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної

для споживання людиною"

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: кріпильні вироби для пластикових труб та фітінгів (кріплення, опора, тримач настінного комплекту, планка установочна та аналогічні вироби), виготовлені з полімерних матеріалів для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
Центру превентивної медицини  
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32  
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 403 від 27.01.2020 р  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.  
(прізвище, ім'я, по батькові) підпис

М.П



ГЛГ



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-5

8, факс 279-48-83,

e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

О.П.Шевченко



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від « 09 » 02 2020 року

№ 12.2-18-3/1661

Об'єкт експертизи: пробки з полімерних матеріалів з різьбою та гумовою прокладкою, визначені для перекриття трубопроводу в мережах холодного гарячого водопостачання та опалення  
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКШЦ, УКТЗЕД, артикул: 3923

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Будівництво та ремонт, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник "WAVIN Czechia s.r.o.", Rudec 848, Kostelec nad Labem, 277 13, tel: +420 326 983 111, fax: +420 326 983 110, www.wavin.cz, www.ekoplastik.com, e-mail: ekoplastik@ekoplastik.cz, Чеська Республіка

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи «WAVIN Czechia s.r.o.», Rudec 848, Kostelec nad Labem, 277 13, tel: +420 326 983 111, fax: +420 326 983 110, www.wavin.cz, www.ekoplastik.com, e-mail: ekoplastik@ekoplastik.cz, Чеська Республіка

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -**

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: одориметрія не більше 1 балу. Міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм<sup>3</sup>: формальдегід - 0,1 мг/дм<sup>3</sup>, метиловий спирт - 0,2; спирт пропіловий - 0,1; спирт бутиловий - 0,5; свинець-0,03; мідь - 1,0; кадмій - 0,001 відповідно до вимог Інструкції № 880-71 "Інструкція по санітарно-хімічному дослідженню изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами", регламенту (ЕС) № 1935/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27 жовтня 2004 р. "Про матеріали і виробу, призначені для контакту з харчовими продуктами", МУ 4259-87 Гигиенический контроль за изделиями из синтетических материалов, предлагаемых для использования в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения; вода після контакту з трубами повинна відповідати ДСанПІН 2.2.4-171-10 "Гігієнні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною"

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: пробки з полімерних матеріалів з різьбою та гумовою прокладкою, визначені для перекриття трубопроводу в мережах холодного гарячого водопостачання та опалення

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32  
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 404 від 27.01.2020 р  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.  
(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/

М.П.

